



INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„Neron Lupășcu” AL JUDEȚULUI BUZĂU

NESECRET
Exemplar nr. 1/1
Nr. 11046/20
Buzău, 17.05.2016

Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI/ORAȘULUI/COMUNEI _____
Domnului primar _____

În atenția,
COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Domnului președinte _____


Vă informez că în urma desfășurării ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Buzău în data de 16.05.2016 a fost aprobată **Hotărârea nr. 9 din 16.05.2016, privind aprobarea Planului județean de măsuri în vederea prevenirii apariției și combaterii dermatozelor nodulare bovine, a pestei porcine africane și a gripei aviare la populațiile de bovine și bubaline, porcine respectiv păsări.**

Vă transmit, alăturat, hotărârea pentru luare la cunoștință.

Se transmite prin: E-MAIL

Cu stimă,

VICEPREȘEDINTE al C. J. S.U
INSPECTOR SEI I. S. U. Buzău
Colonel
Dănuț NICOLAE



SR: HGD-IGU 16/2016-act/hotarare/adresa_inovare_hotararea_nr.9/CLSU.doc/CC/PSG exemplar.uns

ROMÂNIA



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BUZĂU
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRĂRE

privind aprobarea Planului Județean de măsuri în vederea prevenirii apariției dermatozei nodulare bovine, a pestei porcine africane și a gripei aviare la populațiile de bovine și bubaline, porcine, respectiv păsări

Având în vedere:

- prevederile O.G. nr.42/2004 privind organizarea activității sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr.215/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Centrului Local de combaterea bolilor al județului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului Județului Buzău nr.86/2014 ;
- procesul verbal al ședinței extraordinare a Unității Locale de Decizie din cadrul Centrului Local de Combaterea Bolilor Buzău din data de 12.05.2016
- analiza efectuată în cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență din data de 16.05.2016 ;


În temeiul capitolului IV pct. 4.3 din Regulamentul privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență aprobat prin Ordinul Prefectului Județului Buzău nr. 10/07.01.2015,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se aprobă Planul județean de măsuri în vederea prevenirii și combaterii dermatozei nodulare bovine, a pestei porcine africane și a gripei aviare la populațiile de bovine și bubaline, porcine, respectiv păsări, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență "Neron Lupășcu" Buzău, prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta hotărâre instituțiilor implicate și comitetelor locale pentru situații de urgență.

PREȘEDINTE
PREFECT
George Savu



VICEPREȘEDINTE
Inspector Șef ISU Buzău
Căp. Nicolae Dănuț



Buzău 16.05.2016

Nr. 9

Hotărârea a fost adoptată cu 42 voturi „pentru” , _____ voturi „împotră” , _____ abțineri de cei 41 membri prezenți și președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Buzău

**Planul județean de măsuri
în vederea prevenirii și combaterii dermatozei nodulare bovine, a pestei porcine africane și a
gripei aviare la populațiile de bovine și bubaline, porcine, respectiv păsări**



1. DERMATOZA NODULARĂ BOVINĂ

Începând cu data de 14 aprilie 2016, în Bulgaria au fost confirmate două cazuri de dermatoză nodulară contagioasă a bovinelor (Lumpy Skin Disease), boală pentru care România a fost îndemnată până în prezent, dar la care țara noastră este expusă cu risc imediat, foarte crescut, având în vedere modul de evoluție al bolii în țara vecină. În acest sens precizăm faptul că boala afectează bovinele (bovine și bubaline) de toate vârstele și produce pierderi economice deosebit de ridicate, atât cu activitățile de combatere care sunt deosebit de costisitoare, cât și prin faptul că atrage după sine restricții severe asupra circulației speciilor afectate atât pentru comerțul intra comunitar, cât și pentru exportul de bovine.

Această boală, care afectează bovinele (bovine și bubaline) de toate vârstele, este produsă de un virus din familia Poxviridae, genul Capripoxvirus*. În mod obișnuit, virusul este transmis în mod mecanic, prin vectori (țânțari, muște care ciupește și căpușe), dar poate fi transmis și prin contactul direct cu animalele infectate, prin leziuni ale pielii, salivă, scurgeri nazale, lapte sau material seminal, sau indirect prin apa și furajele contaminate. Boala se manifestă prin febră și prin apariția unor noduli pe corp, inclusiv bot, nări, cap, gât, spată, picioare, scrot, perineu, uger, coada, pleoape și la nivelul mucoaselor nazală și bucală. Acești noduli pot prezenta scurgeri de lichid și pot avea un centru ulcerat. Animalele afectate pot prezenta șchiopături și edeme severe ale pielii și subcutanate și pe abdomen și picioare. Boala mai poate determina inflamații ale ugerului, leziuni ale sfârcurilor mamelei, precum și avort, infecții intrauterine, sterilitate temporară sau permanentă, atât la tauri, cât și la vaci.

MĂSURI PENTRU PREVENIREA APARIȚIEI BOLII

În vederea evitării introducerii bolii dermatoză nodulară virală a rumegetoarelor (LSD) în exploatații și a creșterii măsurilor de biosecuritate, fermierii și proprietarii de animale din speciile bovine și bubaline din județul Buzău, trebuie să evite:

- > Mișcarea neavizată a animalelor între exploatații și, în special, introducerea de animale noi cu status epidemiologic necunoscut;
- > Contactul direct sau apropierea de animalele fermierilor și proprietarilor din vecinătate;
- > Schimburile de autovehicule, mașini, echipament, furaje și așternut între exploatații;
- > Mișcarea necontrolată a muncitorilor între ferme sau în zone ale fermei, în care nu trebuie să aibă acces;
- > Vizitatorii în ferme sau vehicule străine – oameni, animale de companie, echipamente și vehicule;
- > Contaminarea prin intermediul animalelor din mediul sălbatic, păsările sălbatice și vermina (insecte, rozătoare etc.);
- > Consumarea de către animalele scoase la pășunat a apei din râuri și bălți;
- > Scoaterea la pășunat a animalelor împreună cu animale din exploatații necunoscute;
- > Târgurile de animale neavizate de autoritățile veterinare.

MĂSURI PENTRU COMBATEREA APARIȚIEI BOLII

În situația în care boala ajunge să evolueze în cadrul exploatațiilor de bovine și bubaline din județul Buzău aceasta se declară, în urma activității C.L.C.B.-ului, și se instituie măsuri ferme de combatere, astfel:

- > În primul rând facem precizarea expresă că nici un animal diagnosticat sau suspiciat de Dermatoză Nodulară Bovină nu va fi tratat ci va fi dirijat în mod expres către sacrificare la unități de abatorizare autorizate sanitar veterinar, iar când acest lucru nu va fi posibil, va fi ucis și dirijat către unități de neutralizare de asemenea autorizate sanitar veterinar;

- Se vor institui de îndată restricții de mișcare totală pentru animalele din speciile bovine și bubaline în localitățile unde evoluează boala; în acest sens animalele nu vor mai fi scoase la pășune ci vor fi ținute în adăposturi pe toată perioada evoluției bolii;
- Orice modificare a statusului de sănătate a animalelor din speciile receptive va fi comunicată în regim de maximă urgență medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau medicului veterinar oficial;
- Se vor efectua operațiuni de aspersare a animalelor din speciile receptive cu soluții insecticide în scopul evitării contactului acestora cu vectorii care transmit boala (țânțari, căpușe, muște etc.);
- Animalele din speciile receptive vor primi zilnic apă proaspătă și furaje de cea mai bună calitate;
- Dejecțiile și furajele provenite de la animalele afectate vor fi strânse pe platforma și sterilizate prin ardere.

2. PESTA PORCINĂ AFRICANĂ

Pesta porcină africană este o boală infectocontagioasă a porcinelor domestice și sălbatice, mortală pentru porcii care se îmbolnăvesc. Pentru această boală nu există vaccin, singura cale de a feri animalele constând în respectarea unor măsuri de protecție la venirea în contact cu animalele bolnave.

Perioada de incubație a bolii este de 3-15 zile dar în formă acută de boală semnele pot apărea în 3-4 zile.

Boala se manifestă clinic prin: mortalitate ridicată, aproape 100%, temperatura foarte ridicată: 40,5 - 42 grade, cianoza pielii și a extremităților, inapetența, adinamie, mers vacilant, vomă, diaree.

MĂSURI DE PREVENIRE A APARIȚIEI BOLII:

- Achiziționarea de animale din specia porcină numai din locuri cunoscute, identificate corespunzător și însoțite de documente sanitar veterinare.
- Creșterea porcilor în spații închise fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini, cu porci mistreți sau cu proprietari străini care dețin porci domestici.
- Neadministrarea în hrana animalelor ierburilor culesse de pe câmp care ar fi putut veni în contact cu porci mistreți bolnavi.
- Raportarea oricărui caz de îmbolnăvire sau moarte la porci medicului veterinar din localitate în vederea efectuării investigațiilor necesare.

MĂSURI ÎN CAZ DE SUSPICIUNE A BOLII:

- Catagrafia suinelor din exploatarea în care se suspiciunează boala;
- Menținerea în exploatarea a tuturor animalelor suspecte și interzicerea mișcării acestora, în sensul intrărilor și ieșirilor de animale din exploatarea suspectă;
- Interzicerea ieșirii din exploatarea suspectă a carcасelor de porc, a produselor din carne de porc, materialului seminal, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană;
- Respectarea cu strictețe a regulilor de filtru în cazul exploatarea comerciale;
- Controlul circulației vehiculelor în exploatarea suspectă și dezinfecția obligatorie a acestora înainte de a părăsi exploatarea;
- Utilizarea unor mijloace corespunzătoare de dezinfecție la intrările și ieșirile din exploatarea cu suine;
- Efectuarea unei anchete epidemiologice minuțioase.

MĂSURI ÎN CAZ DE CONFIRMARE A BOLII:

- Efectuarea unei anchete epidemiologice minuțioase;
- Toate porcinele din exploatarea vor fi ucise fără întârziere sub control oficial și de o manieră care să evite riscul propagării PPA;

- Se prelevează un număr suficient de probe de la animalele ucise astfel încât să se poată determina modul în care a fost introdus virusul PPA în exploatarea respectivă;
- Carcasele porcilor morți sau uciși vor fi dirijate sub control oficial către o unitate de incinerare autorizată sanitar veterinar sau vor fi distruse sub supraveghere oficială.
- Carnea porcilor sacrificați în cursul perioadei situate între introducerea probabilă a bolii în exploatarea și aplicarea măsurilor oficiale va fi marcată corespunzător și supusă procesării sub supraveghere oficială;
- Orice substanță sau deșeu susceptibile de a fi contaminate, precum furajele, așternutul etc., vor fi supuse procesării sau vor fi distruse.
- Toate materialele de unică folosință care pot fi contaminate, în special cele utilizate pentru operațiunile de ucidere vor fi distruse, în conformitate cu instrucțiunile medicului veterinar oficial.
- După uciderea porcilor, adăposturile și vehiculele care au fost utilizate pentru transportul animalelor, a cărnii sau produselor din carne, precum și echipamentele trebuie dezinfectate iar așternutul pentru animale, gunoii de grajd și purinul susceptibile de a fi contaminate trebuie distruse prin metode specifice.
- Se stabilește o zonă de protecție de 3km și o zonă de supraveghere de 10km în jurul exploatarea contaminate în care se aplică măsurile specifice prevăzute de legislația sanitar veterinară în vigoare, astfel:
 - ✓ Catastrărea tuturor exploatarea cu porcine și inspectarea animalelor existente de către medicul veterinar oficial;
 - ✓ Interzicerea circulației suinelor fără acordul autorității sanitar veterinare;
 - ✓ Curățirea și dezinfectarea riguroasă a mijloacelor de transport și echipamentelor utilizate pentru transportul porcilor și distrugerea materialelor suspecte de a fi contaminate (furajele, gunoii de grajd, purinul etc.);
 - ✓ Interdicția mișcării animalelor din orice specie în și din exploatarea contaminată;
 - ✓ Declararea oricărui caz de moarte sau îmbolnăvire la porci într-o exploatarea în vederea efectuării investigațiilor corespunzătoare;
 - ✓ Respectarea regulilor de igienă adecvate de către persoanele care intră și ies din exploatarea de porcine pentru a reduce riscul de propagare a virusului PPA.

3. GRIPA AVIARĂ

Gripa aviară este o boala infectocontagioasă produsă de un virus întâlnită la păsările domestice și sălbatice care poate fi transmisă și la om.

Virusurile gripei tip A, în funcție de patogenitate, se împart în două grupe:

- ✓ virusurile IA înalt patogene (HPAI),
- ✓ virusurile IA slab patogene (LPAI)

Unele dintre aceste virusuri, în funcție de anumiți factori, pot deveni patogene și pentru om.

Păsările sălbatice, în special păsările de apă migratoare, joacă un rol foarte important în calitate de rezervor de virus a influenței A.

Introducerea virusului IA într-un efectiv de păsări are ca origine contactul direct sau indirect cu păsările sălbatice.

Perioada de incubație este dificil de estimat și poate varia în raport cu tulpina de virus și gazda, de obicei se încadrează între 5-6 zile, dar uneori este de câteva ore, până la aproximativ 7 zile.

Sunt susceptibile la IA toate păsările domestice: găini, curci, fazani, prepelițe, rațe, găște, bibilici.

De asemenea, sunt receptive la infecție păsările sălbatice, mai ales cele de apă care pot fi infectate, fără să dezvolte semne clinice, constituind rezervorul de virus pentru celelalte păsări.

Boala se poate transmite prin contactul direct cu secrețiile și excrețiile eliminate în mediu de păsările infectate, sau indirect prin echipamentele infectate, furajele, personalul lucrător sau medical etc. Boala se manifestă prin faptul că păsările bolnave nu mai mănâncă, stau ghemuite cu aripile căzute, au creasta și bărbilele umflate, de culoare roșu închis, au pete vinete pe picioare și

scurgeri de secreții din cioc și nări, capul și gâtul sunt umflate, colorate violet, pasărea nu poate să respire, are diaree și pot apărea tremurături ale capului, răsucirea gâtului și paralizii.

Pentru prevenirea și difuzarea influenței aviare în exploatațile avicole și în gospodăriile populației se vor menține permanent următoarele măsuri:

MĂSURI PENTRU PREVENIREA APARIȚIEI BOLII:

- Fiecare caz de îmbolnăvire sau moarte la animalele din gospodărie să fie anunțat medicul veterinar;
- Gospodării să țină păsările închise în adăposturi pentru a evita contactul cu păsările din alte gospodării sau cu păsările sălbatice;
- Respectarea regulilor privind circulația și transportul păsărilor;
- Evitarea contactului cu păsările moarte;
- Achiziționarea de păsări numai cu documente ce atestă sănătatea lor;
- Respectarea cu strictețe a condițiilor de biosecuritate în fermele avicole și acordarea sprijinului medicilor veterinari și autorităților statului;

MĂSURI PENTRU COMBATerea BOLII:

- Evidența efectivelor de păsări pe categorii, supravegherea clinică și anatomopatologică permanentă a tuturor păsărilor din județ;
- Respectarea regulilor sanitare veterinare și de zoohigienă privind popularea, hrănirea, exploatarea și transportul păsărilor;
- Împrejmuirea tuturor exploatațiilor avicole sau particulare și ținerea păsărilor în spații bine delimitate;
- Interzicerea intrării în exploatații avicole a persoanelor care nu lucrează direct în procesul de producție, cu excepția persoanelor autorizate care vor respecta condițiile obligatorii de filtru sanitar;
- Interzicerea introducerii în ferme a altor animale decât cele care constituie proprietatea exploatației;
- Evacuarea deșeurilor, a gunoierului și depozitarea lui să se facă astfel încât să nu constituie surse de poluare;
- Periodic se vor efectua acțiuni de dezinfecție, dezinfecție și deratizare;
- Solicitarea avizului autorității sanitare veterinare teritoriale la fiecare introducere de noi efective în exploatațiile avicole;
- Anunțarea imediată a medicului veterinar concesionar sau oficial la apariția sau suspiciunea existenței unei boli transmisibile;
- Până la sosirea medicului veterinar se vor lua măsuri de izolare a păsărilor bolnave, moarte sau sacrificate de necesitate;
- Interzicerea afluirii de păsări în târguri, piețe sau expoziții;
- Periodic se vor trimite probe la laborator pentru examene de supraveghere sanitară veterinară;

În gospodăriile populației supravegherea efectivelor de păsări se realizează prin măsuri severe privind circulația păsărilor și a produselor avicole care provin din acest sector fără avizul medicului veterinar oficial.

4. INSTITUIREA DE CONTROALE

Comisii mixte constituite din reprezentanți ai DSVSA Buzău, IPJ Buzău, IJ Buzău vor efectua controale în trafic și în piețe, târguri și oboare, în baza unui grafic stabilit de comun acord cu instituțiile implicate.