

Str. Frâșinet nr.3
Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 50 / 27.05.2021

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

Molia vitei de vie G I (Lobesia botrana) Acarieni;),+ **Plasmopara v.** (mana); **Uncinula n** (fainare); **Gloeosporium a** (antracnoza); **Botritis cinerea** (putregaiul cenușiu) etc. – **VITA DE VIE**

Insecticide

<u>VERTIMEC 1.8% EC</u>				
Vita de vie	Dăunători	Molia vitei de vie, paianjenul roșu comun, acarianul galicoid	0,75-1,0 l/ha	28 zile
<u>FASTER 10 CE</u>				
Vita de vie	Dăunători	Molia vitei de vie (eudemisul)	0,2 l/ha	-
<u>MILBEKNOCK EC / (KOROMITE - a doua denumire comerciala)</u>				
Vita de vie (struguri de vin și de masă)	Dăunători	Molia vitei de vie	0,075% Se aplica de la începutul infestării (bbch 53-77)	14 zile

Fungicide

<u>CABRIO TOP</u>				
Vita de vie	Boli	Mana vitei de vie, Fainarea vitei de vie, Putregaiul negru al vitei de vie, Patarea neagra a vitei de vie	1,5 - 2,0 kg/ha	35 de zile
<u>VIVANDO/ (ATTENZO STAR 50 SC - a doua denumire comerciala)</u>				
Vita de vie	Boli	Fainarea	0,2 l/ha (aplicat în tratamente preventive și curative)	28 zile
<u>PROFILER 71,1 WG</u>				
Vita de vie	Boli	Mana vitei de vie	2,25 - 2,50 kg/ha	28 zile

Tratamentul se va executa la scuturarea petalelor și la legarea boabelor, **este un tratament de siguranță**, se va termina în 4-5 zile și se va repeta la 8-10 zile .

Respectați cu strictete perioadele de remanentă a produselor de protecție a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protecție a albinelor și a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – și ROMAPIS , Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administrație locală , privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr . 383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazine și se returnează distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecocondiționalitate accesați site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecocondiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza și avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați.

Producătorii agricoli sunt obligați să țină evidența tratamentelor cu produse de protecția plantelor, pe culturi , într-un registru numerotat conform modelului.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU





MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR

OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâșinet nr.3
Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 49 / 27.05.2021

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

Leptinotarsa decemlineata larve (gandacul din Colorado), **Afide** , **Mana** (Phytophthora I.), **Alternaria** (Alternaria sp ..) - **CARTOF**

Insecticide

KARATE ZEON / (NINJA - a doua denumire comerciala)				
Cartof	Dăunători	Gandacul din Colorado	0,20 l/ha se aplica la avertizare	14 zile
MAVRİK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)				
Cartof	Dăunători	gandacul din Colorado, afide	0,2 l/ha	-
MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)				
Cartof	Dăunători	Gandacul din Colorado, afide	0,06 kg/ha	-

Fungicide

ACROBAT MZ 69 WG				
Cartof	Boli	Mana, alternarioza	2,0 kg/ha	7 zile
DRAGO 76 WP				
Cartof	Boli	Mana cartofului, alternarioza	2,0 kg/ha	7 zile
POLYRAM DF				
Cartof	Boli	Mana cartofului, alternarioza	1,8 kg/ha	14 zile

Tratamentul va incepe la aparitia primelor larve de varsta a -III-a (inainte de intrarea in stadiul de prenimfa). Tratamentul se va efectua in 5-6 zile si se va repeta la 8-10 zile.

Tratamentul se va aplica in conditii meteorologice optime, fara ploaie, la temperaturi sub 25 °C si la viteza vantului sub 5m/ secunda .

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS , Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN

Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



Str. Frâsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 48 / 27.05.2021

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

Hvlemia antiqua (Musca cepei) ,**Thrips t.** (Tripsul comun) ,etc. + **Peronospora destructor** (Mana) – CEAPA

INSECTICICE

MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)					
Ceapa	Dăunători	Tripsul tutunului	0,075 kg/ha (0,025%)	-	-
MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)					
Ceapa	Dăunători	tripsul tutunului	0,05%	-	-
BENEVIA					
Ceapa	Dăunători	Musca cepei	0,75 L/ha	14 zile	-
KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)					
Ceapa	Dăunători	tripsul comun	0,02% (0,16 l/ha) se aplica la avertizare	7 zile	-

FUNGICIDE

DITHANE M-45					
Ceapa	Boli	mana cepei	0,20%	-	-
POLYRAM DF					
Ceapa	Boli	Mana cepei	0,2%	7 zile	-
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG / (FUBOL GOLD - a doua denumire comerciala)					
Ceapa	Boli	mana cepei	2,5 kg/ha	28 zile	-

Tratamentul se va executa la depistare ,se va termina in 5-6 zile si se va repeta la 8-10 zile.

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala **PEST – EXPERT** <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frăsinet nr.3
Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
e-mail : ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 47 / 26.05. 2021

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

Tripsul comun (Trips tabaci), Musca cepei (Delia antiqua),_ etc + Mana usturoiului (Peronospora destructor) - **USTUROI**

INSECTICIDE :

MOVENTO 100 SC

usturoi	Dăunători	Trips	0,75 l/ha se aplica de la stadiul de 5 frunze	7 zile	-
---------	-----------	-------	---	--------	---

BENEVIA

usturoi	Dăunători	Musca cepei	0,75 L/ha	14 zile	-
---------	-----------	-------------	-----------	---------	---

FUNGICIDE :

CUPROFIX ULTRA

usturoi	Boli	Mana, patarea pustulara	1,4-1,8 kg/ha	14 zile	-
---------	------	-------------------------	---------------	---------	---

ORTIVA TOP

usturoi	Boli	Alternarioza, rugina, mana, patarea cafenie	1,0 l/ha	14 zile	-
---------	------	---	----------	---------	---

Tratamentul se va aplica la depistare .

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protecție a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protecție a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescătorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protecția familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protecția plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

Str. Frâsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 46 / 26.05.2021

DĂUNĂTORI LUCERNĂ : ANUL II, III, IV DE VEGETAȚIE

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

lucerna	Dăunători	Complex daunatori(gargarita lucernei si a semintelor de lucerna, viespea semintelor de lucerna , tantarul florilor de lucerna)	0,150 l/ha se aplica la avertizare	7 zile
---------	-----------	---	------------------------------------	--------

FASTAC 10 EC

lucerna	Dăunători	Buburuza lucernei, gargarite, gandacul rosu al lucernei	0,15 L/ha	21 zile
---------	-----------	---	-----------	---------

Produsul Fastac 10 EC este retras la data **de 01.11.2020** deoarece compania BASF nu mai sustine reinnoirea autorizatiei conform art. 43 din Reg. (CE) 1107/2009. La solicitarea detinatorului de omologare se acordă o perioadă de grație, conform prevederilor Regulamentului 1107/2009, de 6 luni pentru comercializare și distribuire (**până la data de 01.05.2021**) la care se adaugă 12 luni pentru eliminare, depozitare și utilizare stocuri existente la utilizator (**până la data de 01.05.2022**).

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica după prima coasă la depistare .

Se vor respecta normele de protecția muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01.1995, modificată și completată cu Ordonanța 41 / 2007.

Respectați cu strictete perioadele de remanentă a produselor de protecție a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – și ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administrație locală , privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr . 383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazine și se returnează distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecocondiționalitate accesați site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecocondiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza și avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați.

Producătorii agricoli sunt obligați să țină evidența tratamentelor cu produse de protecția plantelor, pe culturi , într-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU





MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâșinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 45 / 26 .05.2021

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

Lacuste (Calliptamus italicus , Lacusta migratoria , Dociostaurus marocanus) , etc –
DIFERITE CULTURI

FASTER 10 CE

culturi de camp (porumb)	Dăunători	lacuste, cosasi	0,2 l/ha	FF
--------------------------	-----------	-----------------	----------	----

Tratamentul se va face la depistare si se va incheia inainte de trecerea daunatorilor in faza gregara.

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protecția muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995, modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii RURale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN

Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

AVERTIZAREA NR. 44 / 26 .05.2021

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

BOLI + DAUNATORI - CASTRAVETI, PEPENI

FUNGICIDE

CUPROXAT FLOWABLE / (KUPFEROL - a doua denumire comerciala)

cucurbitacee	Boli/Mana	5,3 l/ha se aplica de la aparitia cotiledoanelor pana la coacere	3 zile castraveti si dovlecei si 7 zile pepene verde si galben	-
--------------	-----------	--	--	---

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG / (FUBOL GOLD - a doua denumire comerciala)

Castraveti	Boli	Mana castravetilor	2,5 kg/ha	3 zile	-
------------	------	--------------------	-----------	--------	---

POLYRAM DF

Castraveti	Boli	Mana cucurbitaceelor	0,2%	3 zile	-
------------	------	----------------------	------	--------	---

REVUS 250 SC

Pepene galben (camp si spatii protejate)	Boli	Mana	0,6 l/ha	3 zile	-
--	------	------	----------	--------	---

DITHANE M-45

Castraveti	Boli	alternarioza	0,20%	-	-
Castraveti	Boli	antracnoza cucurbitaceelor	0,20%	-	-

INSECTICIDE

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Castraveti	Dăunători	Muscuita alba de sera	0,250 kg/ha (0,025%)	3 zile	-
Castraveti	Dăunători	Tripsul californian	0,4 kg/ha (0,04%)	3 zile	-

MILBEKNOCK EC / (KOROMITE - a doua denumire comerciala)

Castraveti	Dăunători	Paianjenul rosu comun	0,075 % se aplica de la inceputul infestarii (BBCH 53-77)	7 zile	-
------------	-----------	-----------------------	---	--------	---

FASTER 10 CE

Castraveti	Dăunători	paduchele castravetilor	0,03 %	--	-
------------	-----------	-------------------------	--------	----	---

Tratamentul se executa la depistare , se va termina in 5-6 zile si se va repeta la 8-10 zile . Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs.

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului. Fermierul trebuie să detina un contract cu o unitate de preluare a deseurilor/ să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la ppp si apele reziduale, în termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA www.aiprom.ro);

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
 Domiciliu fermier/sediul social al societății
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU
DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A
PLANTELOR

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dău-nare: boli/dă-unători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).