




MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
 AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
 OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI  
 RM. SĂRAT SECRETARIAT

Intrare nr. 872

ziua 15 de 2016

**AVERTIZAREA NR. 66 / 15.07.2016**

**RECOMANDĂRI PRIVIND PROTEJAREA CULTURILOR FAȚĂ DE ATACUL UNOR BOLI ȘI DAUNATORI ÎN TOAMNA ANULUI 2016**

**RAPITĂ**

**Conform adresei Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 2243 / F / 13.07.2016 :**

Va putem comunica faptul ca **semintele de rapiță vor putea fi tratate și cu insecticid**. România beneficiază de o derogare conform careia semintele de rapiță destinate însămânțării din această toamnă vor putea fi tratate cu insecticide care combat dăunătorii de sol : **Phyllotreta spp și Phylloides spp.**

Autorizarea temporară vine în urma notificării Comisiei Europene de către Asociațiile Producătorilor Agricoli și Asociația Producătorilor de Seminte din România ( conf. Art. 53 al Regulamentul CE nr. 1107 din 2009 ).

Autorizațiile temporare de 110 zile până la data de 31.10.2016 sunt eliberate pentru două produse de protecția plantelor :

**MODESTO 480 FS ( clotianidin 400 g / l + 80g / l beta-ciflutrin ) = 12,5 litri / tona samanta**  
**NUPRID AL 600 FS ( imidacloprid 600 g / l ) = 6 litri / tona samanta**

- Utilizarea limitată și controlată a acestor produse impune respectarea unor măsuri :
- Comercializarea acestor produse se va face numai către societățile care fac dovada că tratamentul va fi efectuat în instalații profesionale cu personal calificat , detin autorizație de mediu , și un contract de prestări servicii cu un operator economic pentru neutralizarea ambalajelor și a descurilor chimice rezultate în urma utilizării produselor de protecție a plantelor la tratarea semintelor;
- Companiile vor ține evidența cantităților de produse /agent economic . Aceste date se comunică Autorității Naționale Fitosanitare .
- Etichetarea ambalajelor semintelor tratate se va face conform reglementărilor în vigoare (art. 49 (4) al Reg. 1107/2009);
- Samanta tratată de rapiță se va utiliza numai în zonele și pe suprafețele cu infestare foarte puternică a dăunătorilor de sol **Phyllotreta spp și Phylloides spp.**
- Însămânțarea culturilor se va face doar cu semănători dotate cu echipamente adecvate (deflectoare ), pentru a reduce emisiile de praf în aer ( conform bunelor practici agricole ).
- Pentru asigurarea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu p.p.p. toți agenții economici care tratează seminte, cei ce depozitează și manipulează seminte tratate, dar și fermierii care folosesc la semănat seminte tratate vor respecta toate măsurile impuse de legislația în vigoare.
- Fermierii sunt obligați să avante în timp util atât primăriile cât și apicultorii din zona cu privire la perioada în care se va efectua acțiunea de semănat a semintelor de rapiță tratate cu unul din cele două produse și a marca zonele însămânțate cu placute de avertizare cu sintagma: "Seminte de rapiță tratate cu **MODESTO 480 FS / NUPRID AL 600 FS**".
- Producătorii agricoli (fermierii) care vor utiliza la semănat samanta tratată vor ține o evidență clară a suprafețelor însămânțate în registrul privind evidența tratamentelor cu produse de protecție a plantelor pe culturi ;
- Este interzisă Crearea de Stocuri de Produs sau Seminte tratate cu aceste produse **dupa data de 31.10.2016**

Pentru combaterea bolilor Putrezirea semintelor (*Fusarium spp.*), Putrezirea plantulelor (*Pythium spp.*), *Rhizoctonia spp.* se pot utiliza fungicidele :  
 Semnal 500 FS = 3,600 L / t samanta sau Royal Flo 42 S = 3,750 L / t samanta .

Ing. BORJOIU LIVIU