



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
 OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU



AVERTIZAREA NR. 32 / 13.05.2016

Grapholita molesta (molia orientala), Anarsia lineatella (molia piersicului), aphidae, insecte defoliatoare, etc. + Taphrina deformans (basicarea frunzelor), Monilinia spp. (monilioza) – **PIERSIC + CAIS**

1. Insegar 25WP = 0,03% + BRAVO 500 SC = 0,15 % ;
2. Karate Zeon = 0,015% (0,150 L/ha) + Captan 50WP = 0,25 %

Tratamentul va incepe pe data de 16.05.2016 si se va termina in 5-6 zile cu repetare la 8-10 zile.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 33 / 13 .05.2016

Rhagoletis cerasi (musca cireselor) , insecte defoliatoare, aphidae, acarieni, etc. + monilioza, ciuruire, antracnoza – **CIRES + VISIN**

1. Calypso 480 SC = 0,02% (0,2L/ha in 1000 litri apa) + Dithane M-45 = 0,20% + Topsin AL 70 PU = 0,07% (0,7 kg/ha)
2. Karate Zeon = 0,015% + Novozir MN 80 = 0,20 %

Tratamentul va incepe pe data de 16.05.2016 si se va termina in 5-6 zile cu repetare la 8-10 zile.

Se vor respecta timprii de pauza specifici ficarui produs.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007

AVERTIZAREA NR. 34 / 13 .05.2016

Carpocapsa p. GI (viermele merelor), insecte defoliatoare, omizi miniere, etc. + Venturia i. (rapan) , Podospaera l. (fainare), Monilinia fructigena (monilioza) etc. – **MAR**

1. Decis Mega 50EW = 0,0125%(0,187L/ha) + Mystic Extra = 0,05%(0,750L/ha in 1500 litri apa) ;
2. Sumi Alpha 5EC = 0,02%(0,3L/ha) + Flint Plus 64WG= 0,125%(1,875kg/ha in 1500 litri apa);

Tratamentul va incepe pe data de 16.05.2016 si se va termina in 5-6 zile cu repetare la 10-12 zile.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 35 / 13 .05.2015

Laspeyresia funebrana GI (viermele prunelor) ; insecte defoliatoare; aphidae; acarieni etc. + Polystigma rubrum (patarea rosie) ; Monilinia laxa (monilioza); Stigmia c. (ciuruire) etc- **PRUN** .

1. Insegar 25 WG = 0,03 % (0,3 kg/ha in 1000 litri apa) + Bravo 500SC = 0,15% ;
2. Karate Zeon = 0,015% + Dithane Neotec75WG = 0,20 % ;

Tratamentul va incepe pe data de 16.05.2016 si se va termina in 5-6 zile cu repetare la 10-12 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Alimentatie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide (produse de protectia plantelor),veti lua toate masurile ce va revin, mai ales in perioada de " inflorire", pentru a asigura protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Intocmit,
 Ing. Borjoiu Liviu



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
 OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU



AVERTIZAREA NR. 28 / 13 .05.2016

Plasmopara v. (mana); Uncinula n. (fainare); Gloeosporium a.(antracnoza), etc + moniliocarieni,
 trips- VITA DE VIE

1. Universalis 593 SC= 2 L / ha + Mospilan 20 SG = 0,25 kg/ha in 1000 litri apa + Envidor 240 SC= 0,4 L/ha (in 1000 litri solutie/ tratament)
2. Shavit F 72 WDG = 0,2 % + Insegar 25 WP = 0,3 kg/ ha

Tratamentul este de siguranta si se va aplica inainte de inflorit.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr.41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 29 / 13 .05.2016

Cuscuta spp. – LUCERNIERE

Roundup = 0,75 L/ha

Tratamentul se va aplica la sol , in vetrele cu atac , la 1-3 zile dupa prima coasa.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 30 / 13 .05.2016

Mana cartofului(phytophthora infestans) – CARTOF

Bravo 500 SC = 2 L/ha sau Dithane Neotec 75 WG= 2,5 kg/ha sau Alcupral 50 PU= 3 kg /ha sau Champ 77 WG = 3 kg /ha

Tratamentul se va executa la depistarea focarelor de mana , se va repeta la 8-10 zile .

Se vor respecta timpii de panza specifici fiecarui produs.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 31 / 13 .05.2016

Mamestra brassicae(buha verzei)+ Brevicoryne brassicae(paduchele cenușiu al verzei) –

VARZA

Karate Zeon= 0,015%(0,09 L/ha) sau Kaiso Sorbie 5 WG = 0,015%(0,09kg/ha) sau Decis 25 WG= 0,005 % (30g/ha).

Tratamentul va incepe la aparitia larvelor .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15h/3404/1991 al Departamentului pentru Alimentatie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide (produse de protectia plantelor),veti lua toate masurile ce va revin, mai ales in perioada de " inflorire", pentru a asigura protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Intocmit,
 Ing. Borjoiu Liviu

PRIMARIA MUNICIPIULUI
 RM. SĂRAT - SECRETARIAT
 Intraire nr. 563
 ziua 13 luna 05 anul 2016



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU



AVERTIZAREA NR. 25 / 25.04.2016

Complex daunatori lucerna – LUCERNA

Fastac 10EC = 0,15 L/ha

Tratamentul se va aplica la depistarea daunatorilor , pe miriste, dupa eliberarea terenului .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 26 / 25.04.2016

Plasmopara v. (mana); Uncinula n. (fainare); etc + molii, acarieni, trips- VITA DE VIE

1. **Ridomil Gold Plus 42,5 WP** = 3 kg / ha (in 1000 litri apa) + **Folicur Solo 250 EW** = 0,4 L / ha + **Milbeknock EC** = 0,075 % + **Decis Mega 50 EW** = 0,150 L / ha
2. **Acrobat MZ 90 / 600 WP** = 2 kg/ha (in 1000 litri apa) + **Sythane Plus 24 CE** = 0,1 L/ha + **Mospilan 20 SG** = 0,25kg/ha + **Envidor 240 SC** = 0,4 L/ha

Tratamentul se aplica dupa degajarea ciorchinilor, cand lastarul are lungimea de 20 -25 cm.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007.

AVERTIZAREA NR. 27 / 25.04.2016.

COLLETOTRICHUM LINDEMUTTHIANUM (antracnoza) - FASOLE

Merpan 50 WP = 0,25% sau **Captan 50 WP** = 0, 25 %

Tratamentul se va aplica dupa rasarire, se va termina in 4-5 zile si se va repeta la 8-10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr 41 /2007 .

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Alimentatie Locala si 127/1991 al Asocieiiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide (produse de protectia plantelor),veti lua toate masurile ce va revin, mai ales in perioada de " inflorire", pentru a asigura protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Intocmit,
Ing. Borjoiu Liviu



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
 OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU



AVERTIZAREA NR. 23 / 25 .04.2016

Lepidoptera decemlineata (Gandacul de Colorado), aphidae + BOLI FOLIARE – CARTOFI

INSECTICIDE - Cylothrin 60 CS = 0,1 L/ha sau Karate Zeon = 0,20 L/ha sau Alverde = 0,250 L/ha sau Calypso 480 SC = 0,08 L/ha.

FUNGICIDE – Alcupral 50 PU = 3 KG / HA , Dithane M 45 = 2 – 2,5 KG / HA ,
Folpan 80 WDG = 1,5 – 2 KG / HA , Polyram DF = 1,8 KG / HA , Antracol 70 WP = 1,5 – 2,5 KG / HA ,
Bravo 500 SC = 1, 5 L / HA , .

Tratamentul se va executa cand se realizeaza o densitate numerica de 1 adult la 4-5 tufe.
 Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007.

AVERTIZAREA NR. 24 / 25 .04.2016

BOLI SI DAUNATORI IN SPATII PROTEJATE

PENTRU COMBATEREA BOLILOR

FUNGICIDE - Alcupral 50 PU , Tilt 250 EC , Rovral 500 SC , Melody Compact 49 WG , Topas 100 EC , Ortiva 250 EC , Topsin Al 70 PU , Shavit F 72 WDG – se va respecta doza si timpul de pauza in scris pe ambalaj .

PENTRU COMBATEREA PAIANJENILOR

ACARICIDE - Milbeknock EC ; Vertimec 18,5 % EC , Sanmite 20 WP ; Ortus 5-EC se va respecta doza si timpul de pauza in scris pe ambalaj .

PENTRU COMBATEREA MUSCULITEI ALBE DE SERA

INSECTICIDE - Mospilan 20 SG ; Laser 240 SC ; Match 050 EC ; Juvinal 10 EC ; Movento 100 SC ; Kohinor 200 SL ; Eforia 45 ZC se va respecta doza si timpul de pauza in scris pe ambalaj .

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Alimentatie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide (produse de protectia plantelor), veti lua toate masurile ce va revin, mai ales in perioada de " inflorire", pentru a asigura protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Întocmit,
 Ing. Borjoiu Liviu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
 RM. SĂRAT
 Intraire nr. 9049
 ziua 26 luna 04 anul 2016



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
 OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
 RM. SĂRAT SECRETARIAT

Intrare nr. 453

ziua. luna. anul.

AVERTIZAREA NR. 19 /13.04.2016

Complex boli foliare și ale spicului (Erysiphe g. , Septoria spp., Puccinia spp., Fusarium spp., etc

)- **CEREALE PAIOASE**

Mystic Extra = 0,750 L/ha sau Evolus = 1,0 L/ha sau Impact 25 = 0,5 L/ ha sau Matiz = 0,5 L/ ha sau Trineo 25 EW = 0,5 L/ ha ;

Tratamentul se va aplica în faza de vegetație – terminarea formării spicului până la inflorescență – și se va încheia în 4-5 zile, în condiții meteo optime : fara ploaie, la temperaturi sub 25 ° C și la viteză vântului sub 5 m/ secunda .

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificată și completată cu Ordonanța nr .41 / 2007.

AVERTIZAREA NR. 20 / 13.04.2016

UNCINULA N. (Fainare) ; GLOESPORIUM A. (Antracnoza) + LOBESIA BOTRANA(molii), ACARIENI; TRIPS , etc. – VITA DE VIE

1. Folpan 80 WDG = 1,5 Kg / ha + Nissorun 10 WP = 0,5 Kg/ ha

2. Toledo = 0,250L /ha + Insegar 25 WP = 0,3 kg/ ha

Tratamentul se va aplica în faza de 5-7 cm lungime a lastarilor și se va termina în 4-5 zile .

Produsele pentru antracnoza se vor aplica numai în focarele cu atac.

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificată și completată cu Ordonanța nr .41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 21 /13.04.2016

Hylemia antiqua (Musca cepei) , Thrips t. (Tripsul comun) ,etc. + Peronospora destructor (Mana)
 - **CEAPA**

Karate Zeon = 0,02 % (0,16 L / ha) + Antracol 70 WP = 0,2-0,25 % .

Tratamentul se va executa la depistare ,se va termina în 5-6 zile și se va repeta la 8-10 zile.

Se vor respecta timpurile de pauză specifice fiecărui produs .

AVERTIZAREA NR. 22 / 13.04.2016

DAUNATORI VARZA – VARZA

Decis Mega 50 EW = 0,02 % (0,120 L / ha în 600 litri soluție / ha) sau Confidor Energy = 0,06 % .

Tratamentul se va efectua la depistare se va termina în 5-6 zile și se va repeta la 8 – 10 zile.

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificată și completată cu Ordonanța nr .41 / 2007 .

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Alimentație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide (produse de protecția plantelor),veți lua toate măsurile ce va revin, mai ales în perioada de “ înflorire”, pentru a asigura protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Producătorii agricoli sunt obligați să tina evidența tratamentelor cu produse de protecția plantelor, pe culturi , într-un registru numerotat conform modelului .

Întocmit,
 Ing. Borjoiu Liviu



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU



AVERTIZAREA NR. 18 / 07.04 2016

EURYGASTER SPP. (PLOSNITA CEREALELOR) – CEREALE PAIOASE

Fastac 10 EC = 100 ml / ha sau Fury 10 EC = 0,1 L / ha sau Karate Zeon = 0,15 L / ha sau Biscaya 240 OD = 0,2 L / ha .

Tratamentul se va aplica atunci cand densitatea plosnitelor este de 7 adulti / mp. la graul cu densitate si vigoare normala si 5 adulti / mp la graul mai slab dezvoltat.

Tratamentul se va termina in 5-6 zile in conditii meteorologice normale , fara ploaie , la temperaturi sub 25 ° C si la viteza vantului sub 5 m / secunda .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr . 41/ 2007 .

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Alimentatie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide (produse de protectia plantelor),veti lua toate masurile ce va revin, mai ales in perioada de " inflorire", pentru a asigura protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Întocmit,
Ing. Borjoiu Liviu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
RM. SĂRAI
SECRETARIAT

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU



Intrare în.....
ziua.....luna.....anul.....

AVERTIZAREA NR. 15/07.04.2016

Hoplocampa minuta (viespea cu fierastrau), Eurytoma schr. (viespea semintelor de prun), Insecte defoliatoare, etc + Polystigma rubrum (Patarea rosie), Monilinia laxa (Monilioza) etc – PRUN

1. Fastac 10 EC = 0,02% + Topsin 70 WDG = 0,07% (0,7kg/ha);

2. Calypso 480 SC = 0,02% + Folpan 80 WDG = 0,2% (2 kg p.c in 1000 l apa).

Tratamentul se va aplica atunci cand 10 – 15 % din flori si-au scuturat petalele , se va termina in 5- 6 zile si se va repeta la 8 – 10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor , precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 16 / 07 .04.2016

Tanymecus dilaticollis (Gargarita frunzelor de porumb) –PORUMB SI FLOAREA SOARELUI
Actara 25 WG = 0,10 kg / ha (tratamentul de corectie in vegetatie , la cel putin o saptamana dupa rasarire) sau Calypso 480 SC = 90 ml / ha (ca tratament de corectie in culturile de porumb cu samanta tratata) – porumb sau Imidan50 WP = 1,5kg/ha;

Tratamentul se aplica in perioada cuprinsa intre faza de rasarire a plantelor si faza fenologica de 3- 5 frunze , ca tratament de corectie la o densitate 5 adulti / mp.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 17 / 07 .04.2016

Daunatori rapita – RAPITA

Mospilan 20 SG = 0,2 kg / ha sau Biscaya 240 OD = 0,3 L / ha sau Karate Zeon = 0,150 L/ha sau Kaiso Sorbie 5WG = 0,150 kg/ha sau Decis Mega 50 EW = 0,150 L/ha .

Tratamentul se va efectua la depistare .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Alimentatie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide (produse de protectia plantelor), veti lua toate masurile ce va revin, mai ales in perioada de " inflorire", pentru a asigura protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Întocmit,
Ing. Borjoiu Liviu

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
 OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
 RM. SĂRAT - SECRETARIAT
 Intraie nr. 371
 ziua 29 luna 03 anul 2016

AVERTIZAREA NR. 13 / 28.03.2016



Complex boli foliare – CEREALE PAIOASE

Trineo 25 EW = 0,5 L / ha sau Tango Super = 0,75 L / ha sau Credo = 2 L / ha sau Menara 410 EC = 0,4 L/ha sau Mystic 250 EC = 0,5L/ha.

Tratamentul se va aplica in faza de vegetatie- al 2 lea nod format- in conditii meteo optime; fara ploaie, la temperaturi de sub 25°C si la viteza vantului sub 5m/ secunda.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 14 / 28.03.2016

Venturia i. (rapan), Podospaera l. (fainare), etc + insecte defoliatoare, omizi miniere, oua de aphidae, psylidae, etc. – MAR .

1. Mystic Extra = 0,05% (0,750L/ha in 1500 L apa) + Insegar 25 WP=0,03-0,04% (0,6kg/ha)
2. Topsin70 WDG = 0,07% (1,050kg/ha)+ Fastac 10 EC = 0,02 % ;

Tratamentul se va aplica in perioada de buton roz si infloiere a corolei pana cand 0,05% din bobocii florali sunt infloriti.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007 .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor ,oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr. 4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007 .

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Alimentatie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide (produse de protectia plantelor),veti lua toate masurile ce va revin, mai ales in perioada de " inflorire", pentru a asigura protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Întocmit,
 Ing. Borjoiu Liviu



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU



AVERTIZAREA NR. 11 / 18.03.2016

ERWINIA AMYLOVORA (Focul bacterian al rozaceelor) – **plantatii , pepiniere** : mar,par,gutui

Triumf 40 WG = mar 0,25 % (3,750 kg / ha /1500 litri apa)
= par 2,5 kg / ha (1000 litri apa pentru par)

Alcupral 50 PU = mar 0,2 % prefloral,
0,004 % post floralpar;
= par 0,3 % (3,0 kg / ha in 1000 litri apa)
= gutui 0,3 % (4,5 kg / ha) prefloral
0,04 % (0,6 kg / ha)postfloral

Champion 50 WP pentru mar = 0,2 % pentru mar prefloral si 0,04 % post floral , **pentru par si gutui**
= 0,3 % prefloral si 0,04 % post floral .

Tratamentul se va aplica prefloral pana la rasfirarea inflorescentei.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor , precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 12 / 18.03.2016

MONILINIA spp. (Monilioza); **CORYNEUM BELJERINKII** (Ciuruire) etc. + **INSECTE DEFOLIATOARE , APHIDAE** etc. – **CIRES+ VISIN**

Topsin 70 WDG = 0,07 % = 0,7 kg /ha) + **Fastac 10 EC** = 0,02 % ;

Tratamentul se va executa cand 10 – 15 % din flori si-au scuturat petalele , se va termina in 4 zile si se va repeta la 10 zile.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor ,oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr. 4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007 .

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Alimentatie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide (produse de protectia plantelor),veti lua toate masurile ce va revin, mai ales in perioada de “ inflorire”, pentru a asigura protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Întocmit,
Ing. Borjoiu Liviu



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

AVERTIZAREA NR. 7 / 04.03.2016

ANTHONOMUS POMORUM (Gargarita florilor de mar), partial acarieni + PODOSPHAERA LEUCOTRICHA (Fainarea marului) – **MĂR**

1.Calypso 480 SC = 0,02 % (0,3 l/ha) + Karathane M 35 CE = 0,06% (0,9 l/ha)..

Tratamentul se va aplica la momentul cand 10-15% din mugurii florali sunt la inceputul dezbuguriturii , la un PED de 2 adulti / pom si se va prelungi cu cate zile au fost nefavorabile stropirii.

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

AVERTIZAREA NR. 8 / 04.03.2016

TAPHRINA DEFORMANS (Deformarea frunzelor),MONILINIA LAXA (Monilioza), SPHAEROTHECA P. var. persicae (Fainare), ASCOSPORA B.(Ciuruire) + ANARSIA LINEATELLA (Molia piersicului) + GRAPHOLITA MOLESTA (Molia orientala) etc. – **PIERSIC + CAIS**

Topsin 70 WDG = 0,07 % (0,7 kg / ha) + Fastac 10 EC = 0,02%;

Insegar 25 WP = 0,03 % + Novozir MN = 0,2 % (2 Kg / ha)

Tratamentul se va aplica pe toata perioada fenofazei de buton roz cu repetare la 8 – 10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor , precum si prevederile Ordonantei nr. 4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007.

AVERTIZAREA NR. 9 / 04.03.2016

DĂUNĂTORI LUCERNĂ : ANUL II, III, IV DE VEGETAȚIE

Karate Zeon = 0,15 L / ha sau Fastac 10 EC = 0,15 L / ha sau Decis 2,5 EC = 0,3 L / ha .

Tratamentul se va aplica la depistare .

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995, modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

AVERTIZAREA NR. 10 /04. 03. 2016

BOLI RAPITĂ (Phoma lingam ; Sclerotinia sclerotiorum ; Botrytis cinerea ; Alternaria brassicae ; Erysiphe communis , etc.) –DAUNATORI RAPITA- Complex daunatori - **RAPITĂ**

Fungicide -Caramba 60 SL = 1,0 L/ha sau Tilmor 240 EC = 1,0 L / ha sau Matiz = 1,0 L / ha sau Trineo 25 EW = 1,0 L / ha ;

Insecticide - Kaiso Sorbie 5 WG = 0,150 kg / ha sau Decis Mega 50 EW = 0,150 L / ha sau Karate Zeon = 0,150 L / ha sau Mavrik 2 F = 0,2 L / ha sau Nurelle D 50 / 500 EC = 0,4 L / ha sau Mospilan 20 SG = 0,2 Kg / ha

Tratamentul se va executa la depistare .

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Alimentatie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide (produse de protectia plantelor), veti lua toate masurile ce va revin, mai ales in perioada de “ inflorire”, pentru a asigura protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Întocmit,
Ing. Borjoiu Liviu



AVERTIZAREA NR. 5 / 22.02.2016

ZABRUS TENEBRIOIDES (Gandacul ghebos) – CEREALE PĂIOASE

Pyrinex 48 EC = 2,5 l / ha

Tratamentul se va executa in vetre sau generalizat la o densitate de 2 larve/m.p. sau la o frecventa de cel putin 5 % plante atacate.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 6 / 22.02.2016

MICROTUS ARVALIS (Soarecele de camp) ; – DIFERITE CULTURI

Bromakol = 25-50 grame momeli / galeria activa (Microtus arvalis-soarecele de camp)

Momentul cel mai potrivit pentru preîntâmpinarea invaziilor si inceperea tratamentului de combatere este atunci cand numarul coloniilor (vetrelor de atac) ajunge la peste – 5 colonii / ha .

- **suprafetele tratate se vor semnaliza cu plăcuțe inscripționate: “TEREN OTRĂVIT”**

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007 .

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Alimentatie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide (produse de protectia plantelor),veti lua toate masurile ce va revin, mai ales in perioada de “ inflorire”, pentru a asigura protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Întocmit,
Ing. Borjoiu Liviu

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr.41/ 2007.

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Alimentatie Locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide (produse de protectia plantelor),veti lua toate masurile ce va revin, mai ales in perioada de " inflorire", pentru a asigura protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR

Data efectuarii tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dău-nare: boli/dă-unători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții urmatoarele fapte:

i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel puțin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza" (se sancționeaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).

Intocmit,
Ing. Borjoiu Liviu



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

AVERTIZAREA NR. 1 / 26.01.2016

Paduchele din San – Jose , paduchele lanos ,oua de aphidae , psyllidae , acarieni,
etc. – Pomi Fructiferi

Mospilan 20 SG = 0,450 kg / ha + 0,5 % **Toil** (adjuvant pe baza de ulei vegetal) – **mar , prun**
sau **Confidor Oil SC 004** = 1,5 % (22,5 L / ha) – **mar** ; 1,5 % 15 L / ha in 1000 litri apa) – **prun** sau
Nuprid Oil 004 CE = 1,5 % (22,5 L / ha in 1500 litri apa) – **mar** ; 1,5 % (15 L / ha in 1000 litri apa) –
prun ,cais , cires.

Tratamentul se va executa dupa efectuarea lucrarilor de igiena culturala ,la temperaturi de + 4 °C ;
+ 5 ° C , la pomii fara apa , chiciura sau polei .Pentru speciile pomicole semintoase tratamentul se va
efectua pana la faza de infrunzitul mugurilor – faza de urechiusa ,iar pentru speciile pomicole samburoase
tratamentul se va efectua pana la sfarsitul repausului vegetativ – faza de buton verde .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum
si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41
/ 2007 .

AVERTIZAREA NR. 2 /26.01.2016

Erwinia amylovora (Focul bacterian al rozaceelor) – MAR, PAR, GUTUI

Taierea mecanica a ramurilor cu simptome la o distanta de cel putin 50 cm sub limita prezentei
simptomelor. Intregul material vegetal se va strange si se va distruge prin ardere. Instrumentele folosite la
taiere vor fi dezinfectate dupa fiecare utilizare cu **hipoclorit de sodiu** 10 % , concentratie de 1 %.
Ulceratiile de pe trunchi vor fi extirpate inclusiv tesutul marginal de 2 cm, iar rana se dezinfecteaza.
Ranile rezultate la taiere, vor fi dezinfectate cu **1 % oxicolorura de cupru**. Lucrarea se va executa inainte
de taierile obisnuite din livada si pana la intrarea in vegetatie a pomilor.

AVERTIZAREA NR. 3 / 26 .01.2016

TRATAMENT LA SOL – SPATII PROTEJATE

Basamid Granule (2) = 500,0 kg / ha - tomate sera (se administreaza la sol cu incorporare , inainte de
plantare pentru combaterea agentilor fitopatogeni de sol : Phytophthora parasitica ; Fusarium spp. ;
Verticillium dahliae , nematozi : Meloidogyne incognita) sau **Raisan 51** = 700 litri / ha - dezinfectia
solului in sere si solarii (combatere agenti patogeni : Phytophthora parasitica ; Fusarium oxysporum. ;
Verticillium dahliae , nematozi -Meloidogyne incognita si buruieni)

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor, precum
si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta 41 /
2007 .

In conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului
Agriculturii si Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/05.02.1992 al Ministerului
Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Alimentatie Locala si 127/1991 al Asociatiei
Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva
intoxicatiilor cu pesticide (produse de protectia plantelor),veti lua toate masurile ce va revin, mai ales in
perioada de “ inflorire”, pentru a asigura protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse
de protectia plantelor.

**Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia
plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .**

Întocmit,
Ing. Borjoiu Liviu



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

AVERTIZAREA NR. 4 / 11.02.2016

DĂUNĂTORI - TRATAMENT SĂMÂNTĂ - PORUMB SI FLOAREA SOARELUI

În conformitate cu prevederile art. 53 al Reg. (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piața a produselor de protecția plantelor și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, la solicitarea Asociațiilor de Producători Agricoli și a Asociației Producătorilor de seminte, România a notificat Comisia Europeană privind plasarea pe piața pentru o perioadă de maxim 120 de zile a următoarelor produse de protecție a plantelor : **CRUISER 350 FS** (350 g/l Tiametoxam), **NUPRID AL 600 FS** (600g/l Imidacloprid) , **PONCHO 600 FS** (600g/l Clortianidin), **SEEDOPRID 600 FS** (600g/l imidacloprid) pentru combaterea daunătorilor de sol *Tanymecus dilaticollis* (ratisoara) și *Agriotes* spp. (viermii sarma) la culturile de porumb și floarea soarelui însemănțate în primăvara anului 2016.

În baza notificării s-a eliberat o autorizație temporară de 117 de zile pentru fiecare din produsele menționate anterior, care expiră la data de 31.05.2016.

Comercializarea și utilizarea acestor produse pe teritoriul României se va face cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind comercializarea și utilizarea produselor de protecție a plantelor .

În vederea reducerii riscului asociat utilizării produselor de protecție a plantelor , se vor aplica următoarele măsuri :

- **Sămânța tratată de porumb și floarea soarelui se va utiliza numai în zonele și pe suprafețele cu infestare foarte puternică a daunătorilor de sol *Tanymecus dilaticollis* și *Agriotes* spp.;**

- **Companiile vor comercializa produsele numai operatorilor economici care fac dovada că tratamentul seminței va fi efectuat numai cu personal calificat, în instalații profesionale (stații/ mașini de tratare a semințelor) înregistrate la oficiile fitosanitare județene ;**

- **Stațiile / mașinile de tratare a semințelor trebuie să fie dotate cu dispozitive de înmagazinare a prafului care rezultă în urma acoperirii semințelor cu produse de protecție a plantelor;**

- Companiile vor ține o evidență strictă a cantităților de produs comercializat/agent economic, în vederea evitării creării de stocuri de produs/sămânță tratată după expirarea perioadei de 117 de zile ;

- Etichetarea ambalajului semințelor tratate se va face conform prevederilor art.49(4) al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 ;

- Însemnarea se va efectua cu semănători pneumatice echipate adecvat, care să asigure un înalt grad de incorporare în sol și o reducere la minimum a pierderilor și emisiilor de praf, respectând buna practică agricolă ;

- Producătorii agricoli (fermierii) care vor utiliza la semănat sămânța tratată vor ține o evidență clară a suprafețelor însemnate în registru privind evidența tratamentelor cu produse de protecție a plantelor pe culturi ;

- Fermierii au obligația să marcheze solele în care s-au înființat culturile de porumb/floarea soarelui cu seminte tratate, folosind placute de avertizare cu sintagma:” Seminte de porumb / floarea soarelui tratate cu (denumire produs de protecția plantelor)”;

- În vederea asigurării protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor, se vor aplica toate măsurile ce se impun conform legislației în vigoare, de către toți agenții economici care dețin stații / mașini de tratare a seminței, de către cei care depozitează și manipulează sămânță tratată și de către fermierii care seamănă seminte tratate cu produse de protecție a plantelor.

- **Este interzisă crearea de stocuri de produs/sămânță tratată după data de 31.05.2016.**

DOZELE OMOLOGATE

CRUISER 350 FS		PORUMB	FL. SOARELUI
	TANYMECHUS	9 L / TO	10 L / TO
	AGRIOTES	9 L / TO	10 L / TO

NUPRID AL 600 FS		PORUMB	FLOARE
	TANYMECHUS	8 L / TO	10 L / TO
	AGRIOTES	6 L / TO	10 L / TO

PONCHO 600 FS		PORUMB	FLOARE
	TANYMECHUS	4 L / TO	9 L / TO
	AGRIOTES	4 L / TO	9 L / TO

SEEDOPRID 600 FS		PORUMB	FLOARE
	TANYMECHUS	8 L / TO	10 L / TO
	AGRIOTES	6 L / TO	10 L / TO

AGENTI PATOGENI - TRATAMENT SĂMÂNȚĂ - PORUMB , FLOAREA SOARELUI , MAZARE , RAPITA

I. PORUMB

a) Putrezirea semintelor (Fusarium spp.),Putrezirea plantutelor (Pythium spp.).

Maxim XL 035 FS = 1,0 L / t samanta sau Vitavax 200 FF = 2,5 L / t samanta sau Kinto Duo = 2,5 L / t sau Vitavax Neutral = 2,5 L / t ;

II. FLOAREA- SOARELUI

a) Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum),Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea)

Vitavax Neutral = 3,0 L / t samanta sau Topsin 500 SC=2,0 L / t ;

b) Mana florii soarelui (Plasmopara helianthi)

Apron XL 350 ES = 3 , 0 L / t samanta ;

- Pentru combaterea simultana a putregaiurilor (alb si cenușiu) dar si a manei se va utiliza : Maxim XL 035 FS = 5,0 L / t samanta

III. MAZARE

a)Peronospora pisi (Mana), Pythium spp. (Putrezirea plantutelor)

Apron XL 350 ES = 1,0 L / to samanta ;

IV. RAPITA

b)Putrezirea semintelor (Fusarium spp.),Putrezirea plantutelor (Pythium spp.), Rhizoctonia spp.

Royal Flo 42 S = 3,750 L / t samanta .

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
 Domiciliu fermier/sediul social al societății
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU
DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A
PLANTELOR

Data efectuării tratam. (zua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplica-cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începe-rii recol-tării pro-dusului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dău-nare: boli/dă-unători/buruieni	Denu-mire PPP folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).