



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
RM. SĂRAT
Intrare nr. 2078
ziua 20 ... luna ... anul 2017

AVERTIZAREA NR. 19 /18 .04.2017

Complex boli foliare si ale spicului (*Erysiphe g.* , *Septoria spp.*, *Puccinia spp.*, *Fusarium spp.*, etc) – **CEREALE PĂIOASE**
Mystic Extra = 0,750 L/ha sau Evolus = 1,0 L/ha sau Impact 25 = 0,5 L/ ha sau Matiz = 0,5 L/ ha sau Trineo 25 EW = 0,5 L/ ha ;

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica in faza de vegetatie – terminarea formarii spicului pana la inflorescenta – si se va incheia in 4-5 zile, in conditii meteo optime : fara ploaie, la temperaturi sub 25⁰ C si la viteza vantului sub 5 m/ secunda .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007.

AVERTIZAREA NR. 20 / 18 .04.2017

UNCINULA N. (Fainare) ; **GLOESPORIUM A.** (Antracnoza) + **LOBESIA BOTRANA**(moli), **ACARIENI**; **TRIPS** , etc. – **VITA DE VIE**

1. **Folpan 80 WDG** = 1,5 Kg / ha + **Nissorun 10 WP** = 0,5 Kg/ ha

2. **Toledo = 0,250L** /ha + **Insegar 25 WP** = 0,3 kg/ ha

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica in faza de 5-7 cm lungime a lastarilor si se va termina in 4-5 zile .

Produsele pentru antracnoza se vor aplica numai in focarele cu atac.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 21 /18. 04. 2017

Hylemia antiqua (Musca cepei) , **Thrips t.** (Tripsul comun) ,etc. + **Peronospora destructor** (Mana) – **CEAPA**

Karate Zeon = 0,02 % (0,16 L / ha) + **Antracol 70 WP** = 0,2-0,25 % .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va executa la depistare ,se va termina in 5-6 zile si se va repeta la 8-10 zile.

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

AVERTIZAREA NR. 22 / 18.04. 2017

DAUNATORI VARZA – VARZA

Decis Mega 50 EW = 0,02 % (0,120 L / ha in 600 litri solutie / ha) sau Confidor Energy = 0,06 % .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va efectua la depistare se va termina in 5-6 zile si se va repeta la 8 – 10 zile.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun . nr.45/1991/127/68/15b/1991al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> SMR 10 - Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Întocmit,
Ing. Borjoiu Liviu



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

AVERTIZAREA NR. 23 / 25 .04.2017

Complex daunatori lucerna – LUCERNA

Fastac 10EC= 0,15 L/ha

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica la depistarea daunatorilor , pe miriste, dupa eliberarea terenului .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 24 / 25.04.2017.

COLLETOTRICHUM LINDEMUTTHIANUM (antracnoza) - FASOLE

Merpan 50 WP = 0,25% sau **Captan 50 WP** = 0, 25 %

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica dupa rasarire, se va termina in 4-5 zile si se va repeta la 8-10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr 41 /2007 .

AVERTIZAREA NR. 25 / 25.04.2017

Plasmopara v. (mana); **Uncinula n.** (fainare); etc + **moli, acarieni, trips-** VITA DE VIE

1. **Ridomil Gold Plus 42,5 WP** = 3 kg / ha (in 1000 litri apa) + **Folicur Solo 250 EW** = 0,4 L / ha + **Milbeknock EC** = 0,075 % + **Decis Mega 50 EW** = 0,150 L / ha

2. **Acrobat MZ 90 / 600 WP** = 2 kg/ha (in 1000 litri apa) + **Sythane Plus 24 CE** = 0,1 L/ha + **Mospilan 20 SG** = 0,25kg/ha + **Envidor 240 SC**= 0,4 L/ha

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se aplica dupa degajarea ciorchinilor, **cand lastarul are lungimea de 20 -25 cm.**

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007.

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun . nr.45/1991/127/68/15b/1991al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Întocmit,
Ing. Borjoiu Liviu



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

AVERTIZAREA NR. 26 / 25 .04.2017

Leptinotarsa decemlineata (Gandacul de Colorado), aphidae + **BOLI FOLIARE – CARTOFI**
INSECTICIDE - Cylothrin 60 CS = 0,1 L/ha sau Karate Zeon = 0,20 L/ha sau Alverde= 0,250 L/ha
sau Calypso 480 SC = 0,08 L/ha.

FUNGICIDE – Alcupral 50 PU= 3 KG / HA , Dithane M 45 = 2 – 2,5 KG / HA ,
Folpan 80 WDG = 1,5 – 2 KG / HA , Polyram DF= 1,8 KG / HA , Antracol 70 WP = 1,5 – 2,5 KG / HA ,
Bravo 500 SC = 1,5 L / HA , .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT
<https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va executa cand se realizeaza o densitate numerica de 1 adult la 4-5 tufe.
Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si
prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 /
2007.

AVERTIZAREA NR. 27 / 25 .04.2017

BOLI SI DAUNATORI IN SPATII PROTEJATE

PENTRU COMBATEREA BOLILOR

FUNGICIDE - Alcupral 50 PU , Tilt 250 EC , Rovral 500 SC , Melody Compact 49 WG , Topas 100 EC , Ortiva 250 EC , Topsin Al 70 PU , Shavit F 72 WDG – se va respecta doza si timpul de pauza in scris pe ambalaj .

PENTRU COMBATEREA PAIANJENILOR

ACARICIDE - Milbexknock EC ; Vertimec 1,8 % EC , Sanmite 20 WP ; Ortus 5-EC se va respecta doza si timpul de pauza in scris pe ambalaj .

PENTRU COMBATEREA MUSCULITEI ALBE DE SERA

INSECTICIDE - Mospilan 20 SG ; Laser 240 SC ; Match 050 EC ; Juvinal 10 EC ; Movento 100 SC ; Kohinor 200 SL ; Eforia 045 ZC se va respecta doza si timpul de pauza in scris pe ambalaj.

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT
<https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru , pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS , Ordinul comun . nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii RURALE, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Întocmit,
Ing. Borjoiu Liviu