



**MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII  
RURALE**  
**AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ**  
**OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU**

**AVERTIZAREA NR. 86 / 07.08.2020**

**Carpocapsa p. G3 ( viermele merelor ), + Monilinia f. ( monilioza ), etc. – MĂR**

**CARPOCAPSA p.**

**KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)**

Mar	Dăunători	Afide, viermele merelor	0,015% se aplica la avertizare	7 zile	-
-----	-----------	-------------------------	--------------------------------	--------	---

**DECIS 25 WG**

Mar	Dăunători	Viermele merelor, minierul linear al marului, minierul circular al marului, minierul marmorat al marului, afide, viespea merelor, Paduchele din San Jose	0,045 kg/ha (0,003%)	7 zile	-
-----	-----------	--	-------------------------	--------	---

**FASTER 10 EC**

Mar	Dăunători	Viermele m. arului	0,025% (0,375 l/ha)	-	-
-----	-----------	--------------------	---------------------	---	---

**FASTAC 10 EC**

Mar	Dăunători	Viermele merelor, minierul circular al marului, viespile, molia pielitel fructelor	0,015%	-	-
-----	-----------	--	--------	---	---

**KAISO SORBIE 5 EG / (REXARIS - a doua denumire comerciala)**

Mar	Dăunători	Viermele merelor, insecte minatoare, afide	0,015% (0,225 kg/ha in 1500 L apa)	7 zile	-
-----	-----------	--	------------------------------------	--------	---

**AFFIRM**

Mar	Dăunători	molia pielitel fructelor, viermele merelor	3-4 kg/ha in 1500 l apa, in functie de nivelul de infestare	-	-
-----	-----------	--	---	---	---

**POLECI / (DECA 2,5 EC - a doua denumire comerciala)**

Mar	Dăunători	Viermele merelor	30 ml/hl apa (0,03 %)	3 zile	-
-----	-----------	------------------	-----------------------	--------	---

**MONILINIA f.**

**DITHANE M-45**

Pomi fructiferi	Boli	monilioza fructelor	0,20%	-	-
-----------------	------	---------------------	-------	---	---

**DITHANE NEOTEC 75 WG / (AVTAR 75 NT - a doua denumire comerciala)**

Pomi fructiferi	Boli	Rapanul, monilioza fructelor	0,20%	28 zile	-
-----------------	------	------------------------------	-------	---------	---

**SWITCH 62,5 WG**

Mar	Boli	Monilioze, putregaiul cenușu, putregaiul umed, putregaiul amar, alternarioza, antracnoza, cancerul deschis, fusarioza, rapan, putregaiuri	0,8-1,0 kg/ha	3 zile	-
-----	------	---	---------------	--------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST - EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate

Tratamentul se va termina in 5-6 zile , cu repetare la 8 - 10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

### **AVERTIZAREA NR. 87 /07 .08.2020**

**Laspeyresia f. G 3 ( viermele prunelor ) + Monilinia l. ( monilioza ) - PRUN**

#### **LASPEYRESIA f.**

##### **FASTAC 10 EC**

Prun	Dăunători	Viermele prunelor, viespea fructelor, viespea semintelor de prun	0,02%	-
------	-----------	--	-------	---

##### **DECIS 25 WG**

Prun	Dăunători	Viermele prunelor, afide, viespea neagra a prunelor, paduchele din San Jose	0,003 kg/ha (003%)	7 zile
------	-----------	---	--------------------	--------

##### **KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)**

Prun	Dăunători	Viermele prunelor	0,015% se aplica la avertizare)	7 zile
------	-----------	-------------------	---------------------------------	--------

#### **MONILINIA l.**

##### **SWITCH 62.5 WG**

Prun	Boli	Monilinia spp. (monilioza)	0,8-1,0 kg/ha in functie de presiunea de infectie	7 zile
------	------	----------------------------	---	--------

##### **SIGNUM**

Prun	Boli	Monilioza fructelor, patarea rosie a frunzelor de prun	0,5 kg/ha	7 zile
------	------	--	-----------	--------

##### **CAPTAN 80 WDG / (CAIMAN - a doua denumire comerciala)**

Prun	Boli	Patarea rosie, monilioza	0,15% (1,5 kg/ha)	21 zile max. 4 tratam
------	------	--------------------------	-------------------	-----------------------

##### **TOPSIN 70 WDG**

Prun	Boli	Patarea rosie a frunzelor, monilioza fructelor	0,07% ( 0,7 kg/ha) se aplica de la deschiderea primelor flori pa	14 zile
------	------	--	--	---------

##### **TELDOR 500 SC**

Prun	Boli	Monilioza	0,8 L/ha	3 zile	1-3 tratamente
------	------	-----------	----------	--------	----------------

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST - EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate

Tratamentul se va termina in 5-6 zile , cu repetare la 8 - 10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

## AVERTIZAREA NR. 88 / 07 .08.2020

**Grapholita molesta**( molia orientala) , **Anarsia lineatella**( molia piersicului) + , **Monilinia spp.**( monilioza) – PIERVIC + CAIS

**Grapholita molesta** , , **Anarsia lineatella**.

**FASTAC 10 EC**

Piersic	Dăunători	Molia vărgată, molia fructelor	0,015%	-	-
---------	-----------	--------------------------------	--------	---	---

**Monilinia spp**

**SIGNUM**

Piersic	Boli	Monilioza fructelor	0,5 kg/ha	7 zile	-
---------	------	---------------------	-----------	--------	---

**TOPSIN 70 WDG**

Piersic	Boli	Basicarea frunzelor, monilioza fructelor	0,07% (0,7 kg/ha)	se aplica de la deschiderea primelor flori pan	
---------	------	--	-------------------	--	--

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate

Tratamentul se va termina in 5-6 zile , cu repetare la 8 – 10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie Locala privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - [https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid\\_bune\\_practici\\_utilizare\\_ppp.pdf](https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf)

**Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati**

**Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.**

Sef birou ,

Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU