



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

AVERTIZAREA NR. 1 / 13 .01.2020



TRATAMENT LA SOL – SPAȚII PROTEJATE

Basamid Granule (2) = 500,0 kg / ha - tomate sera (se administreaza la sol cu incorporare , inainte de plantare pentru combaterea agentilor fitopatogeni de sol : Phythophthora parasitica ; Fusarium spp.; Verticillium dahliae , nematozi : Meloidogyne incognita , coropisnita –) si

Basamid Granule (2) = 250 kg / ha combaterea coropisnitei – Gryllotalpa gryllotalpa.

Raisan 51 = 700 litri / ha - dezinfectia solului in sere si solarii (combatere agenti patogeni : Phythophthora parasitica ; Fusarium oxysporum.; Verticillium dahliae , nematozi -Meloidogyne incognita si buruieni)

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .



Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007 .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun . nr.45/1991/127/68/15b/1991al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii RURale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.


Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> SMR 10 - Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Coordonator ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU





MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI	
RM. 7646	
Intrare	01
ziua	13
luna	01
anul	2020

AVERTIZAREA NR. 2 / 13 .01.2020

Erwinia amylovora (Focul bacterian al rozaceelor) – MAR, PAR, GUTUI

Taierea mecanică a ramurilor cu simptome la o distanță de cel puțin 50 cm sub limita prezentei simptomelor. Intregul material vegetal se va strânge și se va distruge prin ardere. Instrumentele folosite la tăiere vor fi dezinfectate după fiecare utilizare cu **hipoclorit de sodiu 10 %**, concentrație de 1 %. Ulcerațiile de pe trunchi vor fi extirpate inclusiv tesutul marginal de 2 cm, iar rana se dezinfectează. Rănile rezultate la tăiere, vor fi dezinfectate cu **1 % oxiclorigura de cupru**. Lucrarea se va executa înainte de tăierile obișnuite din livada și până la intrarea în vegetație a pomilor.

AVERTIZAREA NR. 3 / 13.01.2020

TRATAMENT DE IARNA

Paduchele din San – Jose , paduchele lanos ,oua de aphidae , psylidae , acarieni,

etc. – Pomi Fructiferi

Mospilan 20 SG = 0,450 kg / ha + 0,5 % Toil (adjuvant pe baza de ulei vegetal) – mar , prun sau Juvinal = 0,1 % sau Ovipron Top = 2500 ml / 100 l apa .

Complex boli (rapan , antracnoza , ciuruire , monilioza etc.) Pomi Fructiferi

Alcupral 50 PU = 0,3 % sau Funguran OH 50 WP = 0,3 % sau Zeama Bordeleza tip MIF = 0,5 %

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va executa după efectuarea lucrărilor de igienă culturală , la temperaturi de + 4 °C ; + 5 ° C , la pomii fără apă , chiciura sau polei . Pentru speciile pomicole semintoase tratamentul se va efectua până la faza de înfrunzitul mugurilor – faza de urechișă , iar pentru speciile pomicole samburoase tratamentul se va efectua până la sfârșitul repausului vegetativ – faza de buton verde .

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificată și completată cu Ordonanța nr .41 / 2007 .

Respectați cu strictete perioadele de remanentă a produselor de protecție a plantelor , a normelor de lucru , pe cele de securitate a muncii , de protecție a albinelor și a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS , Ordinul comun . nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale , Asociației Crescătorilor de Albine , din România , Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administrație locală , privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr . 383/2013a apiculturii și Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Pentru respectarea normelor de ecocondiționalitate accesați site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecocondiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html> SMR 10 - Introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor

Producătorii agricoli sunt obligați să țină evidența tratamentelor cu produse de protecția plantelor , pe culturi , într-un registru numerotat conform modelului .

Coordonator ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



