

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
RM. SĂRAT
Intrare nr. 281/19
ziua 27 luna 05 anul 2020



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

AVERTIZAREA NR. 44 / 20 .05.2020

BOLI + DAUNATORI - CASTRAVETI, PEPENI

FUNGICIDE

CURZATE MANOX = 2,5 kg/ha sau REVUS 250 SC – 0,6 L / HA sau RIDOMIL GOLD MZ 68 WG – 2,5 KG HA sau POLYRAM DF = 0,2 %

INSECTICIDE

MOSPILAN 20 SG – 0,4 KG / HA sau MILBEKNOCK EC – 0,075% sau FASTER 10 EC – 0,03 %

Tratamentul se executa la depistare , se va termina in 5-6 zile si se va repeta la 8-10 zile . Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs.

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii RURale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului. Fermierul trebuie să detina un contract cu o unitate de preluare a deseurilor/ să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la ppp si apele reziduale, în termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA www.aiprom.ro);

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. MOISE Cornel



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII
RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

AVERTIZAREA NR. 47 / 20.05.2020

Eurygaster spp. (plosnita cerealelor), **Anisoplia spp** (carabuseii cerealelor), **Lema melanopa** (gandacul balos) + **Complex boli boli foliare si ale spicului** – CEREALE PAIOASE

Insecticide : Faster 10 CE = 100 ml/ha sau Alfametrin 10 EC =100 ml % ha sau Biscaya 240 OD = 0,2 l/ha sau Fury 10 EC = 0,1 L/ha . + **Fungicid** : Topsin AL 70 PU = 1 KG / HA ,Trineo 25 EW = 0,5 L / ha , Evolus = 1,0 L / ha , Mystic Extra = 0,5 L/ha etc .

Tratamentul se va aplica atunci când majoritatea larvelor de plosnita sunt de varsta a III a si la densitati de 3 exemplare / mp pentru culturile destinate producerii graului de sămânță si de 5 exemplare/ mp pentru culturile destinate graului de consum ; pentru carabuseii cerealelor la un PED = 5 exemplare / mp , iar pentru gandacul balos la un PED = 250 larve / mp .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica in conditii meteorologice optime, fara ploaie, la temperaturi sub 25 °C si la viteza vantului sub 5m/ secunda .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii RURale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazine si se returneaza distribuitorului. Fermierul trebuie să detina un contract cu o unitate de preluare a descurilor/ să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la ppp si apele reziduale, in termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA www.aiprom.ro);

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - https://www.anfd.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat .

Sef birou ,

Dr. Ing. Nicola

Intocmit ,

Ing. Cornel MOISE





MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII
RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

AVERTIZAREA NR. 46 /20.05.2020

Leptinotarsa decemlineata larve (gandacul din Colorado), **Afide** , **Mana** (Phytophthora I.),
Alternaria (Alternaria sp ..) - CARTOF

Insecticide

Mospilan 20 SP = 0,06 kg/ha sau **Biscaya 240 OD** = 0,2 L/ha sau **Karate Zeon** = 0,2 L/ha sau **Mavrik 2 F** = -0,2 L/ ha ;

Fungicide

Polyram DE = 1,8 kg / ha / ha sau **Tazer 250 SC** = 0.5 L / ha sau **Acrobat MZ 69 WG**
= 2 kg /ha sau **Drago 75 WP** = 2 kg/ ha

Tratamentul va incepe la apariția primelor larve de varsta a -III-a (înainte de intrarea in stadiul de prenimfa). Tratamentul se va efectua in 5-6 zile si se va repeta la 8-10 zile.

Tratamentul se va aplica in conditii meteorologice optime, fara ploaie, la temperaturi sub 25 °C si la viteza vantului sub 5m/ secunda .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii RURale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului. Fermierul trebuie să detina un contract cu o unitate de preluare a deeurilor/ să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la ppp si apele reziduale, în termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA www.aiprom.ro);

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - https://www.anfd.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , într-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN

Întocmit ,
Ing. Cornel MOISE





**MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII
RURALE**
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

AVERTIZAREA NR. 45 / 20.05.2020

Lacuste (*Calliptamus italicus* , *Lacusta migratoria* , *Dociostaurus marocanus*) , etc –
DIFERITE CULTURI

Faster 10 CE = 0,2 L/ha pentru lucerna si soia .

Tratamentul se va face la depistare si se va incheia inainte de trecerea daunatorilor in faza gregara.

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii RURale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazine si se returneaza distribuitorului. Fermierul trebuie să detina un contract cu o unitate de preluare a deseurilor/ să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la ppp si apele reziduale, în termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA www.aiprom.ro);

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou
Dr. Ing. Nicolae



Întocmit ,
Ing. Cornel MOISE



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII
RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

AVERTIZAREA NR. 48 / 20.05.2020

Hylemia antiqua (Musca cepei), **Thrips t.** (Tripsul comun) ,etc. + **Peronospora destructor** (Mana) – CEAPĂ

Insecticide

Benevia = 0,75 L / ha sau **Mavrik 2 F** = 0,05 % sau **Mospilan 20 SP** = 0,075 KG / ha

Fungicide

Ridomil Gold MZ 68 WG = 2,5 kg / ha sau **Polyram DF** = 0,2% sau **Dithane M 45** = 0,02 %

Tratamentul se va executa la depistare și se va repeta la 8-10 zile.

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecărui produs .

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificată și completată cu Ordonanța nr .41 / 2007 .

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica în condiții meteorologice optime, fără ploaie, la temperaturi sub 25 °C și la viteza vântului sub 5m/ secunda .

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificată și completată cu Ordonanța nr .41 / 2007

Respectați cu strictețe **perioadele de remanentă** a produselor de protecție a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protecție a albinelor și a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – și ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării RURALE, Asociației Crescătorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administrație Locală privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr . 383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.


Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazine și se returnează distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecocondiționalitate accesați site-ul - https://www.anfd.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza și avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați

Producătorii agricoli sunt obligați să țină evidența tratamentelor cu produse de protecția plantelor, pe culturi , într-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou
Dr. Ing. Nicolae



Întocmit ,
Ing. Cornel MOISE



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII
RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

AVERTIZAREA NR. 49 / 20.05.2020

Botrytis cinerea (putregaiul cenușiu), **Sclerotinia sclerotiorum**(putregaiul alb),
Phomopsis helianthi (frangerea tulpinilor), **Plasmopara helianthi** (mana florii soarelui). –
FLOAREA SOARELUI

Pictor = 0,5 L /ha (2 tratamente in vegetatie) Topsin 70 WDG = 1,0 kg/ha ha (2
tratamente in vegetatie) sau Topsin 500 SC= 1,4 L/ha (2 tratamente in vegetatie) sau Mirage 45
EC – 1 L / ha

Tratamentul se va aplica in faza de buton floral , se va termina in 4 – 5 zile

La depistarea manei florii soarelui (plasmopara helianthi) se recomanda eliminarea
exemplarelor cu simptome de atac prin strangerea acestora in saci de plastic sau hartie si
distrugerea lor prin ardere.

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT
<https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica in conditii meteorologice optime, fara ploaie, la temperaturi sub
25 °C si la viteza vantului sub 5m/ secunda .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor ,
oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si
completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a
normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor ,
conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si
ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului
Transporturilor , Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie Locala privind unele
masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr .
383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei
reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se
returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul -
https://www.anfd.ro/sanatare/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi
accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de
protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Cornel MOISE



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

AVERTIZAREA NR. 50/ 20 .05.2020

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare impotriva Cuscuta (Tortelul) - la lucerna, morcovi .

Pentru combatere se recomanda utilizarea urmatoarete produse de protectia plantelor omologate :

SHYFO / (GLYPHO - a doua denumire comerciala)

Lucerna Cuscuta 0,5-0,7 l/ha (0,2-0,3%) se aplica la 5-7 zile dupa cosire

Sau
CREDIT 360 SL

Lucerna Cuscuta 2-8 L/ha se va aplica la 5-7 zile

KERB 50 W

Morcov, cuscuta 4,0 kg/ha

Suprafetele tratate se vor semnaliza cu placute inscriptionate cu „Teren otravit ” .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - https://www.anfd.ro/sanatare/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor , pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Cornel MOISE



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

AVERTIZAREA NR. 51 / 20 .05 .2020

DAUNATORI - (omida paroasa a dudului si fluturele alb (nalbarul Cotarul verde, omizi defoliatoare, molia punctata, etc.) – **Arbori ornamentali din parcuri Plante ornamentale (necomestibile)**

Pentru prevenire și combatere se recomanda:

- toaletarea arbuștilor prin taierea și distrugerea crengutelor uscate și infestate
- tratamente chimice cu următoarele produse de protecție a plantelor, la apariția larvelor.

DIMILIN 48 SC

Arbori ornamentali din parcuri	Dăunători	omida paroasa a dudului si fluturele alb (nalbarul)	0,02% (0,2 l/ha)
--------------------------------	-----------	---	---------------------

sau

BACTOSPEINE DF/(DIPEL DF - a doua denumire comerciala)

Plante ornamentale (necomestibile)	Dăunători	Cotarul verde, omizi defoliatoare, molia punctata, viermele de matase	0,1-0,2 kg/100 l apa se administreaza de la ecloziune si primele	2 zile
------------------------------------	-----------	---	--	--------

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu, de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR

Data efectuarii tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat				Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează” (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).