



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANTAR
 OFICIUL FITOSANTAR BUZĂU

Sr. Frâncet, nr. 3,

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail: ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 17 / 01.04.2021

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
 RM. SĂRAT

DĂUNĂTORI LUCERNĂ : ANUL II, III, IV DE VEGETAȚIE

Intrare nr... 96724...

ziua 02 luna 04 anul 2021

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Lucerna	Dăunători	Complex daunatori (gargarita lucernei si a semintelor de lucerna, viespa semintelor de lucerna , tantarul florilor de lucerna)	0,150 l/ha se aplica la avertizare zile	7
---------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	---

FASTAC 10 EC

Lucerna	Dăunători	Buburuza lucernei, gargarite, gandacul rosu al lucernei	0,15 l/ha	21 zile
---------	-----------	---------------------------------------------------------	-----------	---------

Produsul Fastac 10 EC este retras la data de 01.11.2020 deoarece compania BASF nu mai sustine reinthelrea autorizatei conform art. 43 din Reg. (CE) 1107/2009. La solicitarea detinatorului de omologare se acordă o perioadă de grație, conform prevederilor Regulamentului 1107/2009, de 6 luni pentru comercializare și distribuție (până la data de 01.05.2021) la care se adaugă 12 luni pentru eliminare, depozitare și utilizare stocuri existente la utilizator (până la data de 01.05.2022).

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloc.anfd.ro/> (utilizator și parola guest) pentru țestele avertizate.

Tratamentul se va aplica la depistare.

Se vor respecta normele de protecția muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01.1995, modificată și completată cu Ordonanța 41 / 2007.

Respectați cu strictete perioadele de remanentă a produselor de protecție a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – și ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administrație locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazii și se returnează distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecocondiționalitate accesați site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecocondiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza și avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați.

Producătorii agricoli sunt obligați să țină evidența tratamentelor cu produse de protecția plantelor, pe culturi, într-un registru numerotat conform modelului.

Sef birou,
 Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit,
 Ing. Liviu BORJOIU



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
 OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâsinet nr.3
 Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
 e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 18 / 01.04.2021

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

Tripsul comun (Trips tabaci), Musca cepei (Delia antiqua), etc + Mana usturoiului (Peronospora destructor) - USTUROI

INSECTICIDE :

MOVENTO 100 SC

usturoi	Dăunători	Trips	0,75 l/ha se aplica de la stadiul de 5 frunze	7 zile	-
---------	-----------	-------	-----------------------------------------------	--------	---

BENEVIA

usturoi	Dăunători	Musca cepei	0,75 L/ha	14 zile	-
---------	-----------	-------------	-----------	---------	---

FUNGICIDE :

CUPROFIX ULTRA

usturoi	Boli	Mana, patarea pusturoi	1,4 - 1,8 l/ha	14 zile	-
---------	------	------------------------	----------------	---------	---

ORTIVA TOP

usturoi	Boli	Alternarioza, rugina, mana, patarea	1,0 l/ha	14 zile	-
---------	------	-------------------------------------	----------	---------	---

Tratamentul se va aplica la depistare .

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Respectati cu strictete **perioadele de tratament** a produselor de protecție a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protecție a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS , Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15h/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locale , privind unele masuri pentru protecția familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor elati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele elatite se depoziteaza in magazine si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecocondiționalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecocondiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producătorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protecția plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului.

Sef birou,
 Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit,
 Ing. Liviu BORJOIU

AVERTIZAREA NR. 19 / 01.04.2021

Oficiul Fitosanitar Buzau recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare.

DAUNĂTORI + BOLI - RAPITA

Insecticide

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	viespea rapitei	0,2 l/ha	-	-
Rapita	Dăunători	gandacul lucios al rapitei	0,2 l/ha	-	-
Rapita	Dăunători	paduchele cenușiu	0,2 l/ha	-	-
Rapita	Dăunători	Gargarita tulpinilor	0,2 l/ha	-	-

KARATE ZEON / (NINJA - a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	Tantarul silicvelor, puricele cruciferelor, viespea rapitei, fluturele alb al verzei, buha verzei	0,15 L/ha se aplica la avertizare	35 zile	-
Rapita	Dăunători	Gandacul lucios al rapitei, gargarita tulpinilor de rapita	0,15 l/ha se aplica la avertizare	35 zile	-

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	Viespea rapitei, gandacul lucios al rapitei	0,150 kg/ha	-	-
Rapita	Dăunători	Gargarita tulpinilor de rapita	0,20 kg/ha	-	-

MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)

Rapita	Dăunători	Viespea rapitei, gandacul lucios al rapitei	0,150 kg/ha	-	-
--------	-----------	---------------------------------------------	-------------	---	---

DECIS EXPERT 100 EC

Rapita	Dăunători	Gargarite, tantarul silicvelor, gandacul lucios al rapitei, puricele albastru, afide	75 ml/ha	45 zile	-
--------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------	---

Fungicide

TILMOR 240 EC / (CORINTH 240 EC-a doua denumire comerciala)

Rapita pentru ulei	Boli	Putregaiul alb, putregaiul cenușiu, Innegrirea tulpinilor, alternarioza, fainarea	1,0 l/ha se aplica preventiv sau la aparitia primelor simptome	56 zile	-
--------------------	------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	---------	---

MATIZ / (ERASMUS - a doua denumire comerciala)

Rapita	Boli	Putregaiul alb, putregaiul cenușiu, Innegrirea tulpinilor, alternarioza, fainarea	1,0 l/ha tratament in vegetatie, aplicat primavara-vara	56 zile	-
--------	------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate

Tratamentul se va executa la depistare

Respectati cu strictete **perioadele de renananta** a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului.

Sef birou,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Intocmit,
Ing. Liviu BORJOIU

Str. Frasinet nr. 3
Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 20 / 01.04.2021

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare.

Taraxacum dilatipellis (Gargarita frunzelor de porumb) –PORUMB SI FLOAREA SOARELUI

MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)				
Porumb	Dăunători	Răstoara	0,100 kg/ha	-
MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)				
Porumb	Dăunători	Răstoara	0,100 kg/ha	-
DELTA GRI / (FASTER DELTA - a doua denumire comerciala)				
Porumb	Dăunători	Răstoara	0,3 L/ha	3 zile
Porumb	Dăunători	Viermeșii și moluștii de porumb	0,3 L/ha	3 zile
Floarea soarelui	Dăunători	Răstoara	0,1 L/ha	55 zile

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială **PEST – EXPERT** <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate.

Tratamentul se aplică în perioada cuprinsă între faza de răsărire a plantelor și faza fenologică de 3-5 frunze, ca tratament de corecție la o densitate 5 adulți / mp.

Se vor respecta normele de protecția muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificată și completată cu Ordonanța nr.41 / 2007.

AVERTIZAREA NR. 21 / 01.04.2021

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare.

Complex boli foliare – CEREALE PAIOASE

TOPSIN 70 WDG				
Grauboli	Boli foliare și ale spicului (fainarea, rugina, septorioza, helmintosporioza, fuzarioza)		1,0 kg/ha	
orz	Boli foliare (fainarea, sfâșierea frunzelor, arsura frunzelor, helmintosporioza)		1,0 kg/ha	
MYSTIC PRO / (ARES PRO - a doua denumire comerciala)				
Grauboli	Boli foliare și ale spicului (fainarea, septorioza, rugina)		1,250 l/ha	35 zile
MIRAGE 45 ECNA				
Grauboli	Fainarea, rugina, septorioza, fusarioza, patarea în ochi a bazei tulpinii		1,0 L/ha	35 zile
Secara	Boli foliare (fainarea, patarea în ochi a bazei tulpinii)		1,0 L/ha	35 zile
Secara	Fainarea, patarea în ochi a bazei tulpinii, septorioza		1,0 L/ha	35 zile

MIRAGE 45 EC					
Grau	Boli	complex boli foliare	1,0 l/ha		
NATIVO PRO 325 SC / (DELARO 325 SC - a doua denumire comerciala)					
Grau de toamna si primavara	Boli	Septorioza, fainarea, rugina galbena si rugina bruna	0,6 l/ha	35 zile	
Grau de toamna si primavara	Boli	Fusarioza	0,7 l/ha	35 zile	
Orz de toamna si primavara	Boli	Fainarea, patara reticulara, arsura frunzelor	0,6 l/ha	35 zile	
triticale	Boli	Septorioza, fainarea, patarea frunzelor, rugina bruna, rugina galbena, septorioza spicelor, fusarioza	1,0 l/ha	35 zile	
ORTUS 25 EW / (SALVATOR 25 EW - a doua denumire comerciala)					
Grau Boli	Complex de boli foliare (fainarea, rugina, septorioza, fusarioza, sfasierea frunzelor)				

Pentru produsul Topsin 70 WDG certificatul de omologare se retrage de la data de **19.04.2021** ca urmare a aplicarii prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/1498 privind nereînnoirea aprobării substanței active tiofanat-metil. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă, din momentul retragerii omologării 3 luni pentru comercializare și distribuție (pana la data de 19.07.2021) la care se adaugă 3 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (pana la data de 19.10.2021).

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloc.anfid.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate.

Tratamentul se va aplica în faza de vegetație - al 2-lea nod format - în condiții meteo optime, fără ploale, la temperaturi de sub 25°C și la viteza vântului sub 5m/ secunda.

Se vor respecta normele de protecția muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificată și completată cu Ordonanța nr. 41 / 2007.

Respectați cu strictețe perioadele de remanentă a produselor de protecție a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS, Ordinal comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine, din România, Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administrație locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazii și se returnează distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecocondiționalitate accesați site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecocondiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.htm>

Buletinele de prognoza și avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați

Producătorii agricoli sunt obligați să țină evidența tratamentelor cu produse de protecția plantelor, pe culturi, într-un registru numerotat conform modelului.

Sef birou,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit,
Ing. Liviu BORJOIU