



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

PRIMA RIA MUNICIPIULUI
RM 84 RAT 95
intrare nr. zile... lună... anu...
24 03 2021

Str. Prisăcat, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238 437 284
e-mail: ofbuzau@mfaf.ro

AVERTEZAREA NR. 14 / 24.03.2021

Oficiul Fitosanitar Buzău recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatorilor agenti de daunare.

GRAPHOLITA MOLESTA (Molia orientala) + ANARSIA LINEATELLA (Molia piersicului) + TAPHRINA DEFORMANS (Deformarea frunzelor), MONILINIA LAXA (Monilioza), SPHAEROTHECA P. var. persicae (Fainare), ASCOSPORE B. (Ciuruire) etc. – **PIERSIC + CAIS**

Insecticide

AFFIRM OPTI

Piersic	Dăunători	Viermele fructelor, Molia vargata a piersicului	2,5 kg/ha	7 zile
---------	-----------	---	-----------	--------

CORAGEN

Nectarin	Dăunători	Molia orientala a piersicului, molia vargata a piersicului	175 ml/ha	14 zile
Piersic	Dăunători	Molia orientala a piersicului, molia vargata a piersicului	175 ml/ha	14 zile
Cais	Dăunători	Molia orientala a piersicului, molia vargata a piersicului	175 ml/ha	14 zile

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Piersic	Dăunători	Padușele verde ai piersicului, molia orientala a fructelor	0,015% (0,150 l/ha) se aplică la avertizare	7 zile
---------	-----------	--	---	--------

FASTAC 10 EC

Piersic	Dăunători	Molia vargata, molia fructelor	0,01%	7 zile
---------	-----------	--------------------------------	-------	--------

Produsul FASTAC 10 EC este retras la data de 01.11.2020 deoarece compania BASF nu mai sustine refinarea autorizatiei conform art. 43 din Reg. (CE) 1107/2009. La solicitarea deținătorului de omologare se acordă o perioadă de grătă, conform prevederilor Regulamentului 1107/2009, de 6 luni pentru comercializare și distribuție (până la data de 01.05.2021) la care se adaugă 12 luni pentru eliminare, depozitare și utilizare stocuri existente la utilizator (până la data de 01.05.2022).

Fungicide

SCORE 250 EC / (MAVITA 250 EC - a doua denumire comerciala)

Piersic	Boli basicare frunzelor, monilioza, fainarea, ciuruirea frunzelor	0,2 L/ha	7 zile
---------	---	----------	--------

DITHANE M-45

Piersic	Boli băsicare frunzelor de piersic	0,20%	28 zile
Pomu fructiferi	Boli răp' anul	0,20%	-
Pomu fructiferi	Boli monilioza fructelor	0,20%	-

DITHANE NEOTEC 75 WG / (AVTAR 75 NT - a doua denumire comercială)

Piersic	Boli	Basicarea frunzelor	0,20%	128 zile	-
Pomi fructiferi	Boli	Rapanul, monilioza fructelor	0,20%	28 zile	-

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://sites.anfdf.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizante.

Treatamentul se va aplica când 10-15 % din flori și miere scatură peisajele cu repetare la 8 – 10 zile.

Respectați cu strictețe perioadele de permanență a produselor de protecție a plantelor, normele de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / E / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – și ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administrație locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clăsi obligatoriu de 3 ori, cu folosirea specii reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clasate se depozitează în magazii și se returnează distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinile de proiecte și avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați.

Producătorii agricoli sunt obligați să tîna evidența tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, pe culturi, într-un registru numerotat conform modelului.

Sef birou,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Intocmit,
Ing. Liviu BORJOIU



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Prisăcat, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238-437.884
e-mail: ofbuzau@mfdu.ro

AVERTIZAREA NR. 15 /24 -03-2021

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea urmatorilor agenti de daunare.

MORILINIA spz. (Monilioza); **CORYNEUM BEFFERINII** (Ciuruire) etc. + **INSECTE DEPOLIATOARE**, **AFHIDAE** etc. – **CIRES+ VISIN**

FUNGICIDE

TOPSIN 70 WDG

Cires/Boli	Pătarea frunzelor, monilioza fructelor	0,07% (0,7 kg/ha) se aplică de la deschiderea primelor flori	14 zile
FOLICUR SOLO 250 EW / (VALOR 250 EW - a doua denumire comercială)			
Sâmburoase (cires, prun)	Boli Monilioza	0,75 l/ha	7 zile

Pentru produsul **Topsin 70 WDG** certificatul de ortoagere se retrage de la data de **12.04.2021** ca urmare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/1498 privind nerelărarea aprobarii substanței active tiofanat-metil. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă, din momentul retragerii, omologare 3 luni pentru comercializare și distribuire (până la data de **19.07.2021**) la care se adaugă 3 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizator (până la data de **19.10.2021**).

INSECTICIDE

FASTAC 10 EC

Pomi fructiferi	Dăunători	Păduchele lănos, înălțarul mărului, cotarul brun al pomilor, cotarul verde	0,02%
-----------------	-----------	--	-------

Produsul **Fastac 10 EC** este retras la data de **01.11.2020** deoarece compania BASF nu mai susține reînnoirea autorizației conform art. 43 din Reg. (CE) 1107/2009. La solicitarea deținătorului de omologare se acordă o perioadă de grătie, conform prevederilor Regulamentului 1107/2009, de 6 luni pentru comercializare și distribuire (până la data de **01.05.2021**) la care se adaugă 12 luni pentru eliminare, depozitare și utilizare stocuri existente la utilizator (până la data de **01.05.2022**).

Tratamentul se va executa când **10 – 15 %** din florile nu au acuturat petalele, se va termina în 4 zile și se va repeta în 10 zile.

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://alve.anfdu.ro/utilizator> și parola guest) pentru teste de avertizare.

Se vor respecta normele de protecția muncii, mediului, albinoilor, animalelor, oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr. 4 a Guvernului din 20.01.1995 modificată și completată cu Ordinanta nr. 41 / 2007.

AVERTIZAREA NR. 16/24. 03.2021

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectie plantelor omologate pentru combaterea urmatorilor agenti de damares .

Hoplodrina malinella (viespea cu fierastrau), Eurytoma acer (viespea semintelor de prun), Insincte defoliatoare, etc + Polydiptera rubrum (Patarea rosie), Monilioza hordei (Monilioza) etc. - PRUN

INSECTICIDE

FASTAC 10 EC

Prun	Dăunători	Viermele prunelor, viespea fructelor, viespea semintelor de prun	0,02%	-
KARATE ZEON / (NINJA - a doua denumire comerciala)				

Prun	Dăunător	viespea semintelor de prun, viespea prunelor	0,015% (0,15 l/ha in 1000 l apa) se aplica la avertizare	7 zile
------	----------	--	--	--------

Produsul Fastac 10 EC este retras la data de 01.11.2020 deoarece compania BASF nu mai sustine reînnoirea autorizării conform art. 43 din Reg. (CE) 1107/2009. La solicitarea detinătorului de omologare se acordă o perioadă de gracie, conform prevederilor Regulamentului 1107/2009, de 6 luni pentru comercializare și distribuire (până la data de 01.05.2021) la care se adaugă 12 luni pentru eliminare, depozitare și utilizare stocuri existante la utilizator (până la data de 01.05.2022).

FUNGICIDE

ROLPAN 80 WDG

Prun	Boli	atârarea roșie a frunzelor de prun	0,2% (2 kg p.c. In 1000 l apa)	-
TOPSIN 70 WDG				

Prun	Boli	Patarea rosie a frunzelor, monilioza fructelor	0,07% (0,7 kg/ha) se aplica de la deschiderea primei flori pa	14 zile
------	------	--	--	---------

Pentru produsul Topsin 70 WDG certificatul de omologare se retrage de la data de 19.04.2021 ca urmare a aplicarii prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/1498 privind neréinnoirea aprobatii substantei active tiofanat-metil. Pentru stocurile existante pe teritoriul Romaniei se acorda, din momentul retragerii omologarii 3 luni pentru comercializare si distribuire (pana la data de 19.07.2021) la care se adauga 3 luni pentru depozitare, utilizare si eliminare stocuri la utilizator (pana la data de 19.10.2021).

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST - EXPERT <https://sloz.sansifit.ro/> (utilizator si parola guest) pentru teste de avertizare.

Tratamentul se va aplica stunci cand 10 – 15 % din florile au securat petalele , se va termina in 5-6 zile si se va repeta la 8 – 10 zile .

Se vor respecta normele de protectie muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordinanta nr. 41 / 2007

Respectati cu strictete perioadele de romananta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru , pe cote de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS , Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale , Asociatiei Crestitorilor de Albine din Romania , Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie locala , privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide si a Legii nr. 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii .

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea speci reziduale in rezervorul masinilor de tratat Ambalajele clăite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecocondidionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecocondidionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinile de program si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamenteelor cu produse de protectie plantelor , pe culturi , intr-un registru numarotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Intocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU