



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII
RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
RM. SĂRAT
Intrare nr. 103972
ziua 10 luna 05 anu 2021

AVERTIZAREA NR. 33 / 10.05.2021

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare

Botrytis cinerea (putregaiul cenușiu), **Sclerotinia sclerotiorum** (putregaiul alb),
Phomopsis helianthi (frângerea tulpinilor), **Plasmopara helianthi** (mana florii soarelui).
- FLOAREA SOARELUI

PICTOR/(FILAN SC - a doua denumire comerciala)

Floarea soarelui	Boli	putregaiul alb, putregaiul cenușiu, patarea și frângerea tulpinilor, alternarioza, fainarea	0,5 l/ha	2	in vegetatie
------------------	------	---	----------	---	--------------

MIRAGE 45 EC

Floarea soarelui	Boli	putregaiul cenușiu	1,0 l/ha	-	-
Floarea soarelui	Boli	putregaiul alb	1,0 l/ha	-	-
Floarea soarelui	Boli	frângerea tulpinilor	1,0 l/ha	-	-
Floarea soarelui	Boli	alternarioza	1,0 l/ha	-	-

TOPSIN 500 SC

Floarea soarelui	Boli	Putregaiul alb, putregaiul cenușiu, patarea bruna și frângerea tulpinilor	1,4 l/ha	tratament in vegetatie	
------------------	------	---	----------	------------------------	--

TOPSIN 70 WDG

Floarea soarelui	Boli	Putregaiul alb, putregaiul cenușiu, frângerea tulpinilor, alternarioza	1,0 kg/ha	2	in vegetatie
------------------	------	--	-----------	---	--------------

Pentru produsele **Topsin 500 SC** și **Topsin 70 WDG** certificatele de omologare se retrag de la data de 19.04.2021 ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/1498 privind reînnoirea aprobării substanțelor active tiofanat-metil. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă, din momentul retragerii omologării 3 luni pentru comercializare și distribuție (până la data de 19.07.2021) la care se adaugă 3 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (până la data de 19.10.2021)

Tratamentul se va aplica în faza fenologică de 6-8 perechi de frunze.

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aoc.anfd.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate.

La depistarea manei florii soarelui (plasmopara helianthi) se recomandă eliminarea exemplarelor cu simptome de atac prin strangerea acestora în saci de plastic sau hartie și distrugerea lor prin ardere.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007 .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS , Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie Locala privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati .

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

A handwritten signature in black ink, appearing to be "L. Borjoiu".

AVERTIZAREA NR. 34 /10.05.2021

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare.

DAUNATORI - (omida paroasa a dudului și fluturele alb (nalbarul Cotarul verde, omizi defoliatoare, molia punctata, etc.) - **Arbori ornamentali din parcuri Plante ornamentale (necomestibile)**

Pentru prevenire și combatere se recomandă:

- Pe suprafețele mici și la pomii izolați, se recomandă tăierea cuiburilor, culegerea și arderea imediată, înainte ca larvele să parasească cuibul, lucrarea repetându-se din 7 în 7 zile.
- tratamente chimice cu următoarele produse de protecție a plantelor, la apariția larvelor.

Plante ornamentale (necomestibile)	Dăunător	Cotarul verde, omizi defoliatoare, molia punctata, viermele de matase	0,1-0,2 kg/100 l apă se administrează de la ecloziune și	2 zile
BACTOSPEINE DE/DIPEL DE - a doua denumire comercială)				
KARATE ZEON / (NINJA - a doua denumire comercială)				
Arbori izolați și de aliniament	Dăunător	Omizi defoliatoare	0,015% se aplica la avertizare	
DIMILIN 48 SC				
Arbori ornamentali din parcuri	Dăunător	omida paroasa a dudului și fluturele alb (nalbarul)	0,02% (0,2 l/ha)	

Tratamentul chimic va începe la apariția larvelor de vârstă a II a și se va termina în 5-6 zile. Se vor respecta timpurile de pauză specifice fiecărui produs

Pentru produsul **Dimilin 48 SC** urmarea a nesustinerii la nivelul Uniunii Europene a substanței active diflubenzuron de către notificator, certificatul de omologare a expirat la data de 31.12.2020. În conformitate cu art.46 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă o perioadă de grație de 6 luni pentru comercializare și distribuția (pana la data de 30.06.2021) la care se adaugă 12 luni pentru eliminare, depozitare și utilizare stocuri existente la utilizator (**pana la data de 30.06.2022**).

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfdp.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate.

Se vor respecta normele de protecția muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificată și completată cu Ordonanța nr. 41 / 2007.

Respectați cu strictete **perioadele de remanentă** a produselor de protecție a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – și ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administrație Locală privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu, de 3 ori, cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazine și se returnează distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecocondiționalitate accesați site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecocondiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza și avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați.

Producătorii agricoli sunt obligați să țină evidența tratamentelor cu produse de protecția plantelor, pe culturi, într-un registru numerotat conform modelului.

ȘIȘIARA • VINIȘI
birou
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Intocmit,
Ing. Liviu BORJOIU



Str. Frâsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 35 / 10.05.2021

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

Plasmopara v. (mana); Uncinula n. (fainare); etc + moli, acarieni, trips- VITA DE VIE

FUNGICIDE

DITHANE M-45

Vita de vie	Boli	mana vi. tel de vie	0,20%	28
-------------	------	---------------------	-------	----

UNIVERSALIS 593 SC

Vita de vie	Boli	mana vitei de vie, fainarea și putregalul cenușiu - efect secundar	2,0 l/ha (în 1000 l apă)	
-------------	------	--	--------------------------	--

TOPSIN M 500 SC

Vita de vie	Boli	Fainarea vitei de vie	1,5 l/ha (în 1000 l apă/tratament)	
-------------	------	-----------------------	------------------------------------	--

KUMULUS DF

Vita de vie	Boli	Fainarea	0,3%	28 zile
-------------	------	----------	------	---------

FOLICUR SOLO 250 EW / (VALOR 250 EW - a doua denumire comerciala)

Vita de vie	Boli	Fainarea vitei de vie		
-------------	------	-----------------------	--	--

Pentru produsul Topsin M500 certificatul de omologare se retrage de la data de **19.04.2021** ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/1498 privind nerennoirea aprobării substanței active tiofanat-metil. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă, din momentul retragerii omologării 3 luni pentru comercializare și distribuție (pana la data de **19.07.2021**) la care se adaugă 3 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (pana la data de **19.10.2021**)

INSECTICIDE

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Vita de vie	Dăunători	Molia vitei de vie	0,250 kg/ha	F
-------------	-----------	--------------------	-------------	---

VERTIMEC 1,8% EC

Vita de vie	Dăunători	molia vitei de vie, palanjenul rosu comun, acarianul galic	0,75-1,0 l/ha	28 zile
-------------	-----------	--	---------------	---------

ENVIDOR 240 SC

Vita de vie	Dăunători	acarianul rosu comun, acarianul filocoptid al vitei	0,4 l/ha (0,04%)	14 zile
-------------	-----------	---	------------------	---------

Pentru produsul **ENVIDOR 240 SC** certificatul de omologare se retrage de la data de 24.11.2020 deoarece notificatorul nu a mai susținut la nivelul UE substanța activă spiridiclofen. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă, din momentul retragerii omologării 6 luni pentru comercializare și distribuție (pana la data de 24.05.2021) la care se adaugă 6 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (**pana la data de 24.11.2021**).

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se aplica după degajarea ciorchinilor, **când lastarul are lungimea de 20 -25 cm.**

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995, modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Nicolae COMAN



Intocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
 Domiciliu fermier/sediul social al societății
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU
DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A
PLANTELOR

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dău-nare: boli/dă-unători/burulenii	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (l)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).