



STR. FRĂȘINET, NR. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

RM. SĂRAT

Intrare nr. 103373  
ziua 06 luna 05 anul 2021

Telefon / fax: 0238.437.884  
e-mail : ofbuzau@anf.ro

**AVERTIZAREA NR. 30 / 06.05.2021**

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare.

**Leptinotarsa decemlineata ( Gandacul de Colorado ), aphidae + BOLI FOLIARE – CARTOFI**

**INSECTICIDE**

**KARATE ZEON / (NINJA - a doua denumire comerciala)**

Cartof	Dăunători	Gandacul din Colorado	0,20 l/ha se aplica la avertizare	14 zile	-
--------	-----------	-----------------------	-----------------------------------	---------	---

ALVERDE

Cartof	Dăunători	Gandacul din Colorado	0,250 l/ha	3 zile	-
--------	-----------	-----------------------	------------	--------	---

**CYPERGUARD 25 EC/ (CATAPULT - a doua denumire comerciala)**

Cartof	Dăunători	Gandacul din Colorado	0,08 l/ha		
--------	-----------	-----------------------	-----------	--	--

FASTAC 10 EC

Cartof	Dăunători	Gandacul din Colorado	0,1 L/ha	21 zile	-
--------	-----------	-----------------------	----------	---------	---

**FUNGICIDE**

ALCUPRAL 50 PU

Cartof	Boli	Phytophthora infestans (Mana)	0,0 kg/ha	14 zile	-
--------	------	-------------------------------	-----------	---------	---

DITHANE M-45

Cartof	Boli	mana cartofului	2 - 2,5 kg/ha		
--------	------	-----------------	---------------	--	--

**FOLPAN 80 WDG / (FLOVINE - a doua denumire comerciala)**

Cartof	Boli	mana cartofului	1,5-2,0 kg/ha	40	-
--------	------	-----------------	---------------	----	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va executa cand se realizeaza o densitate numerica de 1 adult la 4-5 tufe.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007.

## AVERTIZAREA NR. 31 / 06.05.2021

### Complex daunatori lucerna – LUCERNA

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Lucerna	Dăunători	Complex daunatori( gargarita lucernei si a semintelor de lucerna, viespea semintelor de lucerna , tantarul florilor de lucerna)	0,150 l/ha	7 zile
---------	-----------	---	------------	--------

FASTAC 10 EC

Lucerna	Dăunători	Buburuza lucernei, gargarite, gândașul roșu al lucernei	0,15 L/ha	21 zile
---------	-----------	---	-----------	---------

Produsul FASTAC 10 CE este retras la data de 01.11.2020 deoarece compania BASF nu mai sustine reînnoirea autorizatiei conform art. 43 din Reg. (CE) 1107/2009. La solicitarea detinatorului de omologare se acordă o perioadă de grație, conform prevederilor Regulamentul 1107/2009, de 6 luni pentru comercializare si distribuire (până la data de 01.05.2021) la care se adaugă 12 luni pentru eliminare, depozitare si utilizare stocuri existente la utilizator **(până la data de 01.05.2022)**.

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica la depistarea daunatorilor .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

## AVERTIZAREA NR. 32/ 06.05.2021.

### COLLETOTRICHUM LINDEMUTHIANUM ( antracnoza) - FASOLE

MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

Fasole	Boli	Antracnoza	0,15 % (0,9 kg/ha in 600 L apa)	14 zile
--------	------	------------	---------------------------------	---------

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica dupa rasarire, se va termina in 4-5 zile si se va repeta la 8-10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr 41 /2007 .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

**Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati**

**Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .**

Sef birou ,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
**AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR**  
 OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

**AVERTIZAREA NR. 29 / 06.05.2021**

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

**Complex boli boli foliare și ale spicului + DAUNATORI – CEREALE PAIOASE**

**FUNGICIDE**

**EVOLUS**

Grau	Boli	Boli foliare și ale spicului (fainare, septorioza, rugini, sfâsiere, fusarioza)	1,0 l/ha	-
------	------	---	----------	---

**MYSTIC PRO / (ARES PRO - a doua denumire comercială)**

Grau	Boli	Boli foliare și ale spicului (fainarea, septorioza, rugina)	1,0 l/ha	35 zile
------	------	---	----------	---------

**YAMATO**

Grau	Boli	Complex de boli foliare și ale spicului (fainarea, rugina, septorioza, fusarioza, helmintosporioza)	1,5 l/ha se aplica de la începutul alungirii palului până la fază	35 zile
orz	Boli	Fainarea, sfâsierea frunzelor, arsura frunzelor	1,75 l/ha se aplica de la începutul alungirii palului până la fază	35 zile

Pentru produsul Yamato certificatul de omologare se retrage de la data de 19.04.2021 ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2020/1498 privind nerelinoarea aprobării substanței active tiofanat-metil. Pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă, din momentul retragerii omologării 3 luni pentru comercializare și distribuție (pană la data de 19.07.2021) la care se adaugă 3 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori **(pană la data de 19.10.2021)**

**INSECTICIDE**

**FASTER 10 CE**

Grau	Dăunători	viermele roșu al palului	0,150 l/ha	-
Grau	Dăunători	Plosnița cerealelor	150 ml/ha	-
Grau, orz, ovăz	Dăunători	gândacul ovăzului	100 ml/ha	-

**FASTAC 10 EC**

Cereale paioase	Dăunători	Gândacul balos	0,1 l/ha	21 zile
Grau	Dăunători	Plosnița cerealelor, viermele roșu al palului	0,1 l/ha	21 zile

**CYPERGUARD 25 EC / (CATAPULT - a doua denumire comercială)**

Grau	Dăunători	Plosnița cerealelor	0,06 l/ha	-
------	-----------	---------------------	-----------	---

Produsul **FASTAC 10 CE** este retras la data de 01.11.2020 deoarece compania BASF nu mai susține reînnoirea autorizației conform art. 43 din Reg. (CE) 1107/2009. La solicitarea detinatorului de omologare se acordă o perioadă de grație, conform prevederilor Regulamentului 1107/2009, de 6 luni pentru comercializare și distribuție (pană la data de 01.05.2021) la care se adaugă 12 luni pentru eliminare, depozitare și utilizare stocuri existente la utilizator **(pană la data de 01.05.2022)**.

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995, modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....  
 Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
 (Comuna, județul)  
 Ferma (nume/număr, adresa).....

**REGISTRU**  
**DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A**  
**PLANTELOR**

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dău-nare: boli/dă-unători/burulenii	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (l)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).