

Str. Frâșinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 25 / 18.04.2022

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

EURYGASTER SPP. (PLOSNITA CEREALELOR) – CEREALE PAIOASE

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Grau	Dăunători	Plosnita cerealelor	0,15 L/ha se aplica la avertizare	30 zile	-
Grau	Dăunători	Afide, tripsul, viermele rosu al paiului, musca suedeza	0,15 L/ha se aplica la avertizare	30 zile	-
Cereale paioase (grau, orz, ovaz)	Dăunători	Gandacul balos	0,15 L/ha se aplica la avertizare	30 zile	-

KAISO SORBIE 5 EG / (REXARIS - a doua denumire comerciala)

Grau	Dăunători	Plosnita cerealelor, gandacul balos, viermele rosu al paiului, afide	0,15 kg/ha	28 zile	-
------	-----------	--	------------	---------	---

FASTER 10 CE

Grau	Dăunători	Plosnita cerealelor	150 ml/ha	-	-
Grau, orz, ovaz	Dăunători	g~andacul ov`azului	100 ml/ha	-	-
Grau	Dăunători	viermele rosu al paiului	0,150 l/ha	-	-

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire come)

Grau	Dăunători	Eurygaster integriceps (Plosnita cerealelor)	0,2 L/ha	30 zile	-
------	-----------	--	----------	---------	---

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Grau	Dăunători	Plosnita cerealelor	0,100 kg/ha	-	-
------	-----------	---------------------	-------------	---	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala **PEST – EXPERT** <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica atunci cand densitatea plosnitelor este de 7 adulti / mp. la graul cu densitate si vigoare normala si 5 adulti / mp la graul mai slab dezvoltat.

Tratamentul se va termina in 5-6 zile in conditii meteorologice normale , fara ploaie , la temperaturi sub 25⁰ C si la viteza vantului sub 5 m / secunda .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Stamp: NATIONALA FITOSANITARA OFICIUL FITOSANITAR BUZAU ROMANIA

Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



Str. Frâsinet, nr. 3.

Loc. Buzău , Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
 e-mail : ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 26 / 18 .04.2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoarelor agenti de daunare .

Hylemia antiqua (Musca cepei) , **Thrips t.** (Tripsul comun) ,etc. + **Peronospora destructor** (Mana)
 – CEAPA

INSECTICIDE

BENEVIA

Ceapa	Dăunători	Musca cepei	0,75 L/ha	14 zile	-
-------	-----------	-------------	-----------	---------	---

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Ceapa	Dăunători	tripsul comun	0,02% (0.16 l/ha)	se aplica la avertizare	7 zile	-
-------	-----------	---------------	-------------------	-------------------------	--------	---

MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)

Ceapa	Dăunători	Tripsul tutunului	0,075 kg/ha (0,025%)		-	-
-------	-----------	-------------------	----------------------	--	---	---

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

Ceapa	Dăunători	tripsul tutunului	0,05%		-	-
-------	-----------	-------------------	-------	--	---	---

FUNGICIDE

BOUILLIE BORDELAISE WDG

Ceapa	Boli	Pronospora destructor (mana)	0,75% (7,5 kg/ha)	3 zile	-
-------	------	------------------------------	-------------------	--------	---

CAPTAN 80 WDG / (CAIMAN - a doua denumire comerciala)

Ceapa	Boli	Mana	0,15% (1,5 kg/ha)	14 zile	-
-------	------	------	-------------------	---------	---

POLYRAM DF

Ceapa	Boli	Mana cepei	0,2%	7 zile	-
-------	------	------------	------	--------	---

CUPROXAT FLOWABLE / (KUPFEROL - a doua denumire comerciala)

Legume bulboase (exceptie ceapa de primavara)	Boli	Mana	5,3 l/ha se aplica de la a 4-a frunza pana la desfacerea totala	3 zile	-
---	------	------	---	--------	---

Tratamentul se va executa la depistare ,se va termina in 5-6 zile si se va repeta la 8-10 zile.

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala **PEST – EXPERT**
<https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 27 / 18 .04.2022

DAUNATORI VARZA – VARZA

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

varza	Dăunători	Brevicorine brassicae (Paduchele cenusiu al verzei), Mamestra brassicae (Buha verzei)	0,05%	7 zile
-------	-----------	---	-------	--------

BENEVIA

varza	Dăunători	Buha verzei, molia verzei, fluturele alb al verzei, omida paroasa, buha legumelor	0,4-0,5 L/ha	7 zile
-------	-----------	---	--------------	--------

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

varza	Dăunători	fluturele alb al verzei, paduchele cenusiu al verzei	0,015% (0,09 l/ha) se aplica la avertizare	7 zile
-------	-----------	--	--	--------

varza camp	Dăunători	Buha verzei	0,015% (0,075 l/ha) se aplica la avertizare	7 zile
------------	-----------	-------------	---	--------

FASTER 10 CE

varza	Dăunători	molia verzei, puricele vargat al verzei, buha verzei, paduchele cenusiu al verzei	0,03 %	
-------	-----------	---	--------	--

BENEVIA

varza	Dăunători	Buha verzei, molia verzei, fluturele alb al verzei, omida paroasa, buha legumelor	0,4-0,5 L/ha	7 zile
-------	-----------	---	--------------	--------

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

varza	Dăunători	Buha verzei	0,025% (0,150 kg/ha)	7 zile
varza	Dăunători	Paduchele cenusiu al cruciferelor	0,0125% (0,075 kg/ha)	7 zile

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va executa la depistare ,se va termina in 5-6 zile si se va repeta la 8-10 zile.

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

Nume și prenume fermier/soc.
 comercială.....
 Domiciliu fermier/sediul social al societății
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/număr,
 adresa).....

REGISTRU
DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A
PLANTELOR

Data efectuării tratam. (zina luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dău-nare: boli/dă-unători/buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha	Canti-tăți utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sanctiona fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții urmatoarele fapte:

i.) nerespectarea de catre utilizatorii profesionisti a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioada de cel putin 3 ani a produselor de protectie a plantelor pe care le utilizeaza" (se sanctioneaza cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).