



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâșinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 58 / 10 .06.2022

Oficiul Fitosanitar Buzău recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea agenților de daunare la cultura de **ARDEI SI VINETE**.

Pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare se recomandă utilizarea următoarelor produse de protecția plantelor omologate :

DAUNATORI

FLORAMITE 240 SC

Ardei	Dăunători	Paianjenii	0,4-0,6 l/ha	Pauza 1 zi
vinete	Dăunători	Paianjenii	0,4-0,6 l/ha	Pauza 1 zi

IRONMAX PRO

Ardei (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0	- max. 4 tratament
Vinete (sere)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament

NISSORUN 10 WP

Ardei (solarii)	Dăunători	Acarianul rosu comun	0,4 kg/ha	Pauza 3 zile	-
vinete	Dăunători	Acarianul rosu comun	1,0 kg/ha	Pauza 3 zile	-

VERTIMEC PRO

Ardei	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste,	1,2 l/ha	Pauza 3 zile
vinete	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste,	1,2 l/ha	Pauza 3 zile

REQUIEM PRIME

Ardei (spatii protejate)	Dăunători	Musculita alba de sera, musculita alba a bumbacului, tripsul californian, acaranul rosu comun	0,65 % maxim 10 L/ha
Vinete (spatii protejate)	Dăunători	Musculita alba de sera, musculita alba a bumbacului, tripsul californian, acaranul rosu comun	0,65 % maxim 10 L/ha

VOLIAM TARGO

Ardei sere si solarii	Dăunători	Omizi, musca miniera, paianjenul comun.	0,6-0,8 L/ha in functie de nivelul de infestare	Pauza 3 zile
Ardei sere si solarii	Dăunători	Minierul tomatelor, omida fructelor	0,8 L/ha	Pauza 3 zile
Vinete sere si solarii	Dăunători	Minierul tomatelor, omida fructelor	0,8 L/ha	Pauza 3 zile
Vinete sere si solarii	Dăunători	Omizi, musca miniera, paianjenul comun.	0,6-0,8 L/ha in functie de nivelul de infestare	Pauza 3 zile

JUVINAL 10 EC

Ardei gras (camp)	Dăunători	Paduchele verde al piersicului	0,05%	3 zile
vinete solar	Dăunători	Musculita alba de sera	0,05 %	3 zile

AVAUNT 150 EC

Ardei	Dăunători	Omida fructelor de tomate, omida sfeclei	0,250 l/ha (in camp si spatii protejate)	Pauza 1 zi
vinete	Dăunători	Omida fructelor de tomate, omida sfeclei	0,250 l/ha (in camp si spatii protejate)	Pauza 1 zi

Pentru produsul **AVAUNT 150 EC** ca urmare a aplicării prevederilor REGULAMENTULUI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2081 AL COMISIEI din 26 noiembrie privind nereînnoirea aprobării substanței active indoxacarb, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei certificatul de omologare se retrage din 19.03.2022, iar pentru stocurile existente pe teritoriul României se acorda, din momentul retragerii omologării o perioadă de gratie de 3 luni pentru comercializare și distribuire (pana la 19.06.2022), la care se adauga 3 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (pana la 19.09.2022).

BOLI**SWITCH 62,5 WG**

Ardei	Boli	Putregaiul cenușiu	0,8-1,0 kg/ha	Pauza 3 zile	-
vinete	Boli	Putregaiul cenușiu	0,8-1,0 kg/ha	Pauza 3 zile	-

CUPROXAT FLOWABLE / (KUPFEROL - a doua denumire comerciala)

Ardei	Boli	Mana	5,3 l/ha se aplica de la a 5-a frunza pana la coacerea deplina (Pauza 7 zile
Ardei	Boli	Mana	53 ml/100 mp se aplica de la a 5-a frunza pana la coacerea depli	Pauza 7 zile
vinete	Boli	Mana	5,3 l/ha pentru culturi in spatii protejate, se aplica de la a 5	Pauza 10 zile pentru industrializare si 3 zile pentru consum proaspat
vinete	Boli	Mana	53 ml/100 mp pentru culturi in spatii protejate, se aplica de la	Pauza 10 zile pentru industrializare si 3 zile pentru consum proaspat

CUPERTINE SUPER

Ardei (camp si spatii protejate)	Boli	Mana, alternarioza, antracnoza, vestejirea bacteriana, arsura bacteriana	3,5 kg/ha	Pauza 14 zile
Vinete (camp si spatii protejate)	Boli	Mana, alternarioza, antracnoza, vestejirea bacteriana, arsura bacteriana	3,5 kg/ha	Pauza 10 zile in camp si 3 zile in spatii protejate

ORTIVA TOP

Ardei (camp, sere si solarii)	Boli	Putregaiul cenușiu, mana, patarea cafenie, fainarea alternarioza	1,0 l/ha	Pauza 7 zile
Vinete (camp si spatii protejate)	Boli	Putregaiul cenușiu, mana, patarea cafenie, fainarea alternarioza	1,0 l/ha	Pauza 7 zile

THIOVIT JET 80 WG

Ardei	Boli	Fainarea	4,0 kg/ha	Pauza 1 zi
Vinete camp	Boli	Fainarea (efect secundar asupra acarienilor)	5,0 kg/ha	Pauza 1 zi

Tratamentul se va repeta la 8 -10 zile .

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor . a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun

nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.


Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului. Fermierul trebuie să detina un contract cu o unitate de preluare a deseurilor/ să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la ppp si apele reziduale, în termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA www.aiprom.ro);

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

A handwritten signature, likely of Ing. Liviu BORJOIU, is written in the space below the name.



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâșinet, nr. 3.

Loc. Buzău , Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 59 / 10 .06.2022

Diabrotica virgifera (viermele vestic al rădăcinilor de porumb) – PORUMB

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Porumb	Dăunători	Viermele vestic al radacinilor	0,250 l/ha	7 zile	1-2 tratamente
Porumb	Dăunători	aŃide	0,150 l/ha se aplica la avertizare	7 zile	-

KAISO SORBIE 5 EG / (REXARIS - a doua denumire comerciala)

Porumb	Dăunători	Viermele vestic al radacinilor	0,25 kg/ha (1-2 tratamente)	28 zile	-
--------	-----------	--------------------------------	-----------------------------	---------	---

FASTER 10 CE

Porumb	Dăunători	viermele vestic	0,150 l/ha pentru combaterea adultilor	-	-
--------	-----------	-----------------	--	---	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizat

Tratamentul se va executa la depistarea primilor adulti.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS , Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii RURALE, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , **de 3 ori** , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazine si se returneaza distribuitorului.


Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou,
Dr. Ing. Nicolae COMAN

Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU





MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII
RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anif.ro

AVERTIZAREA NR. 60 / 10.06 .2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

Carpocapsa p. G1 (viermele merelor), insecte defoliatoare, acarieni, tripsi, omizi miniere, aphidae + **Venturia i.** (rapan), **Podosphaera l.** (fainare), **Monilinia f.** (monilioza), etc. – MĂR

INSECTICIDE

CORAGEN

Mar	Dăunători	Minierul marmorat, minierul circular, viermele merelor	150 ml/ha	14 zile	-
-----	-----------	--	-----------	---------	---

KARATE ZEON / (NINJA - a doua denumire comerciala)

Mar	Dăunători	Afide, viermele merelor	0,015% se aplica la avertizare	7 zile	-
Mar	Dăunători	Insecte minatoare	0,015% (0,225 l/ha in 1500 l apa) se aplica la avertizare	7 zile	-

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

Mar	Dăunători	Paduchele lanos, afide	0,300 kg/ha (0,02 %)	14 zile	-
-----	-----------	------------------------	----------------------	---------	---

FUNGICIDE

SCORE 250 EC / (MAVITA 250 EC - a doua denumire comerciala)

Mar	Boli	Mana, fainarea	0,2 L/ha	28 zile	-
-----	------	----------------	----------	---------	---

MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

Mar	Boli	Rapanul, cancerul deschis al pomilor, boli de depozit	0,15% (2,25 kg/ha in 1500 L apa)	28 zile	-
-----	------	---	----------------------------------	---------	---

KARATHANE M 35 CE

Mar	Boli	fainare	0,06 % (0,9 l/ha)	-	-
-----	------	---------	-------------------	---	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate

Tratamentul se va termina in 5-6 zile , cu repetare la 8 – 10 zile .

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007

AVERTIZAREA NR. 61 / 101.06.2022

Grapholita molesta(molia orientala), **Anarsia lineatella**(molia piersicului), **Aphidae**, **Insecte defoliatoare, etc.** + **Taphrina deformans**(basicarea frunzelor), **Monilinia spp.**(monilioza) – **PIERSIC + CAIS**

INSECTICIDE

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Piersic	Dăunători	Paduchele verde al piersicului, molia orientala a fructelor	0,015% (0,150 l/ha) se aplica la avertizare	7 zile	-
---------	-----------	---	---	--------	---

FASTER 10 CE

Prun	Dăunători	viermele prunelor	0,025% (0,250 l/ha in 1000 l apa)	-	-
------	-----------	-------------------	-----------------------------------	---	---

FUNGICIDE

MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

Piersic	Boli	Basicarea frunzelor	2,0 kg/ha in 1000 L apa	21 zile	-
---------	------	---------------------	-------------------------	---------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate
Tratamentul se va termina in 5-6 zile , cu repetare la 8 – 10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

AVERTIZAREA NR. 62 / 10.06.2022

Laspevresia f. G 1 (viermele prunelor), **Insecte defoliatoare** , **Aphidae** , **Acarieni** , etc. + **Polystigma rubrum** (patarea rosie) , **Monilinia l.** (monilioza) , **Stigmina c.** (ciuruire) , etc. – **PRUN**

INSECTICIDE

DECIS 25 WG

Prun	Dăunători	Viermele prunelor, afide, viespea neagra a prunelor, paduchele din San Hose	0,003 kg/ha (003%)	7 zile	-
------	-----------	---	--------------------	--------	---

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Prun	Dăunători	Viermele prunelor	0,015% se aplica la avertizare)	7 zile	-
------	-----------	-------------------	---------------------------------	--------	---

FUNGICIDE

CAPTAN 80 WDG / (CAIMAN - a doua denumire comerciala)

Prun	Boli	Patarea rosie, monilioza	0,15% (1,5 kg/ha)	21 zile	max. 4 tratament
------	------	--------------------------	-------------------	---------	------------------

SIGNUM/ (SYREX STAR - a doua denumire comerciala)

Prun	Boli	Monilioza fructelor, patarea rosie a frunzelor de prun	0,5 kg/ha	7 zile	-
------	------	--	-----------	--------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate

Tratamentul se va termina in 5-6 zile , cu repetare la 8 – 10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007

Tratamentul se va aplica in conditii meteorologice optime, fara ploaie, la temperaturi sub 25 °C si la viteza vantului sub 5m/ secunda .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie Locala privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.


Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

A handwritten signature in black ink, appearing to be "L. Borjoiu", written over a faint circular stamp.

Nume și prenume fermier/soc.
 comercială.....
 Domiciliu fermier/sediul social al societății
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/număr,
 adresa).....

REGISTRU
DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A
PLANTELOR

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dău-nare: boli/dă-unători/buruieni	Denu-mire PPP folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).