



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâsinet, nr. 3.

Loc. Buzău , Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 53 / 06.06.2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoarelor agenti de daunare .

Lacuste (Calliptamus italicus , Lacusta migratoria , Dociostaurus marocanus) , etc –
DIFERITE CULTURI

FASTER 10 CE

culturi de camp (porumb)	Dăunători	lacuste, cosasi	0,2 l/ha	-	-
lucerna, soia	Dăunători	lacuste, cosasi	0,1 l/ha	-	-

Tratamentul se va face la depistare si se va incheia inainte de trecerea daunatorilor in faza gregara.

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995, modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor, a normelor de lucru, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS, Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii RURALE, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România, Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU

AVERTIZAREA NR. 54 / 06 .06. 2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

LIMAXUL SPANIOL (Arion vulgaris)

IRONMAX PRO

Anghinare	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Ardei (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0	- max. 4 tratament
Broccoli	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Busuioc	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Busuioc (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Canepa	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Castraveti (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Ceapa pentru bulbi	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Ceapa verde	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
cimbru	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Cimbru (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Conopida	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Dovleac	Dăunători	Limacsi	7,0	- max. 4 tratament
Dovlecei (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Fasole pentru boabe si pastai	Dăunători	Limacsi	7,0	- max. 4 tratament
Fenicul	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Floarea soarelui	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
gazon	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Graș	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
In	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
mac	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Mazare pentru boabe si pastai	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
morcov	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Mustar	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Nap	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Nutret verde	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
orz	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Ovaz	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Patrunjel (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Pepeni verzi (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Porumb si porumb dulce	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Praz	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
p` atrunjel	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Rapita	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
ridicn	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Ridichi	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Rozmarin	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Rozmarin (sara)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Salata verde	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Salata verde si alte soiuri de salata (sere)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament

Salvie	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Salvie (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Secara	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Sfecla de zahar	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Sfecla furajera	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Sfecla rosie	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Sofranel	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Soia	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
spanac	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Spanac (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Susan	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Tarhon	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Tarhon (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Telina	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Telina de frunze (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Telina pentru frunze	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
tomate (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
triticale	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
usturoi	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
varza	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Varza de Bruxelles	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Vinete (sere)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament

AGROSAN B

Legume camp	Dăunători	Melci fara cochilie	15 kg/ha(administrare pe soi, fara Incorporare)	--
-------------	-----------	---------------------	---	----

OPTIMOL

Anghinare	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la	-
Capsun (camp si spatii protejate)	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de inmugurirea plantei, pana	-
Cartof	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de inflorirea plantei pana c	7 zile
Cereale (grau, orz, ovaz, secara, triticale)	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat pana la sfarsitul	-
Conopida, brocoli, varza, varza de Bruxelles	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la	-
Grau	Dăunători	Limacsi si melci	4,0 kg/ha inainte de samanat	-
Iarba de gazon	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la	-
Mazare si fasole (verde), mazare si fasole (uscata)	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat pana la stadiul d	-
Pajisti noi	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat pana la stadiul d	49 zile
Plante oleaginoase (in, mac,susan, floarea soarelui, rapita, soia, mustar, bumbac, dovleac, sofranel, limba mielului, camelina, canepa, ricin). Alte plante oleaginoase cu exceptie arahidelor.	Dăunători	Limacsi si melci	4,0 kg/ha la semanat sau 5,0 kg/ha cu 7 zile inainte de semanat/	-
porumb, porumb zaharat	Dăunători	Limacsi si melci	4,0 kg/ha la semanat sau 5,0 kg/ha cu 7 zile inainte de semanat,	-
Salata, alte plante de salata, spanac si frunze similare	Dăunători	Limacsi	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile	-

(grasita de iarna, sfecla de frunze) ierburi (asmatul, arpagic, telina de frunze, patrunjel, salvie, rozmarin, cimbru, busuioc, tarhon)		si melci	inainte de semanat/plantat, pana la
Salata, aite plante de salata, spanac si frunze similare (grasita de iarna, sfecla de frunze) ierburi (asmatul, arpagic, telina de frunze, patrunjel, salvie, rozmarin, cimbru, busuioc, tarhon) in sere	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la
Sfecla de zahar, sfecla furajera, sfecla rosie, gullii	Dăunători	Limacsi si melci	4,0 kg/ha la semanat sau 5,0 kg/ha cu 7 zile inainte de semanat,
Specii ornamentale si flori	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la
Specii ornamentale si flori in sere	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la
Vita de vie vin/masa, zmeur, mur, alte fructe mici si fructe de padure, capsun	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de inmugurirea plantei, pana

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului.

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN

Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



Str. Frâsinet nr.3
Loc. Buzău , Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884
e-mail : ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 55 / 06 .06. 2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoarelor agenti de daunare .

DAUNATORI VARZA

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

varza	Dăunători	buha verzei (L1-L2)	0,05%(0,3 l/ha in 600 l solutie/ha)	--
varza	Dăunători	p' aducele cenu`siu al verzei	0,05%	--

DECIS 25 WG

varza	Dăunători	Buha verzei	30 g/ha (0,005 %)	7 zile	-
-------	-----------	-------------	-------------------	--------	---

KAISO SORBIE 5 EG / (REXARIS - a doua denumire comerciala)

varza	Dăunători	Buha verzei (L1-L3)	0,15% (0,09 kg/ha)	7 zile	-
-------	-----------	---------------------	--------------------	--------	---

SUMI ALPHA 5 EC / (WIZARD - a doua denumire comerciala)

varza	Dăunători	Buha verzei	0,15 l/ha	7 zile	-
-------	-----------	-------------	-----------	--------	---

Tratamentul se va executa la depistare ,se va termina in 5-6 zile si se va repeta la 8-10 zile.
Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii RURALE, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului.

Sef birou
Dr. Ing. Nicolae



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU



Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
 Domiciliu fermier/sediul social al societății
 (Comuna, județul)
 Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU
DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplica-cării	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începe-rii recol-tării pro-dusului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dău-nare: boli/dă-unători/buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fașa, ha	Canti-tăți utili-zate (kg. l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind mentinerea evidentei pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează” (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).