

Str. Frășinet nr.3  
Loc. Buzău , Jud. Buzău



Telefon / fax: 0238.437.884  
e-mail : ofbuzau@anf.ro

**AVERTIZAREA NR. 38 / 16 . 05.2022**

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

**Rhagoletis cerasi** ( musca cireselor ) , insecte defoliatoare, aphidae, acarieni, etc. + monilioza, ciuruire, antracnoza – **CIRES + VISIN**

**Insecticide**

**VANTEX 60 CS / (NEXIDE 60 CS - a doua denumire comerciala)**

Cires	Dăunători	musca cireselor	0,007% (0,07 l/ha)	-	-
-------	-----------	-----------------	--------------------	---	---

**LASER 240 SC**

Cires	Dăunători	viermele cireselor	0,06%	7 zile	-
-------	-----------	--------------------	-------	--------	---

**KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)**

Cires	Dăunători	Musca cireselor	0,015%	7 zile	-
-------	-----------	-----------------	--------	--------	---

**Fungicide**

**SCORE 250 EC / (MAVITA 250 EC - a doua denumire comerciala)**

Cires	Boli	Monilioza, patarea rosie a frunzelor (antracnoza)	0,2 L/ha	14 zile	-
-------	------	---	----------	---------	---

**SIGNUM/ (SYREX STAR - a doua denumire comerciala)**

Cires	Boli	Monilioza fructelor, antracnoza ciresului	0,5 kg/ha	7 zile	-
-------	------	---	-----------	--------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul va incepe pe data de **20.05.2022** , se va termina in 5-6 zile cu repetare la 8-10 zile.

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs.

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

## AVERTIZAREA NR. 39 / 16.05.2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoarelor agenti de daunare .

**Carpocapsa p. G1** ( viermele merelor), insecte defoliatoare, omizi miniere, etc. + **Venturia i.** ( rapan) , **Podosphaera l.** ( fainare ), **Monilinia fructigena** ( monilioza ) etc. – **MAR**

### Insecticide

#### VANTEX 60 CS / (NEXIDE 60 CS - a doua denumire comerciala)

Mar	Dăunători	viermele m` arului	0,008% (0,120 l/ha/1500 l ap` a)	--
Mar	Dăunători	minierul marmorat al m` arului	0,008% (0,120 l/ha/1500 l ap` a)	--
Mar	Dăunători		0,008% (0,120 l/ha/1500 l ap` a)	--
livezi pe rod de m` ar ` si pepiniere	Dăunători	p` aduchele verde al m` arului	0,009% (0,135 l/ha)	--

#### DECIS 25 WG

Mar	Dăunători	Viermele merelor, minierul linear al marului, minierul circular ala marului, minierul marmorat ala marului, afide, viespea merelor, Paduchele din San Hose	0,045 kg/ha (0,003%)	7 zile	-
-----	-----------	--	----------------------	--------	---

#### CORAGEN

Mar	Dăunători	Minierul marmorat, minierul circular, viermele merelor	150 ml/ha	14 zile	-
Mar	Dăunători	Minatorul marmorat, pandemis, molia pielitei fructelor, agyrotania	160-175 ml/ha	14 zile	-

#### KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

Mar	Dăunători	Afide, viermele merelor	0,015% se aplica la avertizare	7 zile	-
Mar	Dăunători	Insecte minatoare	0,015% (0,225 l/ha in 1500 l apa) se aplica la avertizare	7 zile	-

### Fungicide

#### FOLICUR SOLO 250 EW / (VALOR 250 EW - a doua denumire comerciala)

Mar	Boli	Rapan si fainare	0,6 l/ha	14 zile	-
-----	------	------------------	----------	---------	---

#### FLINT PLUS 64 WG

Mar	Boli	Venturia inaequalis(Rapanul); Podosphaera leucotricha (Fainare)	0,125% (1,875 kg/ha in 1500 L apa) Se aplica maxim 3 tratamente	35 zile	-
-----	------	---	--	---------	---

#### FOLPAN 80 WDG / (FLOVINE - a doua denumire comerciala)

Mar	Boli	rap` anul m` arului	0,15%	-	-
-----	------	---------------------	-------	---	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul va incepe pe data de **21.05.2022** , se va termina in 5-6 zile cu repetare la 8-10 zile.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007 .

## AVERTIZAREA NR. 40 / 16 .05.2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoarelor agenti de daunare .

**Laspeyresia funebrana G1( viermele prunelor ) ; insecte defoliatoare; aphidae; acarieni etc. + Polystigma rubrum( patarea rosie ) ; Monilinia laxa ( monilioza); Stigmina c. ( ciuruire) etc- **PRUN** .**

### Insecticide

#### DELTAGRI / (FASTER DELTA - a doua denumire comerciala)

Prun	Dăunători	Viermele prunelor, viespea samburilor de prun	0,25-0,3 L/ha	7 zile	-
Prun	Dăunători	Cotarul verde, omida paroasa, inelarul pomilor, cotarul brun, afide	0,25 L/ha	7 zile	-
Prun	Dăunători	Paduchele din San Hose, viespile prunelor, paduchele cenușiu al prunelor	0,3 L/ha	7 zile	-

#### VANTEX 60 CS / (NEXIDE 60 CS - a doua denumire comerciala)

Prun	Dăunători	viermele prunelor	0,015 % (o,15 l/ha/1000 l apa)	-	-
------	-----------	-------------------	--------------------------------	---	---

#### DECIS 25 WG

Prun	Dăunători	Viermele prunelor, afide, viespea neagra a prunelor, paduchele din San Hose	0,003 kg/ha (003%)	7 zile	-
------	-----------	---	--------------------	--------	---

#### CORAGEN

Prun	Dăunători	Viermele prunelor	100 ml/ha	14 zile	-
------	-----------	-------------------	-----------	---------	---

### Fungicide

#### MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

Prun	Boli	Monilioza	2,0 kg/ha in 1000 L apa	21 zile	-
------	------	-----------	-------------------------	---------	---

#### SYLLIT 400 SC

Prun	Boli	Patarea rosie a frunzelor de prun	0,13%	-	-
------	------	-----------------------------------	-------	---	---

#### LUNA EXPERIENCE 400 SC

Prun	Boli	Monilioza, patarea rosie a frunzelor de prun	0,5 L/ha se aplica de la faza de buton alb pana la coacerea depl	7 zile	-
------	------	--	--	--------	---

#### FOLPAN 80 WDG / (FLOVINE - a doua denumire comerciala)

Prun	Boli	ciuruirea frunzelor	0,2% (2 kg p.c. in 1000 l ap`a)	-	-
Prun	Boli	patarea rosie a frunzelor de prun	0,2% (2 kg p.c. in 1000 l ap`a)	-	-

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul va incepe pe data de **19.05.2022** , se va termina in 5-6 zile cu repetare la 8-10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr . 41 / 2007 .

**AVERTIZAREA NR. 41 / 16.05.2022**

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoarelor agenti de daunare .

**Grapholita molesta**( molia orientala ) , **Anarsia lineatella**( molia piersicului), aphidae, insecte defoliatoare, etc. + **Taphrina deformans**( basicarea frunzelor), **Monilinia spp.**( monilioza) – **PIERSIC + CAIS**

**Insecticide****CORAGEN**

Cais	Daunatori	Molia orientala a piersicului, molia vargata a piersicului	175 ml/ha	14 zile	-
Piersic	Dăunători	Molia orientala a piersicului, molia vargata a piersicului	175 ml/ha	14 zile	-

**KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)**

Piersic	Dăunători	Paduchele verde al piersicului, molia orientala a fructelor	0,015% (0,150 l/ha) se aplica la avertizare	7 zile	-
---------	-----------	---	---	--------	---

**Fungicide****CUPROXAT FLOWABLE / (KUPFEROL - a doua denumire comerciala)**

Cais	Boli	Basicarea frunzelor	26 ml/100 mp, se aplica de la aparitia mugurilor pana la apariti	21 zile	-
Cais	Boli	Basicarea frunzelor	2,6 l/ha se aplica de la aparitia mugurilor pana la aparitia inf	21 zile	-
Nectarin	Boli	Basicarea frunzelor	2,6 l/ha se aplica de la aparitia mugurilor pana la aparitia inf	21 zile	-
Piersic	Boli	Basicarea frunzelor	2,6 l/ha se aplica de la aparitia mugurilor pana la aparitia inf	21 zile	-
Piersic	Boli	Monilioza	0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apa) se aplica tratament la avertizare	21 zile	-

**KANTAREL**

Nectarin	Boli	Fainarea	0,3-0,4 L/ha (0,03-0,04%)	14 zile	-
Piersic	Boli	Fainarea	0,3-0,4 L/ha (0,03-0,04%)	14 zile	-

**MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)**

Piersic	Boli	Basicarea frunzelor	2,0 kg/ha in 1000 L apa	21 zile	-
---------	------	---------------------	-------------------------	---------	---

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul va incepe pe data de **19.05.2022** , se va termina in 5-6 zile cu repetare la 8-10 zile  
Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr . 41 / 2007 .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor , Ministerul Mediului , Departamentul pentru Administratie Locala privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015 privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

**Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati .**

**Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .**

Sef birou ,  
Dr. Ing. Nicolae



Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....  
 Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
 (Comuna, județul)  
 Ferma (nume/număr, adresa).....

**REGISTRU**  
**DE EVIDENTA A TRATAMENTELOR CU PRODUSE DE PROTECTIE A PLANTELOR**

Data efectuării tratam. (zina luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. si data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dău-nare: boli/dă-unători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piața a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i)

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei).