

Str. Frăsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 7 / 23 .02. 2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

-DAUNATORI RAPITA- Complex daunatori (Ceutorhynchus napi , Ceutorrhynchus quadriens, Meligethes aeneus , Afide , etc.

Insecticide

MOSPILAN 20 SG / (KRIMA 20 SG - a doua denumire comerciala)

| | | | | |
|--------|-----------|---|-------------|----|
| Rapita | Dăunători | Viespea rapitei, gandacul lucios al rapitei | 0,150 kg/ha | -- |
| Rapita | Dăunători | Gargarita tulpinilor de rapita | 0,20 kg/ha | -- |

DECIS EXPERT 100 EC

| | | | | |
|--------|-----------|--|----------|---------|
| Rapita | Dăunători | Gargarite, tantarul silicvelor, gandacul lucios al rapitei, puricele albastru, afide | 75 ml/ha | 45 zile |
|--------|-----------|--|----------|---------|

KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)

| | | | | |
|--------|-----------|--|-----------------------------------|---------|
| Rapita | Dăunători | Gandacul lucios al rapitei, gargarita tulpinilor de rapita | 0,15 l/ha se aplica la avertizare | 35 zile |
|--------|-----------|--|-----------------------------------|---------|

MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)

| | | | | |
|--------|-----------|----------------------------|----------|----|
| Rapita | Dăunători | paduchele cenusiu | 0,2 l/ha | -- |
| Rapita | Dăunători | Gargarita tulpinilor | 0,2 l/ha | -- |
| Rapita | Dăunători | viespea rapitei | 0,2 l/ha | -- |
| Rapita | Dăunători | gandacul lucios al rapitei | 0,2 l/ha | -- |

-BOLI RAPITĂ (Phoma lingam ; Sclerotinia sclerotiorum ; Botrytis cinerea ; Alternaria brassicae ; Erysiphe communis , etc.)

Fungicide

PICTOR/(FILAN SC - a doua denumire comerciala)

| | | | | |
|--------------------|------|---|----------|---------|
| Rapita pentru ulei | Boli | putregaiul alb, putregaiul cenusiu , putregaiul negru, alternarioza, fainarea | 0.5 l/ha | 30 zile |
|--------------------|------|---|----------|---------|

TILMOR 240 EC / (CORINTH 240 EC-a doua denumire comerciala)

| | | | | |
|--------------------|------|--|--|---------|
| Rapita pentru ulei | Boli | Putregaiul alb , putregaiul cenusiu, innegrirea tulpinilor, alternarioza, fainarea | 1,0 l/ha se aplica preventiv sau la aparitia primelor simptome d | 56 zile |
|--------------------|------|--|--|---------|

Str. Frăsinet, nr. 3.

Loc. Buzău , Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR . 8 / 23 .02 .2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare in pomicultura pentru combaterea organismelor daunatoare cu urmatoarele produse de protectie a plantelor omolgate .

ANTHONOMUS POMORUM (Gargarita florilor de mar) + **PODOSPHAERA LEUCOTRICHA** (Fainarea marului), Rapan (Venturia inequalis) – **MĂR**

DAUNATORI

POLECI / (DECA 2,5 EC - a doua denumire comerciala)

| | | | | | |
|-----|-----------|---------------------------|-------------------------------|--------|---|
| Mar | Dăunători | Gargarita florilor de mar | 30-50 ml/hl apa (0,03-0,05 %) | 3 zile | - |
|-----|-----------|---------------------------|-------------------------------|--------|---|

BOLI

KARATHANE M 35 CE

| | | | | | |
|-----|------|---------|-------------------|---|---|
| Mar | Boli | fainare | 0,06 % (0,9 l/ha) | - | - |
|-----|------|---------|-------------------|---|---|

FOLICUR SOLO 250 EW / (VALOR 250 EW - a doua denumire comerciala)

| | | | | | |
|-----|------|------------------|----------|---------|---|
| Mar | Boli | Rapan si fainare | 0,6 l/ha | 14 zile | - |
|-----|------|------------------|----------|---------|---|

KUMULUS DF

| | | | | | |
|-----|------|----------|------|---|---|
| Mar | Boli | Fainarea | 0,3% | - | - |
|-----|------|----------|------|---|---|

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica la **momentul cand 10-15% din mugurii florali** sunt la inceputul dez muguritului , la un PED de 2 adulti / pom si se va prelungi cu cate zile au fost nefavorabile stropirii.

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU





MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frăsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

AVERTIZAREA NR. 9 / 23 .02 .2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

TAPHRINA DEFORMANS (Deformarea frunzelor), **MONILINIA LAXA** (Monilioza), **SPHAEROTHECA P.** var. persicae (Fainare), + **ANARSIA LINEATELLA** (Molia piersicului) + **GRAPHOLITA MOLESTA** (Molia orientala) etc. – **PIERSIC**

BOLI

BOUILLIE BORDELAISE WDG

| | | | | | |
|---------|------|---|------------------|--------|---|
| Piersic | Boli | Taphrina deformans (basicarea frunzelor), Stigmia cariophylla (ciuruirea micotica a frunzelor), Minilinia spp. (moniliza) | 0,5% (5,0 kg/ha) | 3 zile | - |
|---------|------|---|------------------|--------|---|

MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

| | | | | | |
|---------|------|---------------------|-------------------------|---------|---|
| Piersic | Boli | Basicarea frunzelor | 2,0 kg/ha in 1000 L apa | 21 zile | - |
|---------|------|---------------------|-------------------------|---------|---|

DAUNATORI

FASTAC 10 EC

| | | | | | |
|---------|-----------|--------------------------------|--------|---|---|
| Piersic | Dăunători | Molia vărgată, molia fructelor | 0,015% | - | - |
| Piersic | Dăunători | Paduchele verde al piersicului | 0,004% | - | - |

Produsul FASTAC 10 EC este retras la data de **01.11.2020** deoarece compania BASF nu mai sustine reinnoirea autorizatiei conform art. 43 din Reg. (CE) 1107/2009. La solicitarea detinatorului de omologare se acordă o perioadă de grație, conform prevederilor Regulamentului 1107/2009, de 6 luni pentru comercializare si distribuire (până la data de **01.05.2021**) la care se adaugă 12 luni pentru eliminare, depozitare si utilizare stocuri existente la utilizator (**până la data de 01.05.2022**).

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica pe toata perioada fenofazei de buton roz .

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr. 4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007

AVERTIZAREA NR. 10 / 23 .02 .2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoarelor agenti de daunare .

MONILINIA LAXA (Monilioza), **ASCOSPORA B.**(Ciuriure) + **ANARSIA LINEATELLA** (Molia piersicului) + **GRAPHOLITA MOLESTA** (Molia orientala) etc. – **CAIS**

BOLI

MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)

| | | | | | |
|------|------|-----------|-------------------------|---------|---|
| Cais | Boli | Monilioza | 2,0 kg/ha in 1000 L apa | 21 zile | - |
|------|------|-----------|-------------------------|---------|---|

DAUNATORI

FASTAC 10 EC

| | | | | | |
|---------|-----------|--------------------------------|--------|---|---|
| Piersic | Dăunători | Paduchele verde al piersicului | 0,004% | - | - |
| Piersic | Dăunători | Molia vărgată, molia fructelor | 0,015% | - | - |

Produsul FASTAC 10 EC este retras la data **de 01.11.2020** deoarece compania BASF nu mai sustine reînnoirea autorizatiei conform art. 43 din Reg. (CE) 1107/2009. La solicitarea detinatorului de omologare se acordă o perioadă de grație, conform prevederilor Regulamentului 1107/2009, de 6 luni pentru comercializare si distribuire (până la data **de 01.05.2021**) la care se adaugă 12 luni pentru eliminare, depozitare si utilizare stocuri existente la utilizator (**până la data de 01.05.2022**).

Tratamentul se va aplica pe toata perioada fenofazei de buton roz.

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor , precum si prevederile Ordonantei nr. 4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007.

protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazine si se returneaza distribuitorului. Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,

Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,

Ing. Liviu BORJOIU



Str. Frâsinet, nr. 3.

Loc. Buzău , Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anfof.ro

AVERTIZAREA NR. 11 / 23 .02.2022

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoilor agenti de daunare.

Legume - in spatii protejate

PENTRU COMBATEREA DAUNATORILOR (Tuta absoluta, Musculita alba de sera , Tripsi afide etc)

INSECTICIDE

AFFIRM

| | | | | | |
|------------------------|-----------|------------------------------|-----------|---|---|
| tomate sera si solarii | Dăunători | Minierul frunzelor de tomate | 1,5 kg/ha | - | - |
|------------------------|-----------|------------------------------|-----------|---|---|

ALVERDE

| | | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|--------|---|
| tomate sera si solarii | Dăunători | minierul frunzelor de tomate | 1,0 l/ha | 3 zile | - |
| Ardei gras (camp si solarii) | Dăunători | Omida fructificatiilor, larve L1-L3 | 0,1 % (1,0 l/ha/1000 l apa) | 3 zile | - |

CORAGEN

| | | | | | |
|--------|-----------|----------------------------------|-----------|------|---|
| Tomate | Dăunători | Omida fructelor, molia tomatelor | 175 ml/ha | 1 zi | - |
|--------|-----------|----------------------------------|-----------|------|---|

MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)

| | | | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|---------|---|
| Ardei | Dăunători | Paducele verde al piersicului | 0,125 kg/ha (0,0125%) | 7 z | - |
| Castraveti | Dăunători | Tripsul californian | 0,4 kg/ha (0,04%) | - | - |
| Castraveti | Dăunători | Paducele verde al castravetilor | 0,0125% | - | - |
| Castraveti | Dăunători | Musculita alba de sera | 0,250 kg/ha (0,025%) | - | - |
| Tomate spatii protejate | Dăunători | Tripsul californian | 0,04% | 14 zile | - |
| varza | Dăunători | Paducele cenușiu al verzei | 0,125 kg/ha (0,0125%) | - | - |

Alte recomandari pentru Tuta Absoluta

- monitorizarea culturii prin instalarea de capcane care pun in evidenta prezenta daunatorului .
- asigurarea etanseitatii spatiilor protejate prin utilizarea plaselor de insecte .

Tratamentul se va aplica la depistare cu repetare la 8 -10 zile . . Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

PENTRU COMBATEREA BOLILOR

FUNGICIDE

ALCUPRAL 50 PU

| | | | | |
|-----------------------------------|------|--|----------------------|--------|
| Castraveti | Boli | Pseudoperonospora cubensis (Mana castravetilor) | 1,5-2,0 kg/ha | 3 zile |
| Castraveti | Boli | Pseudomonas syringae (Patarea pustulara) | 4,0-5,0 kg/ha (0,5%) | 3 zile |
| Tomate (camp si spatii protejate) | Boli | Xanthomonas vesicatoria (Pătarea frunzelor și bășicarea frunzelor); Pseudomonas sp. (pătarea bacteriană punctiformă) | 4,0-5,0 kg/ha (0,5%) | 3 zile |
| Tomate (camp si spatii protejate) | Boli | Phytophthora infestans (Mana); Alternaria solani (Alternarioza tomatelor) | 1,5-2,0 kg/ha | 3 zile |

ORTIVA TOP

| | | | | |
|-------------------------------------|------|--|----------|---------|
| Ardei (camp, sere si solarii) | Boli | Putregaiul cenușiu, mana, patarea cafenie, fainarea alternarioza | 1,0 l/ha | 7 zile |
| Castraveti camp si spatii protejate | Boli | Fainare, patarea bruna | 1,0 l/ha | 3 zile |
| Tomate (camp si spatii protejate) | Boli | Putregaiul cenușiu, mana, patarea cafenie, fainarea alternarioza | 1,0 l/ha | 7 zile |
| Vinete (camp si spatii protejate) | Boli | Putregaiul cenușiu, mana, patarea cafenie, fainarea alternarioza | 1,0 l/ha | 7 zile |
| Salata (sere) | Boli | Alternarioza, cercosporioza, mana, putregaiul | 0,8 l/ha | 14 zile |

TOPAS 100 EC

| | | | | | |
|-------------------------------------|------|----------|---------------|---------|------------------|
| Ardei (camp si spatii protejate) | Boli | Fainarea | 0,35-0,5 L/ha | 3 zile | Max. 2 tratament |
| Castraveti camp si spatii protejate | Boli | Fainarea | 0,5 L/ha | 3 zile | Max. 3 tratament |
| Castraveti (sera) | Boli | Fainarea | 0,25-0,5 L/ha | 3 zile | Max. 3 tratament |
| Tomate (camp si spatii protejate) | Boli | Fainarea | 0,5 L/ha | 14 zile | Max. 3 tratament |

Tratamentul se va aplica la depistare cu repetare la 8 -10 zile . . Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate

PENTRU COMBATEREA PAIANJENILOR

ACARICIDE

SANMITE 10 SC

| | | | | |
|-------------------------------|-----------|--|----------|--------|
| Ardei (spatii protejate) | Dăunători | Paianjenul rosu al pomilor, acaranul rosu comun. musculita alba de sera, musculita tutunului | 1,5 L/ha | 3 zile |
| Castraveti (spatii protejate) | Dăunători | Paianjenul rosu al pomilor, acaranul rosu comun. musculita alba de sera, musculita tutunului | 1,5 L/ha | 3 zile |
| Tomate spatii | Dăunători | Paianjenul rosu al pomilor, acaranul rosu | 1,5 | - |

| | | | | |
|---------------------------|-----------|--|----------|--------|
| protejate | | comun. musculita alba de sera, musculita tutunului | L/ha | |
| Vinete (spatii protejate) | Dăunători | Paianjenul rosu al pomilor, acaranul rosu comun. musculita alba de sera, musculita tutunului | 1,5 L/ha | 3 zile |

ORTUS 5 SC

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------------|----|
| Castraveti camp si spatii protejate | Dăunători | p`aianjenul ro`su comun | 0,10% | -- |
| tomate, vinete, ardei solarii | Dăunători | p`aianjenul ro`su comun | 0,1% (1,0 l p.c./ha) | -- |

VERTIMEC PRO

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|---------|
| Ardei | Dăunători | Paianjeni, acarieni, tripsi, muste, | 1,2 l/ha | 3 zile |
| Castraveti camp si spatii protejate | Dăunători | Paianjeni, acarieni, tripsi, muste, | 1,2 l/ha | 3 zile |
| Salata (camp si sere) | Dăunători | Muste | 0,5 l/ha | 14 zile |
| Tomate (camp si sere) | Dăunători | Paianjeni, acarieni, tripsi, muste | 1,2 l/ha | 3 zile |
| vinete | Dăunători | Paianjeni, acarieni, tripsi, muste, | 1,2 l/ha | 3 zile |

Tratamentul se va aplica la depistare cu repetare la 8 -10 zile . Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .

Sef birou ,
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,
Ing. Liviu BORJOIU