



PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea serviciului de
salubritate al Municipiului Rm.Sărat pentru următoarele activități:
măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședință de lucru ordinară în data de **27.04.2016;**

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sarat;
- raportul Compartimentului Investiții și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate a primarului Municipiului Rm.Sărat;
- prevederile art.22, alin.4 din Legea nr.51/2006 privind serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată, republicată;
- prevederile art.2, alin.3, lit.f, art.6, alin.1, lit.h, respectiv art.12 din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubritate al localităților, republicată;
- prevederile H.G nr.527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.;
- prevederile Ordinului președintelui A.N.R.S.C nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubritate a localităților;
- prevederile Ordinului nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubritate a localităților;
- prevederile HCL nr.78/29.02.2016 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat pentru ședințele din lunile martie 2016-mai 2016;
- prevederile art.36 alin.2 lit.d și alin.6 lit.a pct.14 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.39 alin.1 și art.45 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea serviciului de salubritate al Municipiului Rm.Sărat pentru următoarele activități: măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Rm. Sarat prin Compartimentul Investiții și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat.

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunostința publică, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizați cu ducerea la îndeplinire și se comunica Institutiei Prefectului Județului Buzău în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din 27.04.2016, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un numar de _____ voturi pentru, _____ abțineri și _____ voturi împotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Horjea Viorel**

**Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 27.04.2016**



ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU- SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web site: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Nr.8733/20.04.2016

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini
pentru delegarea serviciului de salubritate al Municipiului
Rm.Sărat pentru următoarele activități: măturatul, spălatul,
stropirea și întreținerea căilor publice**

Având în vedere :

- prevederile art.22, alin.4 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, actualizată, republicată și luând în considerare :

- prevederile art.2, alin.3, lit.f, art.6, alin.1, lit.h, respectiv art.12 din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubritate al localităților, republicată și prevederile Ordinului președintelui A.N.R.S.C nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubritate a localităților, coroborat cu Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubritate a localităților,

- caietul de sarcini întocmit pentru activitățile privind măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, din cadrul Serviciului de salubritate al Municipiului Rm.Sărat,

raportat la prevederile art.36, alin.2, lit.d și alin.6, lit.a, pct.14 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată,


propun inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru delegarea serviciului de salubritate al Municipiului Rm.Sărat pentru următoarele activități: măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, conform prevederilor legale.

**Inițiator,
Primar,
VIOREL HOLBAN**



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU- SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariemsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariemsarat.ro

Compartimentul investiții și achiziții publice
Nr.8729/20.04.2016

RAPORT DE SPECIALITATE ,
privind aprobarea **Caietului de sarcini pentru delegarea serviciului public de salubritate a municipiului Râmnicu Sărat, pentru următoarea activitate: măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice**

Conform prevederile art. 22 alin. 4 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și art. 6 alin (1) lit.h din Legea nr.101 din 2006 a serviciului de salubritate a localităților, în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin, în sfera serviciilor de utilități publice și serviciului de salubritate, autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri în legătură cu elaborarea și aprobarea caietelor de sarcini a serviciilor de utilități publice și a serviciului de salubritate.

Tinând cont de cele de mai sus, în temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.a punctul 14 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, propun spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Râmnicu Sărat :

1. aprobarea **Caietului de sarcini pentru delegarea serviciului public de salubritate a municipiului Râmnicu Sărat, pentru următoarea activitate: măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice**, atasat în anexa la prezentul.

Întocmit/
Consilier Superior,
Ene Tatiana



**CAIET DE SARCINI
PRIVIND DELEGAREA SERVICIILOR PUBLICE
DE SALUBRIZARE STRADALĂ
A MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT**

**MĂTURATUL, SPĂLATUL, STROPITUL
ȘI ÎNTREȚINEREA CĂILOR PUBLICE**



Cuprins

1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI	9
2. CERINTE ORGANIZATORICE MINIMALE	10
3. SERVICIUL DE SALUBRITATE STRADALA: MĂTURATUL, SPĂLATUL, STROPIREA ȘI ÎNTREȚINEREA CĂILOR PUBLICE	12
4. BREVIARE DE CALCUL PENTRU DIMENSIONARE	14
5. ANEXE	
<i>Anexa 1 Căile de circulație pe care se execută măturatul manual sau mecanic, incluzând și parcările de reședință</i>	17
<i>Anexa 2. Căile de circulație pe care se execută activitățile de spălat, stropit și răzuit rigola, incluzând și parcările de reședință</i>	28
<i>Anexa 3. Căile de circulație pe care se execută activitățile de întreținere zilnică a curățeniei</i>	32



1. Obiectul caietului de sarcini

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubritate, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubritate indiferent de modul de gestiune adoptat.

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității *de salubritate stradală a Municipiului Râmnicu Sărat - măturatul, spălatul, stropitul și întreținerea căilor publice* și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

ART. 4

(1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubritate.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului /activității *de salubritate stradală a Municipiului Râmnicu Sărat - măturatul, spălatul, stropitul și întreținerea căilor publice* și care sunt în vigoare.

ART. 5

Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubritate.



2. Cerințe organizatorice minimale

ART. 6

Operatorii serviciului de salubritate vor asigura:

- a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;
- b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;
- c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de salubritate;
- d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv *Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C.*, a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubritate, în condițiile legii;
- e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubritate;
- f) prestarea serviciului de salubritate la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, colectarea întregii cantități de deșeuri municipale și lăsarea în stare de curățenie a spațiului destinat depozitării recipientelor de precollectare;
- g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;
- h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precollectării selective în cantități suficiente, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;
- i) înlocuirea mijloacelor de precollectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;
- j) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;
- k) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;
- l) evidența orelor de funcționare a utilajelor;



- m) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;
- n) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;
- o) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;
- p) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;
- q) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

ART. 7

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului, anexă la prezentul caiet de sarcini (Regulamentul de serviciu se întocmește pe baza Regulamentului-cadru al serviciului de salubritate).

ART. 8

În caietele de sarcini se vor preciza condițiile de realizare a reparațiilor, a investițiilor, precum și a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare și decontare a acestora în cadrul relațiilor contractuale dintre autoritatea administrației publice locale și operator.

ART. 9

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de precollectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a municipiului Râmnicu Sărat unde se va presta activitatea de măturat, stropit spălat și întreținere a căilor rutiere în locațiile identificate în Anexa 1 CAILE DE CIRCULAȚIE UNDE SE EXECUTĂ MĂTURATUL MANUAL ȘI MECANIC, Anexa 2 CĂILE DE CIRCULAȚIE PE CARE SE EXECUTĂ ACTIVITĂȚILE DE SPĂLAT, STROPIT, RĂZUIT RIGOLA ȘI CURĂȚAT GURU DE SCURGERE, Anexa 3 CARTIERE SAU GRUPURI DE STRĂZI UNDE SE EXECUTĂ ACTIVITĂȚI DE ÎNTREȚINERE PRIN COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL GUNOIULUI STRADAL NECONTROLAT.

ART. 10

Numărul mediu anual de locuitori din aria de operare este de 41000 locuitori înregistrați, inclusiv flotanții, din care 6359 cu gospodării individuale și 7727 în asociații de locatari/proprietari.

ART. 11

Punctele de colectare și dotarea acestora sunt cele precizate la art.9.



3. Serviciul de salubritate stradala: măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice

ART. 55

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Râmnicu Sărat, județul Buzău.

ART. 56

Căile de circulație pe care se execută operația de măturare sunt cuprinse în *Anexa 1. CĂILE DE CIRCULAȚIE PE CARE SE EXECUTĂ MĂTURATUL MANUAL ȘI MECANIC.*

ART. 57

În cazul gestiunii delegate se poate impune ca o condiție de eligibilitate existența unei dotări minime cu mijloace de colectare și transport, utilizând Breviarul de calcul nr. 5 din prezentul caiet de sarcini-cadru.

ART. 58

În cazul gestiunii delegate se poate impune ca o condiție de eligibilitate existența unei dotări minime cu mijloace mecanice de măturat, utilizând Breviarul de calcul nr. 6 din prezentul caiet de sarcini-cadru.

ART. 59

Căile de circulație pe care se execută operațiile de spălare, stropire și răzuire a rigolei sunt cuprinse în *Anexa 2. CĂILE DE CIRCULAȚIE PE CARE SE EXECUTĂ ACTIVITĂȚILE DE SPĂLAT, STROPIT, RĂZUIT RIGOLA ȘI CURĂȚAT GURI DE SCURGERE*

ART. 60

În cazul gestiunii delegate se poate impune ca o condiție de eligibilitate existența unei dotări minime cu mijloace mecanice de spălat/stropit, Breviarul de calcul nr. 7 din prezentul caiet de sarcini-cadru.

ART. 61

Străzile pe care se realizează întreținerea curățeniei sunt prevăzute în *Anexa 3. CARTIERE SAU GRUPURI DE STRĂZI UNDE SE EXECUTĂ ACTIVITĂȚI DE ÎNTREȚINERE PRIN COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL GUNOIULUI STRADAL NECONTROLAT*



ART. 62

Prestarea activităților de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice se va executa astfel încât să se realizeze:

- a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;*
- b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;*
- c) controlul calității serviciului prestat;*
- d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;*
- e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;*
- f) respectarea regulamentului serviciului de salubritate aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;*
- g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;*
- h) asigurarea capacității de transport al deșeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat și stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;*
- i) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;*
- j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubritate;*
- k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.*



4. Breviare de calcul pentru dimensionare

Breviarul de calcul nr. 5: Determinarea necesarului minim de mijloace de transport pentru colectarea și transportul deșeurilor stradale

Pentru a putea participa la delegarea activităților de colectare și de transport al deșeurilor stradale trebuie îndeplinită următoarea relație:

$$\frac{S \cdot I(s)}{\rho_{\text{deșeuri}}} \leq \sum_{i=1}^n a(i) \cdot b(i) \cdot c(i) \cdot d(i) \cdot e(i)$$

unde:

- $S = 693991 \text{ m}^2$ este suprafața stradală deservită;
- $I(s)$ este indicele mediu de producere a deșeurilor stradale luat în calcul de 175 kg/10.000 m²/zi, în condițiile în care la nivelul localității nu a fost stabilit prin măsurători și înregistrări statistice un alt indice;
- $\rho_{\text{deșeuri}} = 350 \text{ kg / m}^3$ este densitatea deșeurilor menajere specifică României;
- $a(i)$ reprezintă numărul de utilaje de aceeași capacitate și grad de compactare (un tractor cu doua remorci);
- $b(i) = 7 \text{ m}^3$ (aprox. 7000 kg) reprezintă capacitatea de transport a utilajului;
- $c(i) = 1$ reprezintă gradul de compactare;
- $d(i) = 4$ curse reprezintă numărul de curse efectuate/schimb;
- $e(i) = 1$ reprezintă numărul de schimburi/zi.

$$\sum_{i=1}^n a(i) \cdot b(i) \cdot c(i) \cdot d(i) \cdot e(i) \geq \frac{S \cdot I(s)}{\rho_{\text{deșeuri}}} = \frac{693991 \text{ m}^2 \cdot \left(\frac{175 \text{ kg}}{10000 \text{ m}^2} \right) / \text{zi}}{350 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}} = 34,7 \frac{\text{m}^3}{\text{zi}}$$

Deci, dotarea minimă cu mijloacele de transport (cu capacitățile gradul de compactare, numărul de curse efectuate pe un schimb și numărul de schimburi de lucru aferente), destinate acestei activități, trebuie să asigure colectarea și transportul unei cantități minime de 34,7 m³/zi, ceea ce presupune o dotare obligatorie cu minim 3 utilaje organizate în 2 schimburi.



Utilajele destinate activităților de colectare și de transport al deșeurilor stradale vor fi altele decât cele utilizate la activitatea de precollectare, colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale, dacă se efectuează acest serviciu.

Breviarul de calcul nr. 6: Determinarea necesarului minim de mijloace de măturat mecanic stradal

Pentru a putea participa la delegarea activității de măturat mecanic stradal trebuie îndeplinită următoarea relație:

$$L \leq \frac{6,5 \cdot N(u) \cdot V}{n}$$

unde:

- $L = 281,4$ km este lungimea totală a străzilor pentru care se asigură serviciul (conform Anexei 1);
- $N(u)$ reprezintă numărul de utilaje aferente serviciului;
- $V = 5$ km/h este viteza de deplasare a utilajului;
- $n = 1$ reprezintă numărul de treceri pe aceeași stradă/schimb.

Rezultă, deci, că numărul minim de utilaje cu care se poate desfășura activitatea de măturat mecanic stradal este:

$$N(u) \geq \frac{L \cdot n}{6,5 \cdot V} = \frac{281,4 \cdot 0,2}{6,5 \cdot 5} = 1,73 \text{ utilaje}$$

adică **2 utilaje**.

Breviarul de calcul nr. 7: Determinarea necesarului minim de mijloace de spălat/stropit mecanic stradal

Pentru a putea participa la delegarea activității de spălat/stropit stradal trebuie îndeplinită următoarea relație:

$$S \leq \frac{5500 \cdot N(u) \cdot V \cdot l}{n} \text{ [m}^2\text{]}$$

unde:



- $S = 208302 \text{ m}^2$ este suprafața totală a căilor pe care se execută activitățile de spălat/stropit mecanic stradal;
- $l = 4 \text{ m}$ este lățimea de acțiune a utilajului;
- $N(u)$ este numărul de utilaje aferente serviciului;
- $V = 5 \text{ km/h}$ este viteza de deplasare a utilajului;
- $n = 0,5$ este numărul de treceri pe aceeași stradă/schimb.

În aceste condiții, necesarul de utilaje pentru această activitate este:

$$N(u) \geq \frac{S \cdot n}{5500 \cdot V \cdot l} = \frac{208302 \cdot 0,5}{5500 \cdot 5 \cdot 4} = 0,95 \text{ utilaje}$$

adică **1 utilaj**.

Anexa 1. CĂILE DE CIRCULAȚIE PE CARE SE EXECUTĂ MĂTURATUL MANUAL ȘI MECANIC

Nr. crt.	Denumire tronson stradă	Tip suprafață	Dimensiuni tronson stradă			Manual/Mecanic	Frecvența	Zile din lună
			lungime	lățime	supraf.			
1	Str. Focșani	carosabil	1400 x 2	13	18200	mecanic	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	1400 x 2	3+3=6	8400	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	2800	manual	1 zi/săpt.	4 zile
2	Str. Alex. Ioan Cuza	carosabil	725 x 2	13	9425	mecanic	zilnic	22 zile
		trotuare	725 x 2	3+3=6	4350	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	2900	manual	1 zi/săpt.	4 zile
3	Str. Dorobanți	carosabil	685 x 2	10,8	7398	mecanic	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	685 x 2	1,8+2=3,8	2603	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	-	-	-	-
4	Str. Mihail Kogălniceanu	carosabil	375	13	4875	manual	3 zile/săpt.	12 zile
		trotuare	375 x 2	5,06+2,5=7,56	2835	manual	3 zile/săpt.	12 zile
		parcări	-	-	560	manual	3 zile/săpt.	12 zile
		spații verzi	-	-	835	manual	3 zile/săpt.	12 zile
5	B-dul Digului – tronson (E 85 - M.Eminescu)	carosabil	622	9,9	6158	manual	3 zile/săpt.	12 zile
		trotuare	622	1,6	995	manual	3 zile/săpt.	12 zile
		parcări	-	-	1680	manual	3 zile/săpt.	12 zile
		spații verzi	-	-	-	-	-	-
6	Str. Toamnei	carosabil	320 x 2	8	2560	mecanic	zilnic	22 zile
		trotuare	320 x 2	2+2=4	1280	manual	zilnic	30 zile
		parcări	-	-	300	manual	zilnic	30 zile
		spații verzi	-	-	1205	manual	zilnic	30 zile
7	Str. Victoriei – tronson (E85 - Primăverii)	carosabil	352	8,5 pietonal	2990	manual	zilnic	30 zile
		trotuare	352	în medie 10,5	3520	manual	zilnic	30 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	735	manual	zilnic	30 zile
8	Str. Victoriei – tronson (Primăverii-C-tin Brâncov.)	carosabil	203 x 2	9	1827	mecanic	zilnic	22 zile
		trotuare		2+2=4	812	manual	zilnic	30 zile
		parcări	-	-	430	manual	zilnic	30 zile
		spații verzi	-	-	60	manual	zilnic	30 zile

Nr. crt.	Denumire tronson stradă	Tip suprafață	Dimensiuni tronson stradă			Manual/ Mecanic	Frecvența	Zile din lună
			lungime	lățime	supraf.			
9	Str. Princ. Ferdinand-tronson(E85-Primăverii)	carosabil	420	6	2520	manual	zilnic	30 zile
		trotuare	420 x 2	2+2=4	1680	manual	zilnic	30 zile
		parcări	-	-	2100	manual	zilnic	30 zile
		spații verzi	-	-	380	manual	zilnic	30 zile
10	Str. Princ. Ferdinand-tronson(Primăverii-N.Bălc.)	carosabil	490	7,5	3675	manual	3 zile/săpt.	12 zile
		trotuare	490 x 2	2,2+2,1=4,3	2107	manual	3 zile/săpt.	12 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	-	-	-	-
11	Aleea Viorelelor	carosabil	pietonal	-	-	-	-	-
		trotuare	70	16 - 32	1520	manual	zilnic	30 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	400	manual	zilnic	30 zile
12	Str. Brașoveni-tronson(Toamnei-mag. Victoria)	carosabil	60	4	240	manual	zilnic	30 zile
		trotuare	60 x 2	2,5+1,5=4	240	manual	zilnic	30 zile
		parcări	60	8	480	manual	zilnic	30 zile
		spații verzi	-	-	-	-	-	-
13	Str. Brașoveni-tronson(mag. Victoria-Victoriei)	carosabil	pietonal	-	-	-	-	-
		trotuare	40	3,5+3,5=7	280	manual	zilnic	30 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	40	11	440	manual	zilnic	30 zile
14	Str. Primăverii-tronson(Pr.Ferdinand-Toamnei)	carosabil	210 x 2	7	1470	mecanic	zilnic	22 zile
		trotuare	210 x 2	2+3=5	1050	manual	zilnic	30 zile
		parcări	-	-	360	manual	zilnic	30 zile
		spații verzi	-	-	260	manual	zilnic	30 zile
15	Str. Primăverii-tronson(Toamnei-Piața Centrală)	carosabil	140	7	980	manual	zilnic	30 zile
		trotuare	140 x 2	2+2=4	560	manual	zilnic	30 zile
		parcări	-	-	1400	manual	zilnic	30 zile
		spații verzi	-	-	-	-	-	-
16	Str. Pieței	carosabil	245	8	1960	manual	zilnic	30 zile
		trotuare	245 x 2	2+1=3	735	manual	zilnic	30 zile
		parcări	-	-	940	manual	zilnic	30 zile
		spații verzi	-	-	-	-	-	-
17	Str. C-tin Brâncoveanu	carosabil	834 x 2	10,3	8590	mecanic	zilnic	22 zile
		trotuare	834 x 2	1,6+1,6=3,2	2669	manual	3 zile/săpt.	12 zile

Nr. crt.	Denumire tronson stradă	Tip suprafață	Dimensiuni tronson stradă			Manual/ Mecanic	Frecvența	Zile din lună
			lungime	lățime	supraf.			
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	-	-	-	-
18	Str. M. Eminescu-tronson(b-ld Digului-C.Brânc.)	carosabil	264	8	2112	manual	3 zile/săpt.	12 zile
		trotuare	264 x 2	1,7+1,8=3,5	924	manual	3 zile/săpt.	12 zile
		parcări	-	-	592	manual	3 zile/săpt.	12 zile
		spații verzi	-	-	50	manual	3 zile/săpt.	12 zile
19	Str. M. Eminescu-tronson(C.Brânc.-T.Vladim.)	carosabil	171 x 2	8	1368	mecanic	zilnic	22 zile
		trotuare	171 x 2	2,2+2,3=4,5	770	manual	3 zile/săpt.	12 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	85	manual	3 zile/săpt.	12 zile
20	Str. Mărgăritarului	carosabil	108	5,5	594	manual	3 zile/săpt.	12 zile
		trotuare	108 x 2	1+1=2	216	manual	3 zile/săpt.	12 zile
		parcări	50	9	475	manual	3 zile/săpt.	12 zile
		spații verzi	-	-	-	-	-	-
21	Str. Tudor Vladimirescu	carosabil	640 x 2	7	4480	mecanic	zilnic	22 zile
		trotuare	640 x 2	1,8+1,6=3,4	500	manual	3 zile/săpt.	12 zile
		parcări	-	-	336	manual	3 zile/săpt.	12 zile
		spații verzi	-	-	-	-	-	-
22	Str. Lalelelor-tronson(Șt. cel Mare-B-ld 1Dec.)	carosabil	445 x 2	7,5	3338	mecanic	zilnic	22 zile
		trotuare	445 x 2	1,8+1,7=3,5	1557	manual	3 zile/săpt.	12 zile
		parcări	-	-	80	manual	3 zile/săpt.	12 zile
		spații verzi	-	-	-	-	-	-
23	Str. Lalelelor-tronson(B-ld 1Dec. - Costieni)	carosabil	300 x 2	7,5	2250	mecanic	o zi/lună	1 zi
		trotuare	300 x 2	1,8+1,7=3,5	1050	manual	3 zile/săpt.	12 zile
		parcări	-	-	470	manual	3 zile/săpt.	12 zile
		spații verzi	-	-	-	-	-	-
24	B-dul 1 Decembrie 1918	carosabil	370 x 4	12	4440	mecanic	zilnic	22 zile
		trotuare	370 x 2	2,3+1,7=4	1480	manual	zilnic	30 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	1480	manual	zilnic	30 zile
25	Str. Costieni-tronson(Lt. Sava Roșescu-Lalelelor)	carosabil	650 x 2	8,7	5655	mecanic	o zi/lună	1 zi
		trotuare	650 x 2	2+1,5=3,5	2275	manual	o zi/lună	1 zi
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	-	-	-	-

Nr. crt.	Denumire tronson stradă	Tip suprafață	Dimensiuni tronson stradă			Manual/ Mecanic	Frecvența	Zile din lună
			lungime	lățime	supraf.			
26	Str. Costieni-tronson(Lalelelor-Căramidari)	carosabil	400	9	3600	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	400 x 2	2+2=4	1600	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		parcări	-	-	380	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		spații verzi	-	-	-	-	-	-
27	Str. Căramidari	carosabil	160	9	1440	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	160 x 2	2+1=3	480	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	-	-	-	-
28	Str. Crângul Meiului	carosabil	915 x 2	9	8235	mecanic	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	915 x 2	1,7+2=3,7	3200	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		parcări	-	-	570	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		spații verzi	-	-	90	manual	1 zi/săpt.	4 zile
29	Str. Balta Albă-tronson(Păun Pincio-Lalelelor)	carosabil	100	7,9	790	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	100 x 2	2,2+2,3=4,5	450	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	-	-	-	-
30	Str. Balta Albă-tronson(Cr. Meiului-calea ferată)	carosabil	88 x 2	8,3	730	mecanic	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	88 x 2	2+2=4	352	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	62	manual	1 zi/săpt.	4 zile
31	Str. Horia-tronson(Balta Albă-Căieți)	carosabil	360 x 2	7	2520	mecanic	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	360	1,5	540	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		parcări	-	-	430	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		spații verzi	-	-	225	manual	1 zi/săpt.	4 zile
32	Str. Horia-tronson(Căieți-Matei Basarab)	carosabil	245 x 4	17	3430	mecanic	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	245 x 2	2+2=4	980	manual	3 zile/săpt.	12 zile
		parcări	-	-	3180	manual	3 zile/săpt.	12 zile
		spații verzi	-	-	670	manual	3 zile/săpt.	12 zile
33	Str. Nicolae Bălcescu-tronson(T.Vladim.-Primărie)	carosabil	145 x 2	10	1450	mecanic	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	145 x 2	3+2,8=5,8	967	manual	3 zile/săpt.	12 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	454	manual	3 zile/săpt.	12 zile
34	Str. Nicolae Bălcescu-tronson(în jurul primăriei)	carosabil	250 x 2	7	1750	mecanic	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	250 x 2	4+3=7	2225	manual	3 zile/săpt.	12 zile

Nr. crt.	Denumire tronson stradă	Tip suprafață	Dimensiuni tronson stradă			Manual/ Mecanic	Frecvența	Zile din lună
			lungime	lățime	supraf.			
		parcări	-	-	1735	manual	3 zile/săpt.	12 zile
		spații verzi	-	-	545	manual	3 zile/săpt.	12 zile
35	Str. Nicolae Bălcescu-tronson(Primărie-Spitalului)	carosabil	105 x 2	10	1050	mecanic	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	105 x 2	2+2,1=4,1	430	manual	3 zile/săpt.	12 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	426	manual	3 zile/săpt.	12 zile
36	Str. Nicolae Bălcescu-tronson(Spitalului-Horia)	carosabil	485 x 2	10	4850	mecanic	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	485 x 2	2+2=4	3250	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		parcări	-	-	320	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		spații verzi	-	-	1080	manual	1 zi/săpt.	4 zile
37	Str. Păun Pincio-tronson(Păcii-Balta Albă)	carosabil	235	7,5	1763	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	235 x 2	1,9+2,3=4,2	987	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	-	-	-	-
38	Str. Păcii-tronson(Alecu Bagdat-Lalelelor)	carosabil	355	8,5	3018	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	355 x 2	2+2,1=4,1	1455	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	855	manual	1 zi/săpt.	4 zile
39	Str. Păcii-tronson(Lalelelor-Crângul Meiului)	carosabil	250	8,5	2125	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	250 x 2	2+2,2=4,2	1050	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	-	-	-	-
40	Str. Păcii-tronson(Crângul Meiului-Elena Cuza)	carosabil	227	7	1589	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	227 x 2	2+1,8=3,8	863	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	-	-	-	-
41	Str. Păcii-tronson(derivație Elena Cuza)	carosabil	63	7	441	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	63	2	126	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	380	manual	1 zi/săpt.	4 zile
42	Str. Bogzei-tronson(Ștefan cel Mare-Păcii)	carosabil	67	7	469	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	67 x 2	1,6+1,4=3	201	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	-	-	-	-

Nr. crt.	Denumire tronson stradă	Tip suprafață	Dimensiuni tronson stradă			Manual/ Mecanic	Frecvența	Zile din lună
			lungime	lățime	supraf.			
43	Str. Ștefan cel Mare-tr.(Lt.Sava Roșescu-T.Vladim.)	carosabil	374	8	2992	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	374 x 2	2,1+2,2=4,3	1608	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	-	-	-	-
44	Str. Ștefan cel Mare-tr.(T.Vladim.-Crângul Meiului)	carosabil	186	8,5	1581	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	186 x 2	2,2+2=4,2	781	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	-	-	-	-
45	Str.Ștefan cel Mare-tr.(Crângul Meiului-N.Bălcescu)	carosabil	324	8,2	2657	manual	zilnic	30 zile
		trotuare	324 x 2	2,6+2,4=5	1620	manual	zilnic	30 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	-	-	-	-
46	Str. Ștefan cel Mare-tr.(N.Bălcescu-M.Basarab)	carosabil	221	8	1768	manual	o zi/lună	1 zi
		trotuare	221 x 2	2,2+2,3=4,5	995	manual	o zi/lună	1 zi
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	-	-	-	-
47	Str. Spitalului	carosabil	190	8,2	1558	manual	zilnic	30 zile
		trotuare	190 x 2	2,3+2,2=4,5	855	manual	zilnic	30 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	-	-	-	-
48	Str. Ion Mihalache-tr.(Primărie-Pr.Ferdinand)	carosabil	35	8,6	301	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	35 x 2	3,2+3,2=6,4	224	manual	3 zile/săpt.	12 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	154	manual	3 zile/săpt.	12 zile
49	Str. Ion Mihalache-tr.(Pr.Ferdinand-M.Basarab)	carosabil	465 x 2	8,6	3999	mecanic	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	465 x 2	3,2+3,2=6,4	2976	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	2046	manual	1 zi/săpt.	4 zile
50	Str. Domnească-tronson(Pr.Ferdinand-M.Basarab)	carosabil	610	8,5	5185	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	610 x 2	2,5+2,5=5	3050	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	-	-	-	-
51	Str. Domnească-tronson(M.Basarab-B-dul Eroilor)	carosabil	70	8,5	595	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	70 x 2	2,5+2,5=5	350	manual	1 zi/săpt.	4 zile

Nr. crt.	Denumire tronson stradă	Tip suprafață	Dimensiuni tronson stradă			Manual/ Mecanic	Frecvența	Zile din lună
			lungime	lățime	supraf.			
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	-	-	-	-
52	Str. C-pt Roșca Nicolae-tr.(B-dul Eroilor-Cimitir)	carosabil	322	10,5	3381	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	322 x 2	3+2,5=5,5	1771	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	-	-	-	-
53	Str. Gheorghiță Lupescu	carosabil	680 x 2	7,2	4896	mecanic	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	680 x 2	1,7+1,6=3,3	2244	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	-	-	-	-
54	Str. Drăgăicii-tronson(Pr.Ferdinand-Fl.Cristof.)	carosabil	438 x 2	7,5	3285	mecanic	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	438 x 2	1,8+1,7=3,5	1533	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	-	-	-	-
55	Str. Drăgăicii-tronson(Fl.Cristof.-M.Basarab)	carosabil	312 x 2	12,2	3806	mecanic	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	312 x 2	1,8+1,7=3,5	1092	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	-	-	-	-
56	Str. Dreptății	carosabil	450 x 2	6,9	3114	mecanic	o zi/lună	1 zi
		trotuare	450 x 2	1,35+1,75=3,1	1386	manual	o zi/lună	1 zi
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	-	-	-	-
57	Str. Dimitrie Cantemir	carosabil	458 x 2	6,3	2893	mecanic	o zi/lună	1 zi
		trotuare	458 x 2	1,5+1,4=2,9	1320	manual	o zi/lună	1 zi
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	-	-	-	-
58	Str. C-pt Zăgănescu	carosabil	670 x 2	7,9	5647	mecanic	o zi/lună	1 zi
		trotuare	670 x 2	1,55+1,95=3,5	1991	manual	o zi/lună	1 zi
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	-	-	-	-
59	B-dul Eroilor	carosabil	1050 x 4	14	14700	mecanic	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	1050 x 2	2+2=4	4200	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	1050	manual	1 zi/săpt.	4 zile

Nr. crt.	Denumire tronson stradă	Tip suprafață	Dimensiuni tronson stradă			Manual/ Mecanic	Frecvența	Zile din lună
			lungime	lățime	supraf.			
60	Șos. Puiești	carosabil	875 x 2	12	10500	mecanic	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	875 x 2	2+2=4	3500	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	1750	manual	1 zi/săpt.	4 zile
61	Str. Industriei	carosabil	760 x 2	10	7600	mecanic	1 zi/săpt.	4 zile
		trotuare	760 x 2	1,5+1,5=3	2280	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		parcări	-	-	880	manual	1 zi/săpt.	4 zile
		spații verzi	-	-	2280	manual	1 zi/săpt.	4 zile
62	Str. Matei Basarab	carosabil	1652 x 2	10,8	17872	mecanic	o zi/lună	1 zi
		trotuare	1652 x 2	2+1,9=3,9	6423	manual	o zi/lună	1 zi
		parcări	-	-	-	-	-	-
		spații verzi	-	-	2332	manual	o zi/lună	1 zi

TOTAL MĂTURAT CAROSABIL MECANIC

Nr. crt.	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă		Frecvența	Zile din lună	Total lungime măturată/lună (m)
		Lungime (m)	Supraf. (m ²)			
1	Str. Focșani	1400 x 2 curse	18200	o zi/lăpt.	4 zile	1400 x 2 x 4 = 2800
2	Str. Alex. Ioan Cuza	725 x 2 curse	9425	zilnic	22 zile	725 x 2 x 22 = 31900
3	Str. Dorobanți	685 x 2 curse	7398	1 zi/săpt.	4 zile	685 x 2 x 4 = 5480
4	Str. Toamnei	320 x 2 curse	2560	zilnic	22 zile	320 x 2 x 22 = 14080
5	Str. Victoriei – tronson (Primăverii-C-tin Brâncov.)	203 x 2 curse	1827	zilnic	22 zile	203 x 2 x 22 = 8932
6	Str. Primăverii-tronson(Pr.Ferdinand-Toamnei)	210 x 2 curse	1470	zilnic	22 zile	210 x 2 x 22 = 9240
7	Str. C-tin Brâncoveanu	834 x 2 curse	8590	zilnic	22 zile	834 x 2 x 22 = 36696
8	Str. M. Eminescu-tronson(C.Brânc.-T.Vladim.)	171 x 2 curse	1368	zilnic	22 zile	171 x 2 x 22 = 7524
9	Str. Tudor Vladimirescu	640 x 2 curse	4480	zilnic	22 zile	640 x 2 x 22 = 28160
10	Str. Lalelelor-tronson(Șt. cel Mare-B-ld 1Dec.)	445 x 2 curse	3338	zilnic	22 zile	445 x 2 x 22 = 19580
11	Str. Lalelelor-tronson(B-ld 1Dec. - Costieni)	300 x 2 curse	2250	o zi/lună	1 zi	300 x 2 = 600
12	B-dul 1 Decembrie 1918	370 x 4 curse	4440	zilnic	22 zile	370 x 4 x 22 = 32560
13	Str. Costieni-tronson(Lt. Sava Roșescu-Lalelelor)	650 x 2 curse	5655	o zi/lună	1 zi	650 x 2 = 1300
14	Str. Crângul Meiului	915 x 2 curse	8235	1 zi/săpt.	4 zile	915 x 2 x 4 = 7320
15	Str. Balta Albă-tronson(Cr. Meiului-calea ferată)	88 x 2 curse	730	1 zi/săpt.	4 zile	88 x 2 x 4 = 704
16	Str. Horia-tronson(Balta Albă-Căieți)	360 x 2 curse	2520	1 zi/săpt.	4 zile	360 x 2 x 4 = 2880
17	Str. Horia-tronson(Căieți-Matei Basarab)	245 x 4 curse	3430	1 zi/săpt.	4 zile	245 x 4 x 4 = 3920
18	Str. Nicolae Bălcescu-tronson(T.Vladim.-Primărie)	145 x 2 curse	1450	1 zi/săpt.	4 zile	145 x 2 x 4 = 1160
19	Str. Nicolae Bălcescu-tronson(în jurul primăriei)	250 x 2 curse	1750	1 zi/săpt.	4 zile	250 x 2 x 4 = 2000
20	Str. Nicolae Bălcescu-tronson(Primărie-Spitalului)	105 x 2 curse	1050	1 zi/săpt.	4 zile	105 x 2 x 4 = 840
21	Str. Nicolae Bălcescu-tronson(Spitalului-Horia)	485 x 2 curse	4850	1 zi/săpt.	4 zile	485 x 2 x 4 = 3880
22	Str. Ion Mihalache-tr.(Pr.Ferdinand-M.Basarab)	465 x 2 curse	3999	1 zi/săpt.	4 zile	465 x 2 x 4 = 3720
23	Str. Gheorghică Lupescu	680 x 2 curse	4896	1 zi/săpt.	4 zile	680 x 2 x 4 = 5440
24	Str. Drăgăicii-tronson(Pr.Ferdinand-Fl.Cristof.)	438 x 2 curse	3285	1 zi/săpt.	4 zile	438 x 2 x 4 = 3504
25	Str. Drăgăicii-tronson(Fl.Cristof.-M.Basarab)	312 x 2 curse	3806	1 zi/săpt.	4 zile	312 x 2 x 4 = 2496
26	Str. Dreptății	450 x 2 curse	3114	o zi/lună	1 zi	450 x 2 = 900
27	Str. Dimitrie Cantemir	458 x 2 curse	2893	o zi/lună	1 zi	458 x 2 = 916
28	Str. C-pt Zăgănescu	670 x 2 curse	5647	o zi/lună	1 zi	670 x 2 = 1340
29	B-dul Eroilor	1050 x 4 curse	14700	1 zi/săpt.	4 zile	1050 x 4 x 4 = 16800
30	Șos. Puiești	875 x 2 curse	10500	1 zi/săpt.	4 zile	875 x 2 x 4 = 7000
31	Str. Industriei	760 x 2 curse	7600	1 zi/săpt.	4 zile	760 x 2 x 4 = 6080
32	Str. Matei Basarab	1652 x 2 curse	17842	o zi/lună	1 zi	1652 x 2 = 3304
TOTAL		17 356 m	173 298 m²	-	-	281 456 m = 281,456 km

TOTAL MĂTURAT CAROSABIL ȘI TROTUARE MANUAL

Nr. crt.	Denumire tronson stradă	Suprafață carosabil (se scade măturat mecanic) + parări (m ²)	Suprafață trotuar + spații verzi (m ²)	Frecvența	Zile din lună	Total suprafață carosabil măturată/lună (m)	Total suprafață trotuar măturată/lună (m)
1	Str. Focșani	-	11200	1 zi/săpt.	4 zile	-	44800
2	Str. Alex. Ioan Cuza	-	7250	1 zi/săpt.	4 zile	-	29000
3	Str. Dorobanți	-	2603	1 zi/săpt.	4 zile	-	10412
4	Str. Mihail Kogălniceanu	5435	3670	3 zile/săpt.	12 zile	65220	44040
5	B-dul Digului – tronson (E 85 - M.Eminescu)	7838	995	3 zile/săpt.	12 zile	94056	11940
6	Str. Toamnei	300	2485	zilnic	30 zile	9000	74550
7	Str. Victoriei – tronson (E85 - Primăverii)	2990	4255	zilnic	30 zile	89700	127650
8	Str. Victoriei – tronson (Primăverii-C-tin Brâncov.)	430	872	zilnic	30 zile	12900	26160
9	Str. Princ. Ferdinand-tronson(E85-Primăverii)	4620	2060	zilnic	30 zile	138600	61800
10	Str. Princ. Ferdinand-tronson(Primăverii-N.Bălc.)	3675	2107	3 zile/săpt.	12 zile	44100	25284
11	Aleea Viorelelor	-	1920	zilnic	30 zile	-	57600
12	Str. Brașoveni-tronson(Toamnei-mag. Victoria)	720	240	zilnic	30 zile	21600	7200
13	Str. Brașoveni-tronson(mag. Victoria-Victoriei)	-	720	zilnic	30 zile	-	21600
14	Str. Primăverii-tronson(Pr.Ferdinand-Toamnei)	360	1310	zilnic	30 zile	10800	39300
15	Str. Primăverii-tronson(Toamnei-Piața Centrală)	2380	560	zilnic	30 zile	71400	16800
16	Str. Pieței	2900	735	zilnic	30 zile	87000	22050
17	Str. C-tin Brâncoveanu	-	2669	3 zile/săpt.	12 zile	-	32028
18	Str. M. Eminescu-tronson(b-ld Digului-C.Brânc.)	2704	972	3 zile/săpt.	12 zile	32448	11664
19	Str. M. Eminescu-tronson(C.Brânc.-T.Vladim.)	-	855	3 zile/săpt.	12 zile	-	10260
20	Str. Mărgăritarului	1069	216	3 zile/săpt.	12 zile	12828	2592
21	Str. Tudor Vladimirescu	336	500	3 zile/săpt.	12 zile	4032	6000
22	Str. Lalelelor-tronson(Șt. cel Mare-B-ld 1Dec.)	80	1557	3 zile/săpt.	12 zile	960	18684
23	Str. Lalelelor-tronson(B-ld 1Dec. - Costieni)	470	1050	3 zile/săpt.	12 zile	5640	12600
24	B-dul 1 Decembrie 1918	-	2960	zilnic	30 zile	-	88800
25	Str. Costieni-tronson(Lt. Sava Roșescu-Lalelelor)	-	2275	o zi/lună	1 zi	-	2275
26	Str. Costieni-tronson(Lalelelor-Căramidari)	3980	1600	1 zi/săpt.	4 zile	15920	6400
27	Str. Căramidari	1440	480	1 zi/săpt.	4 zile	5760	1920
28	Str. Crângul Meiului	570	3290	1 zi/săpt.	4 zile	2280	13160
29	Str. Balta Albă-tronson(Păun Pincio-Lalelelor)	790	450	1 zi/săpt.	4 zile	3160	1800
30	Str. Balta Albă-tronson(Cr. Meiului-calea ferată)	-	414	1 zi/săpt.	4 zile	-	1656

Nr. crt.	Denumire tronson stradă	Suprafață carosabil (se scade măturat mecanic) + parări (m ²)	Suprafață trotuar + spații verzi (m ²)	Frecvența	Zile din lună	Total suprafață carosabil măturată/lună (m)	Total suprafață trotuar măturată/lună (m)
31	Str. Horia-tronson(Balta Albă-Căieți)	430	765	1 zi/săpt.	4 zile	1720	3060
32	Str. Horia-tronson(Căieți-Matei Basarab)	3180	1650	3 zile/săpt.	12 zile	38160	19800
33	Str. Nicolae Bălcescu-tronson(T.Vladim.-Primărie)	-	1421	3 zile/săpt.	12 zile	-	17052
34	Str. Nicolae Bălcescu-tronson(în jurul primăriei)	1735	2770	3 zile/săpt.	12 zile	20820	33240
35	Str. Nicolae Bălcescu-tronson(Primărie-Spitalului)	-	856	3 zile/săpt.	12 zile	-	10272
36	Str. Nicolae Bălcescu-tronson(Spitalului-Horia)	320	4330	1 zi/săpt.	4 zile	1280	17320
37	Str. Păun Pincio-tronson(Păcii-Balta Albă)	1763	987	1 zi/săpt.	4 zile	7052	3948
38	Str. Păcii-tronson(Alecu Bagdat-Lalelelor)	3018	2330	1 zi/săpt.	4 zile	12072	9320
39	Str. Păcii-tronson(Lalelelor-Crângul Meiului)	2125	1050	1 zi/săpt.	4 zile	8500	4200
40	Str. Păcii-tronson(Crângul Meiului-Elena Cuza)	1589	863	1 zi/săpt.	4 zile	6356	3452
41	Str. Păcii-tronson(derivație Elena Cuza)	441	506	1 zi/săpt.	4 zile	1764	2024
42	Str. Bogzei-tronson(Ștefan cel Mare-Păcii)	469	201	1 zi/săpt.	4 zile	1876	804
43	Str. Ștefan cel Mare-tr.(Lt.Sava Roșescu-T.Vladim.)	2992	1608	1 zi/săpt.	4 zile	11968	6432
44	Str. Ștefan cel Mare-tr.(T.Vladim.-Crângul Meiului)	1581	781	1 zi/săpt.	4 zile	6324	3124
45	Str.Ștefan cel Mare-tr.(CrângulMeiului-N.Bălcescu)	2657	1620	zilnic	30 zile	79710	48600
46	Str. Ștefan cel Mare-tr.(N.Bălcescu-M.Basarab)	1768	995	o zi/lună	1 zi	1768	995
47	Str. Spitalului	1558	855	zilnic	30 zile	46740	25650
48	Str. Ion Mihalache-tr.(Primărie-Pr.Ferdinand)	301	378	3 zile/săpt.	12 zile	3612	4536
49	Str. Ion Mihalache-tr.(Pr.Ferdinand-M.Basarab)	-	5022	1 zi/săpt.	4 zile	-	20088
50	Str. Domnească-tronson(Pr.Ferdinand-M.Basarab)	5185	3050	1 zi/săpt.	4 zile	20740	12200
51	Str. Domnească-tronson(M.Basarab-B-dul Eroilor)	595	350	1 zi/săpt.	4 zile	2380	1400
52	Str. C-pt Roșca Nicolae-tr.(B-dul Eroilor-Cimitir)	3381	1771	1 zi/săpt.	4 zile	13524	7084
53	Str. Gheorghiță Lupescu	-	2244	1 zi/săpt.	4 zile	-	8976
54	Str. Drăgăiciei-tronson(Pr.Ferdinand-Fl.Cristof.)	-	1533	1 zi/săpt.	4 zile	-	6132
55	Str. Drăgăiciei-tronson(Fl.Cristof.-M.Basarab)	-	1092	1 zi/săpt.	4 zile	-	4368
56	Str. Dreptății	-	1386	o zi/lună	1 zi	-	1386
57	Str. Dimitrie Cantemir	-	1320	o zi/lună	1 zi	-	1320
58	Str. C-pt Zăgănescu	-	1991	o zi/lună	1 zi	-	1991
59	B-dul Eroilor	-	5250	1 zi/săpt.	4 zile	-	21000
60	Șos. Puiești	-	5250	1 zi/săpt.	4 zile	-	21000
61	Str. Industriei	880	4560	1 zi/săpt.	4 zile	3520	18240
62	Str. Matei Basarab	-	8755	o zi/lună	1 zi	-	8755
TOTAL		79 055 m²	129 810 m²	-	-	1 017 290 m²	1 177 794 m²

**Anexa 2. CĂILE DE CIRCULAȚIE PE CARE SE EXECUTĂ ACTIVITĂȚILE DE
SPĂLAT, STROPIT, RĂZUIT RIGOLA ȘI CURĂȚAT GURI DE SCURGERE**

ACTIVITĂȚI DE SPĂLAT CAROSABIL

Nr. crt.	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă		Frecvența
		Lungime (m)	Suprafață (m ²)	
1	Str. Toamnei	320	2560	De două ori/an (în sezonul cald)
2	Str. Victoriei – tronson (Primăverii-C-tin Brâncov.)	203	1827	
3	Str. Primăverii-tronson(Pr.Ferdinand-Toamnei)	210	1470	
4	Str. C-tin Brâncoveanu	834	8590	
5	Str. M. Eminescu-tronson(C.Brânc.-T.Vladim.)	171	1368	
6	Str. Tudor Vladimirescu	640	4480	
7	Str. Lalelelor-tronson(Șt. cel Mare-B-ld 1Dec.)	445	3338	
8	Str. Lalelelor-tronson(B-ld 1Dec. - Costieni)	300	2250	
9	B-dul 1 Decembrie 1918	370	4440	
10	Str. Crângul Meiului	915	8235	
11	Str. Nicolae Bălcescu-tronson(T.Vladim.-Primărie)	145	1450	
12	Str. Nicolae Bălcescu-tronson(în jurul primăriei)	250	1750	
13	Str. Nicolae Bălcescu-tronson(Primărie-Spitalului)	105	1050	
14	Str. Nicolae Bălcescu-tronson(Spitalului-Horia)	485	4850	
15	Str. Princ. Ferdinand-tronson(E85-Primăverii)	420	4620	
16	Str. Princ. Ferdinand-tronson(Primăverii-N.Bălc.)	490	3675	
TOTAL		6 303 m	55 953 m²	

ACTIVITĂȚI DE STROPIT CAROSABIL

Nr. crt.	Denumire tronson stradă	Dimensiuni tronson stradă		Frecvența
		Lungime (m)	Suprafață (m ²)	
1	Str. Toamnei	320	2560	În zilele de caniculă (nu mai mult de două ori/lună)
2	Str. Victoriei – tronson (Primăverii-C-tin Brâncov.)	203	1827	
3	Str. Primăverii-tronson(Pr.Ferdinand-Toamnei)	210	1470	
4	Str. C-tin Brâncoveanu	834	8590	
5	Str. M. Eminescu-tronson(C.Brânc.-T.Vladim.)	171	1368	
6	Str. Tudor Vladimirescu	640	4480	
7	Str. Lalelelor-tronson(Șt. cel Mare-B-ld 1Dec.)	445	3338	
8	Str. Lalelelor-tronson(B-ld 1Dec. - Costieni)	300	2250	
9	B-dul 1 Decembrie 1918	370	4440	În zilele de caniculă (nu mai mult de două ori/lună)
10	Str. Crângul Meiului	915	8235	
11	Str. Nicolae Bălcescu-tronson(T.Vladim.-Primărie)	145	1450	
12	Str. Nicolae Bălcescu-tronson(în jurul primăriei)	250	1750	
13	Str. Nicolae Bălcescu-tronson(Primărie-Spitalului)	105	1050	
14	Str. Nicolae Bălcescu-tronson(Spitalului-Horia)	485	4850	
15	Str. Princ. Ferdinand-tronson(E85-Primăverii)	420	4620	
16	Str. Princ. Ferdinand-tronson(Primăverii-N.Bălc.)	490	3675	
17	Str. Focșani	1400	18200	
18	Str. Alex. Ioan Cuza	725	9425	
19	Str. Mihail Kogălniceanu	375	4875	
20	B-dul Digului – tronson (E 85 - M.Eminescu)	622	6158	
21	Str. Horia-tronson(Căieți-Matei Basarab)	245	3430	
22	Str. Ion Mihalache-tr.(Pr.Ferdinand-M.Basarab)	465	3999	
23	Str. Gheorghiță Lupescu	680	4896	
24	Str. Domnească-tronson(Pr.Ferdinand-M.Basarab)	610	5185	
25	Str. Domnească-tronson(M.Basarab-B-dul Eroilor)	70	595	
26	Str. Drăgăicii-tronson(Pr.Ferdinand-Fl.Cristof.)	438	3285	
27	Str. Drăgăicii-tronson(Fl.Cristof.-M.Basarab)	312	3806	
28	B-dul Eroilor	1050	14700	
29	Str. Matei Basarab	1652	17842	
TOTAL		14 947 m	152 349 m²	

ACTIVITĂȚI DE RĂZUIT RIGOLE ȘI CURĂȚAT GURI DE SCURGERE

Nr. crt.	Denumire tronson stradă	Lungime tronson stradă	Frecvența
1	Str. Toamnei	320 x 2	0 dată/an
2	Str. Victoriei – tronson (Primăverii-C-tin Brâncov.)	203 x 2	
3	Str. Primăverii-tronson(Pr.Ferdinand-Toamnei)	210 x 2	
4	Str. C-tin Brâncoveanu	834 x 2	
5	Str. M. Eminescu-tronson(b-ld Digului-C.Brânc.)	264 x 2	
6	Str. M. Eminescu-tronson(C.Brânc.-T.Vladim.)	171 x 2	
7	Str. Tudor Vladimirescu	640 x 2	
8	Str. Lalelelor-tronson(Șt. cel Mare-B-ld 1Dec.)	445 x 2	
9	Str. Lalelelor-tronson(B-ld 1Dec. - Costieni)	300 x 2	
10	B-dul 1 Decembrie 1918	370 x 2	
11	Str. Crângul Meiului	915 x 2	0 dată/an
12	Str. Nicolae Bălcescu-tronson(T.Vladim.-Primărie)	145 x 2	
13	Str. Nicolae Bălcescu-tronson(în jurul primăriei)	250 x 2	
14	Str. Nicolae Bălcescu-tronson(Primărie-Spitalului)	105 x 2	
15	Str. Nicolae Bălcescu-tronson(Spitalului-Horia)	485 x 2	
16	Str. Princ. Ferdinand-tronson(E85-Primăverii)	420 x 2	
17	Str. Princ. Ferdinand-tronson(Primăverii-N.Bălc.)	490 x 2	
18	Str. Focșani	1400 x 2	
19	Str. Alex. Ioan Cuza	725 x 2	
20	Str. Mihail Kogălniceanu	375 x 2	
21	B-dul Digului – tronson (E 85 - M.Eminescu)	622 x 2	
22	Str. Horia-tronson(Căieți-Matei Basarab)	245 x 2	
23	Str. Ion Mihalache-tr.(Pr.Ferdinand-M.Basarab)	465 x 2	
24	Str. Gheorghiță Lupescu	680 x 2	
25	Str. Drăgăicii-tronson(Pr.Ferdinand-Fl.Cristof.)	438 x 2	
26	Str. Drăgăicii-tronson(Fl.Cristof.-M.Basarab)	312 x 2	
27	B-dul Eroilor	1050 x 2	
28	Str. Matei Basarab	1652 x 2	
29	Str. Pieței	245 x 2	
30	Str. Costieni-tronson(Lt. Sava Roșescu-Lalelelor)	650 x 2	
31	Str. Costieni-tronson(Lalelelor-Cărămidari)	400 x 2	
32	Str. Cărămidari	160 x 2	
33	Str. Păun Pincio-tronson(Păcii-Balta Albă)	235 x 2	

Nr. crt.	Denumire tronson stradă	Lungime tronson stradă	Frecvența
34	Str. Păcii-tronson(Alecu Bagdat-Lalelelor)	355 x 2	
35	Str. Păcii-tronson(Lalelelor-Crângul Meiului)	250 x 2	
36	Str. Păcii-tronson(Crângul Meiului-Elena Cuza)	227 x 2	
37	Str. Păcii-tronson(derivație Elena Cuza)	63 x 2	
38	Str. Ștefan cel Mare-tr.(Lt.Sava Roșescu-T.Vladim.)	374 x 2	
39	Str. Ștefan cel Mare-tr.(T.Vladim.-Crângul Meiului)	186 x 2	
40	Str.Ștefan cel Mare-tr.(CrângulMeiului-N.Bălcescu)	324 x 2	
41	Str. Ștefan cel Mare-tr.(N.Bălcescu-M.Basarab)	221 x 2	
42	Str. Spitalului	190 x 2	
43	Str. Domnească-tronson(Pr.Ferdinand-M.Basarab)	610 x 2	
44	Str. Domnească-tronson(M.Basarab-B-dul Eroilor)	70 x 2	
TOTAL		19 091 x 2 = 38 182 m	

**Anexa 3. CARTIERE SAU GRUPURI DE STRĂZI UNDE SE EXECUTĂ ACTIVITĂȚI DE ÎNTREȚINERE
PRIN COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL GUNOIULUI STRADAL NECONTROLAT**

Nr. crt.	Cartier sau grup de străzi	Denumire stradă	Dimensiuni stradă				Frecvența
			Lungime (m)		Lățime (m)	Suprafață (m²)	
			totală	pe trons.			
1	Cartier „Slam Râmnic”	Str. Calistrat Hogaș	51	51	12	612	0 dată/lună
		Str. George Bacovia-tr.(M.Sadov.-M.Preda)	184	88	8	704	
		Str. George Bacovia-tr.(M.Preda-I.L.Carag.)		96	12,5	1200	
		Str. I.L.Caragiale	320	320	5	1600	
		Str. Liviu Rebreanu-tr.(M.Sadov.-M.Preda)	217	94	13	1222	
		Str. Liviu Rebreanu-tr.(M.Preda-I.L.Carag.)		123	13	1599	
		Str. Lucian Blaga-tr.(M.Sadov.-M.Preda)	188	88	13	1144	
		Str. Lucian Blaga-tr.(M.Preda-I.L.Caragiale)		100	12,5	1250	
		Str. Marin Preda	366	366	14	5124	
		Str. Marin Sorescu	78	78	12	936	
		Str. Mihail Sadoveanu-tr.(C-pt Roșca-G.Bacov.)	415	265	13	3445	
		Str. Mihail Sadoveanu-tr.(G.Bacov.-Micșun.)		150	5	750	
		Str. Nichita Stănescu	78	78	9	702	
		Str. Nicolae Labiș-tr.(M.Sadov.-M.Preda)	205	92	13	1196	
		Str. Nicolae Labiș-tr.(M.Preda-I.L.Carag.)		113	13	1469	
		Str. Tudor Arghezii	92	92	9	828	
		Str. Zaharia Stancu	180	180	6	1080	
		Str. Micșunelelor-tronson (st.bet.9Tei-I.L.Carag.)	300	300	7	2100	
		Str. C-pt Roșca Nicolae-tronson (acces Slam)	248	248	8	1984	
TOTAL CARTIER			2 922 m	2 922 m	-	28 945 m²	-
2	Cartier „7 Noiembrie”	Str. Dudului	245	245	10	2450	0 dată /lună
		Str. Crizantemelor	295	200	10	2000	
		Str. Crizantemelor-acces spre Ghiocelului		28	10	280	
		Str. Crizantemelor-între Ghioc. și Narcis.		67	10	670	
		Str. Ghiocelului	230	230	10	2300	
		Str. Micșunelelor-tr.(B-ld Eroilor-Privigh.)	736	220	11	2420	
		Str. Micșunelelor-tr.(Privigh.-st.bet.9Tei)		216	13	2808	
		Str. Micșunelelor-tr.(st.bet.9Tei-I.L.Carag.)		300	7	2100	
		Str. Narciselor	226	226	10	2260	
		Str. Privighetorilor	238	238	12	2856	
		Str. Zambilelor	170	170	10	1700	
		Str. C.I.Parhon	498	498	14	6972	

Nr. crt.	Cartier sau grup de străzi	Denumire stradă	Dimensiuni stradă				Frecvența
			Lungime (m)		Lățime (m)	Suprafață (m²)	
			totală	pe trons.			
		F-dt Lemnului	83	83	9	747	
		Str. Prof.Iulia Stănescu-intrare 1		87	13	1131	
		Str. Prof.Iulia Stănescu-intrare 2	240	101	13	1313	
		Str. Prof.Iulia Stănescu-legătură între intrări		52	10,5	546	
TOTAL CARTIER			2 961 m	2 961 m	-	32 553 m²	-
3	Cartier „Alec Bagdat”	Str. Adierii	160	160	7	1120	0 dată /lună
		Str. Alexandru Odobescu	435	435	10,5	4567	
		Str. Avram Iancu-intrare din Alex. Odob.		50	14	700	
		Str. Avram Iancu-tronson garaje	287	187	14	2618	
		Str. Avram Iancu-ieșire în Alex. Odobescu		50	8	400	
		Str. Banu Manta	153	153	12	1836	
		Str. C.C.Datculescu-tr.(G.Baicul.-G.Topârc.)		154	10	1540	
		Str. C.C.Datculescu-tr.(G.Topârc.-Al.Odob.)	390	236	10	2360	
		Str. Cincinat Pavelescu-tr.(I.Rădul.-G.Top.)		130	13	1690	
		Str. Cincinat Pavelescu-tr.(G.Top.-Adierii)	262	132	10	1320	
		Str. Decebal-tr.(G.Baiculescu-G.Topârc.)		153	12	1836	
		Str. Decebal-tr.(G.Topârc.-Al.Odobescu)	392	239	11	2629	
		Str. Dimitrie Bolintineanu-intr.din G.Baic.		53	8	424	
		Str. Dimitrie Bolintineanu	250	150	8	1200	
		Str. Dimitrie Bolintineanu-ieșire spre G.B.		47	8	376	
		Str. George Băiculescu-intr. din Costieni	494	90	9	810	
		Str. George Băiculescu – tronson principal		404	10	4040	
		Str. George Coșbuc	80	80	10	800	
		Str. George Enescu	106	106	6	636	
		Str. George Topârceanu	438	438	11	4818	
		Str. Ion Creangă	165	165	11	1815	
		Str. Ion Pavelescu	154	154	10,5	1617	
		Str. Ionel Rădulescu	27	27	6	162	
		Str. Petre Antonescu-tr.(G.Topârc.-P.Iorg.)		63	7	441	
		Str. Petre Antonescu-tr.(P.Iorg.-Alex.Odob.)	228	165	11	1815	
		Str. Petre Iorgulescu	151	151	10	1510	
		Str. Petre Ispirescu-tr.(G.Băic-G.Topârc.)		154	11	1694	
		Str. Petre Ispirescu-tr.(G.Topârc.-Alex.Od.)	395	241	12	2892	
		Str. Traian	402	402	12	4824	
		Str. Vasile Alecsandri-tr.(G.Baic.-G.Topârc.)		154	11	1694	
		Str. Vasile Alecsandri-tr.(G.Topârc.-Adierii)	350	196	11	2156	
TOTAL CARTIER			5 319 m	5 319 m	-	56 340 m²	-
4	Cartier	Str. Anghel Saligny-tr.(Puiești - M.Cantac.)	672	262	13,5	3537	0 dată /lună

Nr. crt.	Cartier sau grup de străzi „Anghel Saligny”	Denumire stradă	Dimensiuni stradă				Frecvența
			Lungime (m)		Lățime (m)	Suprafață (m²)	
			totală	pe trons.			
		Str. Anghel Saligny–tr.(M.Cant. - Radu cel Fr.)		410	12	4920	
		Str. Banu Mihalcea	393	393	10 - 14	4460	
		Str. Bogdan Vodă	152	152	12,5	1900	
		Str. C-pt. Niculescu Romulus-din A.Saligny	175	51	14	714	
		Str. C-pt. Niculescu Romulus-spre școală		124	6	744	
		Str. Ecaterina Teodoroiu	39	39	13	507	
		Str. Gen. C-tin Pantazi	95	95	13	1235	
		Str. Gen. Magheru	268	268	10	2680	
		Str. Gen. Mihail Racoviță	455	455	6	2730	
		Intrarea Bucegi	72	72	11 - 41	1600	
		Intrarea Carpați	71	71	10 - 44	1600	
		Intrarea Dacia	70	70	11 - 45	1600	
		Intrarea Snagov	72	72	10 - 45	1600	
		Intrarea Școlii	985	985	14 - 22	15760	
		Intrarea Trandafirilor	186	186	9	1674	
		Str. Mărășești	253	122	7	854	
		Str. Mărășești - fundătură		131	6	786	
		Str. Mărăști	131	131	10	1310	
		Str. Mihai Viteazu–tr.(șos.Puiești-M.Cantacuz.)	585	276	11	3036	
		Str. Mihai Viteazu–tr.(M.Cantacuz.-A.Saligny)		309	14	4326	
		Str. Mihail Cantacuzino–tr.(M.Vit.-A.Salig.)	299	95	19	1805	
		Str. Mihail Cantacuzino–tr.(A.Salig.-I.Școlii)		180	14	2520	
		Str. Mihail Cantacuzino–tr.(I.Școlii-M.cel B.)		24	13,5	324	
		Str. Mircea cel Bătrân – stradă	452	380	13	4940	
		Str. Mircea cel Bătrân – intrare 1		24	13	312	
		Str. Mircea cel Bătrân – intrare 2		24	7	168	
		Str. Mircea cel Bătrân – intrare 3		24	15,5	372	
		Str. Mircea Eliade	60	60	8	480	
		Str. Nicolae Titulescu	252	252	10,5	2646	
		Str. Oituz	170	170	10	1700	
		Str. Petru Rareș	119	119	5	595	
		Str. Radu cel Frumos	178	178	12	2136	
		Str. Revoluției	265	265	18	4770	
		Str. Vasile Lupu	256	256	14	3584	
		Str. Veteranilor	295	295	10	2950	
		Str. Vlad Tepeș	120	120	8	960	
		Str. Walter Mărăcineanu	118	118	12	1416	
TOTAL CARTIER			7 258 m	7 258 m	-	89 251 m²	-

Nr. crt.	Cartier sau grup de străzi	Denumire stradă	Dimensiuni stradă				Frecvența
			Lungime (m)		Lățime (m)	Suprafață (m²)	
			totală	pe trons.			
5	Cartier „Sârbi”	Str. Armoniei-tr.(Fontcom-Gradiștei)	1380	200	11,1	2220	0 dată /lună
		Str. Armoniei-tr.(Gradiștei-Balta Albă)		330	11,7	3861	
		Str. Armoniei-tr.(Balta Albă-A.D.P. și S.C.)		850	8,4	7140	
		Str. Bălăceanu	225	225	10	2250	
		Str. Boldului – tr. (Sârbească-Bălăceanu)	205	65	6	390	
		Str. Boldului – tr. (Bălăceanu-Armoniei)		60	6	360	
		Str. Boldului – tr. (Armoniei-Fraternității)		80	6	480	
		Str. Cătunul Morilor1-tr.(Morilor-rampă)	800	160	8	1280	
		Str. Cătunul Morilor2-tr.(în fața rampei)		70	8	560	
		Str. Cătunul Morilor3-tr.(din f-dt C.Mor.)		170	5	850	
		Str. Cătunul Morilor4-tr.(acces stație ep.)		400	6	2400	
		F-dt Cătunul Morilor	160	160	8	1280	
		F-dt Morilor – intrare din Morilor	285	75	5	375	
		F-dt Morilor – final fundătură		210	4	840	
		F-dt Sârbească	43	43	5	215	
		F-dt Sfinții Apostoli	50	50	4	200	
		Str. Fraternității-tr.(Armoniei-Balta Albă)	695	105	12,7	1334	
		Str. Fraternității-tr.(Balta Albă-curbă)		495	13 - 14	6484	
		Str. Fraternității-tr.(curbă-Sârbească)		95	6	570	
		Str. Gradiștei-tronson(Costieni-Morilor)	465	235	8	1880	
		Str. Gradiștei-tronson(Morilor-Armoniei)		135	8,6	1161	
		Str. Gradiștei-tronson(Armoniei-Fraternit.)		95	8	760	
		Str. Obidiți – tr. (Bălăceanu-Armoniei)	142	77	6	462	
		Str. Obidiți – tr. (Armoniei-Fraternității)		65	6	390	
		Str. Sârbescă-tr.(Boldului-Gradiștei)	315	120	9	1080	
		Str. Sârbescă-tr.(Gradiștei-Fraternității)		195	9	1755	
		Str. Sfinții Apostoli	282	282	5	1410	
		Str. Balta Albă-tr.(Armoniei-D.N.22)	745	745	12 - 25	14153	
		Str. Morilor	255	255	10,4	2652	
		TOTAL CARTIER			6 047 m	6 047 m	
6	Cartier „Luncii”	Str. Alex. Vlahuță-tr.(Păcii-Viitorului)	600	385	11,4	4389	0 dată /lună
		Str. Alex. Vlahuță-tr.(Viitorului-N.Holban)		75	11	825	
		Str. Alex. Vlahuță-tr.(N.Holban-Costieni)		140	10,1	1414	
		Str. Amara – tronson (Rublei-Drogului)	185	46	8,4	386	
		Str. Amara – tronson (Drogului-Jirlău)		44	8,4	370	
		Str. Amara – tronson (Jirlău-Luncii)		95	8,4	798	
		B-dul Digului-tr.(M.Emin.-Grebănului)	1445	539	8	4312	
		B-dul Digului-tr.(Grebănului-Abator)		906	8	7248	
		Str. Câlnău-tr.(Lt. Sava Roș.-Luncii)	270	195	7,9	1540	

Nr. crt.	Cartier sau grup de străzi	Denumire stradă	Dimensiuni stradă				Frecvența
			Lungime (m)		Lățime (m)	Suprafață (m²)	
			totală	pe trons.			
		Str. Călnău-tr.(Luncii-f-dt Cireșului)		75	5	375	
		Str. Col. Nicolae Holban	195	195	9,7	1892	
		Str. Drogului	70	70	8,7	609	
		F-dt Bujorului	48	48	6	288	
		F-dt Castanilor	112	112	4,4	493	
		F-dt Cireșului	150	150	8 - 15	1375	
		F-dt Digului	62	62	5	310	
		F-dt Nucului (Macului)	70	70	13	910	
		F-dt Prunilor	60	60	5	300	
		Str. Jirlău – tronson (Drogului-Rublei)	210	120	10,5	1260	
				Str. Jirlău – tronson (Rublei-Costieni)		90	
Str. Luncii-tr.(Lt. Sava Roșescu-Văii)	560			65	11,5 – 26,5	935	
Str. Luncii-tr.(Văii-Călnău)				130	10,8	1404	
Str. Luncii-tr.(Călnău-Viitorului)				140	8,7	1218	
Str. Luncii-tr.(Viitorului-Costieni)				225	10	2250	
Str. Păun Pincio-tr.(Balta Albă-N.Holban)	230			230	11,4	2622	
Str. Peneș Curcanul	165			165	7,3	1205	
Str. Pităresei	250			250	8,4	2100	
Str. Grebănelui	90			90	8,4	756	
Str. Rublei	350			350	10,7	3745	
Str. Văii	215			215	9,1	1957	
Str. Viitorului	150			150	9 - 11	1500	
Str. Zoitei	110			110	9,2	1012	
Str. Alecu Bagdat – tronson (Sava R.- Văii)	450			245	10	2450	
Str. Alecu Bagdat – tronson (Văii-Al.Vlah.)				205	7	1435	
Str. Amurgului-tr.(Ștefan cel Mare - Păcii)	160			160	13,2	2112	
F-dt Amurgului	87			87	4,3	374	
F-dt Caisului – intrare din Amurgului	390			145	5	725	
F-dt Caisului – tronson principal				124	7 - 12	943	
F-dt Caisului – capătul final				22	8	176	
F-dt Caisului – ieșire în C-tin Brâncov.				99	3 - 4	346	
F-dt Crinului	120			120	4,5	540	
F-dt C-tin Brâncoveanu	90			90	5	450	
TOTAL CARTIER			6 894 m	6 894 m	-	60 294 m²	-
7	Grupul de străzi	Str. Modestiei	230	230	10	2300	0 dată /lună
		Str. Horia-tronson(M.Basarab-Modestiei)	390	390	16,5	6435	
		Str. Ion Mihalache-tr.(M.Basarab-Horia)	145	145	19,4	2813	
		Str. Găvanului	212	212	11	2332	
		Str. Plevnei-tr.(Domnească-Ion Mihalache)	280	280	9,75	2730	

Nr. crt.	Cartier sau grup de străzi	Denumire stradă	Dimensiuni stradă				Frecvența			
			Lungime (m)		Lățime (m)	Suprafață (m²)				
			totală	pe trons.						
		Str. Liliacului-tr.(Domneasca-Plevnei)	455	348	10,4	3619				
		Str. Liliacului-tr.(Plevnei-Voetin)		107	10,25	1097				
		Str. Lupeni	55	55	9	495				
		Str. Traian Săvulescu	130	130	10	1300				
		Str. Voetin	172	172	11	1892				
		Str. Panduri	108	108	10	1080				
		Str. Galiciei-tr.(Pr. Ferdinand-Lupeni)	290	80	7	560				
		Str. Galiciei-tr.(Lupeni-Plevnei)		210	11	2100				
		F-dt Liliacului	28	28	3,3	92				
		F-dt Independenței (Ion Mihalache)	55	55	8	440				
		F-dt Bălești	108	108	5,45	588				
		F-dt Călugăreni	85	85	7	595				
		Str. Cursul Apei	135	135	10	1350				
				Str. Călugăreni	210	210		10	2100	
Str. Griviței	160			160	10	1600				
Str. Muncii	190			190	12	2280				
Str. Elena Cuza-tr.(Șt. cel Mare - Păcii)	270			130	11	1430				
Str. Elena Cuza-tr.(Păcii - N.Bălcescu)				140	11	1540				
Str. P-lt Torcaru	252			252	10 - 12	2772				
Str. Crângul Ursului	167			167	10	1670				
Str. Lacul Negru	160			160	11	1760				
Str. Căeți	292			292	11	3212				
Str. Cloșca	200			200	8,4	1680				
Str. Cojani	230			230	8,3	1909				
TOTAL CARTIER				5 009 m	5 009 m	-	53 771 m²	-		
8	Grupul de străzi			Str. Gheorghe Munteanu Murgoci	162	162	9,5	1539	0 dată /lună	
				F-dt Garoafei	120	120	5 - 6	660		
		F-dt Vișinului	197	197	6 - 9	1653				
		F-dt Zefirului	165	165	5 - 6	908				
		F-dt Zorilor (Gheorghiiță Lupescu)	60	60	4	240				
		F-dt Sihlelor	88	88	5	440				
		Str. Sihlelor	342	342	7 - 11	2854				
		Str. Florica Cristoforeanu	480	480	11 - 14	5625				
		Str. Libertății-tr.(Fl.Cristof.-M.Basarab)	344	263	11,05	2906				
		Str. Libertății-tr.(M.Basarab-B-dul Eroilor)		81	10	810				
		Str. Gheorghe Asachi	133	133	11,55	1536				
		Str. Transilvaniei-tr.(Fl.Cristof.-Triumfului)	244	120	11,7	1404				
		Str. Transilvaniei-tr.(Triumf.-M.Basarab)		124	11,95	1482				
		Str. Triumfului	147	147	11,9	1750				

Nr. crt.	Cartier sau grup de străzi	Denumire stradă	Dimensiuni stradă				Frecvența
			Lungime (m)		Lățime (m)	Suprafață (m²)	
			totală	pe trons.			
		Str. Oborului	247	247	11,4	2816	
		Str. Obrejiței-tr.(Fl.Cristof.-Oborului)	185	64	8	512	
		Str. Obrejiței-tr.(Oborului-C-pt Zăgănescu)		68	10	680	
		Str. Obrejiței-tr.(C-pt Zăgăn.-M.Basarab)		53	10	530	
		Str. Coțatcu-tr.(Oborului-C-pt Zăgănescu)	170	36	11	396	
		Str. Coțatcu-tr.(C-pt Zăgăn.-M.Basarab)		52	11,3	588	
		Str. Coțatcu-tr.(M.Basarab-b-ld Eroilor)		82	11,2	918	
		Str. Maior Nedelcu	457	457	10,6	4845	
		Str. Stejicului-tr.(C-pt Zăgănescu-M.Bas.)	72	42	9,1	382	
		Str. Stejicului-tr.(M.Basarab-M.Nedelcu)		30	10,8	324	
		Str. Budei – principală	245	191	6,6-10,8	1640	
		Str. Budei – derivație		54	7,8-15	475	
		Str. Dealului	150	150	9,00	1350	
		Str. Muchiei	155	155	9,60	1488	
		Str. Poiana Mărului-tr.(Râmnei-Muchiei)	396	158	10	1580	
		Str. Poiana Mărului-tr.(Muchiei-C-pt Zăg.)		152	10-25	1782	
		Str. Poiana Mărului-tr.(C-pt Zăg.-M.Bas.)		52	10,8	562	
		Str. Poiana Mărului-tr.(M.Bas.-B-dul Er.)		34	9,5	323	
		Str. Râmnei	322	322	10	3220	
TOTAL CARTIER			4 881 m	4 881 m	-	48 218 m²	-
9	Grupul de străzi	Str. Patriei	260	260	11 - 16	3460	0 dată /lună
		Str. Lt. Pantazescu	127	127	13 - 16	1693	
		Str. Topliceni-tr.(Unirii-Lt. Pantazescu)	268	268	9,2	2466	
		Str. Unirii	395	395	12 - 15	4935	
		F-dt Topliceni	58	58	5	290	
		F-dt Unirii	26	26	3	78	
		F-dt Oratia	35	35	5	175	
		F-dt Pasajul Morilor	92	92	9	828	
		F-dt Pasajul Unirii	48	48	5	240	
		F-dt Neculele	52	52	5,6	291	
		F-dt Dorobanți	45	45	5	225	
		F-dt 22 Decembrie	25	25	4	100	
		F-dt P-lt Drogeanu	60	60	5	300	
		Str. 22 Decembrie	460	460	11,8	5428	
		Str. Pictor Grigorescu	85	85	8,5	722	
		Str. Crișan	98	98	9,4	921	
		Str. Jideni – tronson (Unirii-22 Decembrie)	517	196	10	1960	
		Str. Jideni – tronson (22 Dec.-Dorobanți)		321	10	3210	
				Str. Oratia	135	135	

Nr. crt.	Cartier sau grup de străzi	Denumire stradă	Dimensiuni stradă				Frecvența
			Lungime (m)		Lățime (m)	Suprafață (m²)	
			totală	pe trons.			
		Str. Băbeni	60	60	8	480	
		Str. C-pt Chiru	95	95	7	665	
		Str. Bisoca-tr.(Unirii-Dorobanți)	133	133	10,1	1343	
		Str. 8 Martie	630	630	10,3	6490	
		Str. 9 Mai – tronson (Unirii-Dorobanți)	454	204	8,45	1724	
		Str. 9 Mai – tronson (Dorobanți-8 Martie)		250	9,65	2412	
		Str. Jitia	535	535	8,35-10,3	4986	
		Str. Pietrele Fetei	170	170	9,8	1667	
TOTAL CARTIER			4 863 m	4 863 m	-	47 966 m²	-
10	Cartier „1 Mai”	Șos. Podgoriei	580	580	18	10440	0 dată /lună
		Str. Viilor	370	370	10	3700	
		Str. Saturn	50	50	10	500	
		Str. Rozelor	190	190	10	1900	
		Str. Melodiilor	65	65	10	650	
		Str. Ecoului	145	145	10	1450	
		Str. Cometei	105	105	10	1050	
		Str. Constituției	330	330	10	3300	
		Str. Duiliu Zamfirescu	240	240	10	2400	
TOTAL CARTIER			2 075 m	2 075 m	-	25 390 m²	-
11	Cartier „Bariera Focșani”	Str. Arieșului	156	156	12	1872	0 dată /lună
		Str. Argeșului-tronson (Oltului – Crișului)	275	93	12	1104	
		Str. Argeșului-tronson (Crișului - Dâmboviței)		182	12	2184	
		Str. Bistriței	252	252	13	3276	
		Str. Buzăului	276	276	12	3312	
		Str. Cernei	247	247	13	3211	
		Str. Cîbinului	166	166	9,5	1577	
		Str. Crișului – tronson(Cernei-Ialomiței)	810	603	12	7236	
		Str. Crișului – tronson(Ialomiței-Târnavei)		207	12	2484	
		Str. Dâmboviței	150	150	12	1800	
		Str. Dunării	1084	1084	9,5	10298	
		Str. Grigore Vieru – intrare din E85	1180	208	9,5	1976	
		Str. Grigore Vieru – deviere spre Cernei		264	9,5	2508	
		Str. Grigore Vieru – lateral parc		98	9,5	931	
		Str. Grigore Vieru – spate parc		610	9,5	5795	
		Str. Ialomiței-tronson(E85-Trotușului)	596	510	13	6630	
		Str. Ialomiței-tronson(Trotușului-Gr.Vieru)		86	9,5	817	
		Str. Jiului	150	150	12	1800	
		Str. Motrului	136	136	12	1632	
		Str. Mureșului-tr.(Ialomiței-Someșului)	600	240	12	2880	

Nr. crt.	Cartier sau grup de străzi	Denumire stradă	Dimensiuni stradă				Frecvența			
			Lungime (m)		Lățime (m)	Suprafață (m²)				
			totală	pe trons.						
		Str. Mureșului-tr.(Someșului-Bistriței)	996	150	12	1800				
		Str. Mureșului-tr.(Bistriței-Cernei)		210	12	2520				
		Str. Oltului-tronson(Grigore Vieru-Cernei)		139	12	1668				
		Str. Oltului-tronson(Cernei-Bistriței)		210	12	2520				
		Str. Oltului-tronson(Bistriței-Someșului)		150	12	1800				
		Str. Oltului-tronson(Someșului-Ialomiței)		240	12	2880				
		Str. Oltului-tronson(Ialomiței-Târnavei)		257	12	3084				
		Str. Prutului		240	240	12		2880		
		Str. Siretului-tr.(Grigore Vieru-Cernei)	985	102	12	1224				
		Str. Siretului-tr.(Cernei-Bistriței)		210	12	2520				
		Str. Siretului-tr.(Bistriței-Someșului)		150	12	1800				
		Str. Siretului-tr.(Someșului-Ialomiței)		240	12	2880				
		Str. Siretului-tr.(Ialomiței-Târnavei)		283	12	3396				
		Str. Someșului	252	252	13	3276				
		Str. Târnavei	555	555	10	5550				
		Str. Tisei	150	150	12	1800				
		Str. Timișului-tr.(Argeșului-Bistriței)	285	75	12	900				
		Str. Timișului-tr.(Bistriței-Cernei)		210	12	2520				
		Str. Troțușului	90	90	12	1080				
		Str. Bârladului	126	126	12	1512				
		TOTAL CARTIER			9 757 m	9 757 m		-	110 933 m²	-
		12	Cartier „Barasca”	Str. Albinelor	190	190		7	1330	0 dată /lună
Str. Bradului	95			95	9	855				
Str. Stupinei-tr.(Parcului-E85)	625			495	8	3960				
Str. Stupinei-tr.(Ocolul Silvic-E85)				130	5	650				
Str. Pinului	141			141	9	1269				
Str. Vânătorilor	72			72	5,5	396				
Str. Parcului-tronson(Stupinei-E85)	660			260	8	2056				
Str. Parcului-tronson(E85-Poștei)				400	9	3600				
Str. Stadionului (Poienița – până la pod)	930			930	16 - 28	20460				
Str. Plantației – tr. (pârâu Oreavu – Parcului)	635			465	14	6510				
Str. Plantației – tronson (Parcului – E 85)				170	7	1190				
Str. Pădurii	135			135	7	945				
Str. Murelor-tr.(Plantației-Oilor)	255			80	9	720				
Str. Murelor-tr.(Oilor-Frasinului)				105	9	945				
Str. Murelor-fundătură				70	6	420				
Str. Frasinului-tr.(Mesteacănului-Oilor)	685			85	8	680				
Str. Frasinului-tr.(Oilor-intrare din Plantației)				325	7	2275				

Nr. crt.	Cartier sau grup de străzi	Denumire stradă	Dimensiuni stradă				Frecvența			
			Lungime (m)		Lățime (m)	Suprafață (m²)				
			totală	pe trons.						
		Str. Frasinului-tr.(intrare din Plantației)	201	110	5	550				
		Str. Frasinului-tr.(fundătura 1)		95	5	475				
		Str. Frasinului-tr.(fundătura 2)		70	6,5	455				
		Str. Mesteacănului-tr.(Plantației-Stadion.)		131	10	1310				
		Str. Mesteacănului-tr.(Plantației-pârâu Or.)		70	6	420				
		Str. Oilor	256	256	7,5	1920				
		F-dt Frasinului	54	54	6,5	351				
		Str. Porumbeilor-tr.(Parcului-Oreavu)	205	159	7	1113				
		Str. Porumbeilor-tr.(Oreavu-pârâu Oreavu)		46	5	230				
		Str. Poștei – intrarea 1	135	65	6	390				
		Str. Poștei – intrarea 2		70	6	420				
		Str. Oreavu	177	177	6	1062				
		Str. Tractoriștilor	235	235	8	1880				
		TOTAL CARTIER			5 686 m	5 686 m		-	58 837 m²	-
		13	Cartier „Zidari”	Str. 9 Mai – tronson (8 Martie-Bisoca)	166	166		8,4	1394	0 dată /lună
Str. Bisoca-tr.(Dorobanți-Domirești)	347			347	10	3470				
Str. Domirești-tronson(Bisoca-Perișori)	880			225	10,5 – 11,5	2475				
Str. Domirești-restul de stradă				575	6 - 10	4600				
Str. Căineni	315			315	4 - 8	1890				
Str. Aluniș	150			150	6	900				
Str. Dr. Ilie Pavel	210			210	5	1050				
F-dt Bisoca	88			88	4 - 5	396				
F-dt Perișori	102			102	5 - 6	561				
F-dt Podgoriei	108			108	5	540				
Str. Izvor	250			250	5	1250				
				Str. Merilor	85	85	4	340		
		Str. Perișori	120	120	4 - 8	720				
		Str. Plopilor	130	130	5	650				
		Str. Răchitei	140	140	4	560				
		Str. Stăvilarului	275	275	4	1100				
		Str. Ștrandului	120	120	4	480				
		Str. Vulturului	65	65	5	325				
		TOTAL CARTIER			3 471 m	3 471 m	-	22 701 m²		-
TOTAL GENERAL			67 143 m	67 143 m	-	693 991 m²	-			