

**PROIECT DE HOTARARE**  
**privind aprobarea Caietului de sarcini pentru activitățile privind curățarea și**  
**transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora**  
**pe timp de polei sau de îngheț din cadrul serviciului de salubritate al**  
**Municipiului Rm.Sărat**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședință de lucru ordinară în data de **31.05.2016**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sarat;
- raportul Compartimentului Investiții și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate a primarului Municipiului Rm.Sărat;
- prevederile art.22, alin.4 din Legea nr.51/2006 privind serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată, republicată;
- prevederile art.2, alin.3, lit.g, art.6, alin.1, lit.h, respectiv art.12 din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubritate al localităților, republicată;
- prevederile H.G nr.527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.;
- prevederile Ordinului președintelui A.N.R.S.C nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubritate a localităților;
- prevederile Ordinului nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubritate a localităților;
- prevederile HCL nr.78/29.02.2016 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului local al Municipiului Rm.Sărat pentru ședințele din lunile martie 2016-mai 2016;
- prevederile art.36 alin.2 lit.d și alin.6 lit.a pct.14 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.39 alin.1 și art.45 alin.1 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, actualizată;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă Caietul de sarcini pentru activitățile privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț din cadrul serviciului de salubritate al Municipiului Rm.Sărat conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Rm. Sarat prin Compartimentul Investiții și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sărat.

**Art.3.** Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

**Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din 31.05.2016, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_\_ abțineri și \_\_\_\_\_ voturi împotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si \_\_\_\_\_ consilieri locali prezenti.**

**Președinte de ședință,  
Domnul consilier Horjea Viorel**

**Contrasemnează,  
Secretar,  
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. \_\_\_\_\_  
Rm.Sărat 31.05.2016**



**ROMÂNIA**  
**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU- SĂRAT**

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web site: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie\_rmsarat@primariermsarat.ro

**Nr.11084/18.05.2016**

**EXPUNERE DE MOTIVE**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru activitățile privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț din cadrul serviciului de salubritate al Municipiului Rm.Sărat**

Având în vedere :

- prevederile art.22, alin.4 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, actualizată, republicată și luând în considerare :

- prevederile art.2, alin.3, lit.g, art.6, alin.1, lit.h, respectiv art.12 din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubritate al localităților, republicată și prevederile Ordinului președintelui A.N.R.S.C nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubritate a localităților, coroborat cu Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubritate a localităților,

- caietul de sarcini întocmit pentru activitățile privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, din cadrul Serviciului de salubritate al Municipiului Rm.Sărat,

raportat la prevederile art.36, alin.2, lit.d și alin.6, lit.a, pct.14 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, actualizată,

propun inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru activitățile privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț din cadrul serviciului de salubritate al Municipiului Rm.Sărat, conform prevederilor legale.


**Inițiator**  
**Primar,**  
**VIOREL HÖLBAN**





# ROMÂNIA

## MUNICIPIUL RÂMNICU- SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: [www.primariermsarat.ro](http://www.primariermsarat.ro) E-mail: [primarie\\_rmsarat@primariermsarat.ro](mailto:primarie_rmsarat@primariermsarat.ro)

Compartimentul investiții și achiziții publice  
Nr.10381 / 13.05.2016

RAPORT DE SPECIALITATE ,  
privind aprobarea **Caietului de sarcini pentru activitățile privind  
curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în  
funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț din cadrul serviciului de  
salubritate al Municipiului Râmnicu Sărat**

Conform prevederile art. 22 alin. 4 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și art. 6 alin (1) lit.h din Legea nr.101 din 2006 a serviciului de salubritate a localităților, în exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin, în sfera serviciilor de utilități publice și serviciului de salubritate, autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri în legătură cu elaborarea și aprobarea caietelor de sarcini a serviciilor de utilități publice și a serviciului de salubritate.

Ținând cont de cele de mai sus, în temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit.a punctul 14 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, propun spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Râmnicu Sărat :

1. aprobarea **Caietului de sarcini pentru activitățile privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț din cadrul serviciului de salubritate al Municipiului Râmnicu Sărat**, atașat în anexa la prezentul.

Întocmit,  
Consilier Superior,  
Ene Tatiana



**CAIET DE SARCINI**  
**PRIVIND DELEGAREA SERVICIILOR PUBLICE**  
**DE SALUBRIZARE STRADALĂ**  
**A MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT**  
**DESZĂPEZIREA CĂILOR PUBLICE**



## Cuprins

<i>1. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI</i>	<i>9</i>
<i>2. CERINTE ORGANIZATORICE MINIMALE</i>	<i>10</i>
<i>3. SERVICIUL DE SALUBRITATE STRADALA: DESZĂPEZIREA CĂILOR PUBLICE (Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț)</i>	<i>12</i>
<i>4. BREVIARE DE CALCUL PENTRU DIMENSIONARE</i>	<i>15</i>
<i>5. ANEXE</i>	
<i>Anexa 1. Căile de circulație pe care se execută activitatea de curățare a zăpezii</i>	<i>17</i>
<i>Anexa 2. Stațiile mijloacelor de transport în comun pentru care urmează a se realiza activitatea de deszăpezire și transport al zăpezii și trecerile de pietoni situate în vecinătatea stațiilor mijloacelor de transport în comun la care urmează a se realiza activitatea de deszăpezire și transport al zăpezii</i>	<i>34</i>
<i>Anexa 3. Amplasamentele spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire</i>	<i>36</i>
<i>Anexa 4. Căi de circulație care trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului</i>	<i>37</i>



## **1. Obiectul caietului de sarcini**

### ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubritate, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

### ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubritate indiferent de modul de gestiune adoptat.

### ART. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității *de salubritate stradală a Municipiului Râmnicu Sărat - dezapezirea căilor publice* și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

### ART. 4

(1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubritate.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului /activității *de salubritate stradală a Municipiului Râmnicu Sărat - dezapezirea căilor publice* și care sunt în vigoare.

### ART. 5

Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubritate.



## 2. Cerințe organizatorice minimale

### ART. 6

Operatorii serviciului de salubritate vor asigura:

- a) *respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;*
- b) *exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;*
- c) *respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de salubritate;*
- d) *furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubritate, în condițiile legii;*
- e) *respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubritate;*
- f) *prestarea serviciului de salubritate la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, colectarea întregii cantități de deșeuri municipale și lăsarea în stare de curățenie a spațiului destinat depozitării recipientelor de precolectare;*
- g) *aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;*
- h) *dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precolectării selective în cantități suficiente, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;*
- i) *înlocuirea mijloacelor de precolectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;*
- j) *elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;*
- k) *realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;*
- l) *evidența orelor de funcționare a utilajelor;*
- m) *ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;*





*n) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;*

*o) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;*

*p) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;*

*q) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.*

#### ART. 7

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului, anexă la prezentul caiet de sarcini (Regulamentul de serviciu se întocmește pe baza Regulamentului-cadru al serviciului de salubritate).

#### ART. 8

În caietele de sarcini se vor preciza condițiile de realizare a reparațiilor, a investițiilor, precum și a altor cheltuieli pe care le va face operatorul, specificându-se modul de aprobare și decontare a acestora în cadrul relațiilor contractuale dintre autoritatea administrației publice locale și operator.



### **3. Serviciul de salubritate stradală: deszăpezirea căilor publice (curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț)**

#### ART. 65

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de curățare și de transport al zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Râmnicu Sărat, județul Buzău.

#### ART. 66

Căile de circulație pe care se asigură curățarea zăpezii sunt prevăzute în *Anexa 1. NOMENCLATOR STRADAL CU LUNGIMI ȘI LĂȚIMI DE STRĂZI MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT.*

#### ART. 67

Stațiile mijloacelor de transport în comun la care se asigură deszăpezirea și transportul zăpezii sunt prevăzute în *Anexa 2. STAȚIILE DE TRANSPORT PUBLIC ȘI TRECERI DE PIETONI DIN APROPIEREA ACESTORA.*

#### ART. 68

Trecerile de pietoni și trotuarele adiacente acestora la care se asigură deszăpezirea și transportul zăpezii sunt prevăzute în *Anexa 2. STAȚIILE DE TRANSPORT PUBLIC ȘI TRECERI DE PIETONI DIN APROPIEREA ACESTORA.*

#### ART. 69

Lista mobilierului stradal cu localizarea capacelor de cămin destinate descărcării zăpezii provenite din activitatea de deszăpezire, conform avizului operatorului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și a gurilor de scurgere.

Nu fac obiectul prezentului caiet de sarcini, fiind atribuite delegate operatorului de apacanal prin contract de delegare valabil la momentul atribuirii serviciului.

#### ART. 70

Amplasamentele spațiilor de depozitare a zăpezii rezultate din activitatea de deszăpezire sunt date în *Anexa nr. 3. AMPLASAMENTELE SPAȚIILOR DE DEPOZITARE A ZĂPEZII REZULTATE DIN ACTIVITATEA DE DESZĂPEZIRE.*

#### ART. 71



Lista drumurilor publice ce trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului sunt cele din *Anexa 4. CĂI DE CIRCULAȚIE CARE TREBUIE MENȚINUTE ÎN FUNCȚIUNE PRIN COMBATerea POLEIULUI ȘI A ÎNGHEȚULUI*

ART. 72

În cazul gestiunii delegate se poate impune ca o condiție de eligibilitate existența unei dotări minime cu mijloace mecanice de dezăpezire, combatere a poleiului și transportul zăpezii, utilizând Breviarul de calcul nr. 8, anexă la caietul de sarcini-cadru.

ART. 73

Operatorul serviciului de salubritate va asigura în termen de maxim 8 ore întreaga cantitate de materiale antiderapante ce va fi folosită în acțiunea de combatere a poleiului.

ART. 74

Prestarea activităților de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț se vor executa astfel încât să se realizeze:

- a) *continuitatea activității pe toată durata sezonului rece, indiferent de condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;*
- b) *corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;*
- c) *controlul calității serviciului prestat;*
- d) *respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;*
- e) *ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;*
- f) *respectarea regulamentului serviciului de salubritate aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;*
- g) *prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;*
- h) *asigurarea capacității de curățare manuală și mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;*
- i) *asigurarea capacităților de încărcare și transport al zăpezii în vederea descărcării în locurile care au fost autorizate în acest scop;*
- j) *asigurarea utilajelor și a întregii cantități de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe căile publice;*
- k) *reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurarea unui serviciu de calitate;*



*l) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubritate;*

*m) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.*



## 4. Breviare de calcul pentru dimensionare

**Breviarul de calcul nr. 8:** Determinarea numărului minim de utilaje pentru activitățile de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț

Pentru a putea participa la delegarea activităților de deszăpezire, transportul zăpezii și combaterea poleiului trebuie îndeplinite următoarele relații:

$$S(c) \leq \frac{7500 \cdot N(c) \cdot V \cdot l}{n} \quad [m^2]$$

$$S(p) \leq \frac{5500 \cdot N(p) \cdot V \cdot l}{n} \quad [m^2]$$

$$S(c) \leq \frac{\sum_{i=1}^n N(i) \cdot b(i) \cdot d(i) \cdot e(i)}{2 \cdot h(m)} \quad [m^2]$$

unde:

- $S(c) = 1234312 \text{ m}^2$  reprezintă suprafața stradală de pe care se curăță zăpada;
- $S(p) = 393169 \text{ m}^2$  reprezintă suprafața stradală pe care se asigură prevenirea poleiului;
- $N(c) = 1$  este numărul de utilaje utilizate pentru curățarea zăpezii;
- $N(p) = 1$  este numărul de utilaje utilizate pentru prevenirea poleiului;
- $N(i) = 3$  este numărul de utilaje pentru transportul zăpezii;
- $h(m) = 0,0225 \text{ m}$  reprezintă înălțimea medie multianuală a stratului de zăpadă conform datelor preluate de la Administrația Națională de Meteorologie;
- $b(i) = 10 \text{ m}^3$  capacitatea de transport a utilajului;
- $d(i) = 50$  este numărul de curse efectuate/schimb;
- $e(i) = 3$  este numărul de schimburi/zi;
- $l = 4 \text{ m}$  reprezintă lățimea de acțiune a utilajului;
- $V = 5 \text{ km/h}$  este viteza de deplasare a utilajului;
- $n = 0,48$  reprezintă numărul de treceri pe aceeași stradă/schimb;



Deci, numărul minim de utilaje pentru desfășurarea acestui serviciu este:

- pentru curățarea zăpezii:

$$N(c) \geq \frac{S(c) \cdot n}{7500 \cdot V \cdot l} = \frac{1234312 \cdot 0,48}{7500 \cdot 5 \cdot 4} = 3,94 \text{ utilaje}$$

adică **4 utilaje**.

- pentru prevenirea poleiului:

$$N(p) \geq \frac{S(p) \cdot n}{5500 \cdot V \cdot l} = \frac{393169 \cdot 0,48}{5500 \cdot 5 \cdot 4} = 1,71 \text{ utilaje}$$

adică **2 utilaje**.

- pentru transportul zăpezii (în ipoteza că utilajele sunt de același fel):

$$N(i) \geq \frac{2 \cdot S(c) \cdot h(m)}{b(i) \cdot d(i) \cdot e(i)} = \frac{2 \cdot 1234312 \cdot 0,0225}{12 \cdot 103 \cdot 3} = 14,97 \text{ utilaje}$$

adică **15 utilaje**.

**Anexa 1. NOMENCLATOR STRADAL CU LUNGIMI ȘI LĂȚIMI DE STRĂZI  
MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT**

Nr. crt.	DENUMIRE STRADĂ	Tip carosabil	Dimensiuni stradă				Dimensiuni carosabil		Dimensiuni trotuare			Spații verzi (m <sup>2</sup> )	Parcări, stații de transport în comun (m <sup>2</sup> )
			Lung. (m) totală	pe trons.	Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț.1 (m)	Lăț.2 (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )		
1	22 Decembrie	ASFALT	460	460	11,8	5428	8,3	3818	1,8	1,7	1610	-	-
2	8 Martie	Balast	630	630	10,3	6490	8,6	5418	0,9	0,85	1102	-	-
3	9 Mai - tronson (Unirii-Dorobanți)	ASFALT(fe)	620	204	8,45	1724	6	1224	1,2	1,25	500	-	-
	9 Mai - tronson (Dorobanți-8 Martie)	Asf. deter.		250	9,65	2412	7	1750	1,45	1,2	662	-	-
	9 Mai - tronson (8 Martie-Bisoca)	Balast		166	8,4	1394	7	1162	1,4	-	232	-	-
4	Adierii	Balast	160	160	7	1120	7	1120	-	-	-	-	-
5	Alex. Ioan Cuza	ASFALT	725	725	23	16675	13	9425	3	3	4350	2900	-
6	Albinelor	Balast	190	190	7	1330	7	1330	-	-	-	-	-
7	Alecu Bagdat - tronson (Sava R.- Văii)	ASFALT	450	245	10	2450	7	1715	1,5	1,5	735	-	-
	Alecu Bagdat - tronson (Văii-Al.Vlah.)	ASFALT		205	7	1435	5	1025	1	1	410	-	-
8	Aleea Amintirii - parcare lateral bl.16	ASFALT	165	-	20	1040	-	-	-	-	-	-	52x20=1040
	Aleea Amintirii + parcari bl.34 și bl.20	ASFALT		165	9 - 19	1620	6	990	1,7	-	280	-	100+250=350
9	Aleea Aninului - tronson bl.32	ASFALT	130	55	8,5	467	-	-	1,5	-	82	-	7x55=385
	Aleea Aninului - tronson bl.33	ASFALT		65	2,5	162	-	-	2,5	-	162	-	-
10	Aleea Antilopei - parcare bl.15 A, B, C	ASFALT(cf)	255	85	8 - 16	1080	6	510	1	1	170	-	400
	Aleea Antilopei - parcare bl. 17 A, B, C	ASFALT(cf)		75	7 - 14	875	5	375	1	1	150	-	350
	Aleea Antilopei - parcare bl. 14 A, B	ASFALT(cf)		95	7 - 14	1015	6	570	1	-	95	-	350
11	Aleea Apusului	ASFALT	120	120	10 - 16	1272	7	840	1,5	1,5	360	-	12x6=72
12	Aleea Avântului - tronson C.T.804-bl.25	ASFALT	125	92	6 - 11	662	6	552	-	-	-	-	5x22=110
	Aleea Avântului - parcare bl.25,26	ASFALT		33	20	660	6	198	-	-	-	-	14x33=462
13	Aleea Belșugului - parcare Victoria	ASFALT(cf)	460	68	6 - 25	1443	6	408	-	-	-	-	855+180=1035
	Aleea Belșugului - bl.13 A,B,C,D,E	ASFALT(cf)		115	14	1610	6	690	-	-	-	-	920
	Aleea Belșugului - bl.3 B,C,D	ASFALT(cf)		70	6 - 14	740	6	420	1	-	70	-	250
	Aleea Belșugului - parcare bl.10A	ASFALT(cf)		30	13	390	6	180	1	-	30	-	180
	Aleea Belșugului - bl.11 A,B	ASFALT(cf)		50	7,5 - 11	410	4	200	1	-	50	-	160
	Aleea Belșugului - parcări bl. 8 C,D	ASFALT(cf)		92	9 - 11	880	5	460	-	-	-	-	420
	Aleea Belșugului - ieșire str. Toamnei	ASFALT(cf)		35	7 - 17	445	6	210	1	-	35	-	200
14	Aleea Biruinței	Balast	95	95	5 - 10	650	5	475	-	-	-	-	5x35=175
15	Aleea Daliilor	ASFALT(cf)	108	108	4,75 - 12	924	4,75	513	1,25	-	135	-	40+145+14+77=276
16	Aleea Dornei	ASFALT(fe)	168	168	10,7	1798	7,6	1277	1,6	1,5	521	-	-
17	Aleea Florilor	ASFALT(cf)	200	200	6,6 - 8,5	1466	5,35	1070	1,25	-	250	-	74+72=146
18	Aleea Fortunei	ASFALT	175	175	5	875	5	875	-	-	-	-	-
19	Aleea Gloriei	ASFALT	78	78	3	234	-	-	3	-	234	-	-
20	Aleea Grădinari - intr. din str. Costieni	ASFALT	320	48	7 - 15	456	5	240	1	1	96	-	8x15=120

Nr. crt.	DENUMIRE STRADĂ	Tip carosabil	Dimensiuni stradă			Dimensiuni carosabil		Dimensiuni trotuare			Spații verzi (m <sup>2</sup> )	Parcări, stații de transport în comun (m <sup>2</sup> )	
			Lung. (m)	Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț.1 (m)	Lăț.2 (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )			
			totală	pe trons.									
	Aleea Grădinari – bl.9, C.T. 803, bl.36	ASFALT		145	6 - 26	1280	5	725	1	-	145	-	150+200+60=410
	Aleea Grădinari – spate bl.35A, 35C, 35D	Balast		92	3 - 5	368	3 - 5	368	-	-	-	-	-
	Aleea Grădinari – parcare bl.35 A, 35C	Balast		35	9	315	-	-	1	1	70	-	7x35=245
21	Aleea Iernii – intr. din str. Primăverii	ASFALT	200	32	9	288	6	192	1,2	1,8	96	-	-
	Aleea Iernii – parcare bl.23 A,B,C	ASFALT		11	12	132	-	-	1	1	22	-	10x11=110
	Aleea Iernii – parcare bl.24 A,B,C,D	ASFALT		40	13 - 17	590	6	240	2	-	80	-	90+180=270
	Aleea Iernii – intr. din str. Pr. Ferd.	ASFALT		50	7 - 13	865	5	250	2	-	100	275	6x40=240
	Aleea Iernii – parcare bl.22 A,B	ASFALT		37	13	481	5	185	2	-	74	-	6x37=222
	Aleea Iernii – parcare bl. 25 A,B	ASFALT		30	12,5	375	-	-	1,5	-	45	-	30x11=330
22	Aleea Intr.Teiului – intr.din bd. Digului	ASFALT(fe)	115	97	3	291	-	-	3	-	291	-	-
	Aleea Intr.Teiului – parcare bl.8 A,B	ASFALT(cf)		13	3 - 16	208	3	39	-	-	-	-	13 x 13 = 169
	Aleea Intr.Teiului – parcare bl.7A	ASFALT(cf)		16	3 - 13,5	216	3	48	-	-	-	-	10,5 x 16 = 168
23	Aleea Lămâitei – intr.din bd. Digului	ASFALT(cf)	80	27	11	297	8	216	1,5	1,5	81	-	-
	Aleea Lămâitei – parcare bl.21,23,25A	ASFALT(cf)		53	22	1166	8	424	1,5	-	80	-	390+150+122=662
24	Aleea Livezilor	ASFALT(fe)	68	68	1,45	98	-	-	1,45	-	98	-	-
25	Aleea Luminii – intr. din str. Costieni	ASFALT	150	23	7	161	5	115	1	1	46	-	-
	Aleea Luminii – tronson bl.C1, C2	ASFALT		42	13	546	11	462	1	1	84	-	-
	Aleea Luminii – tronson bl.C4, C.T.809	Balast		35	13	455	11	385	1	1	70	-	-
	Aleea Luminii – tronson bl.B5, B6, B7	Balast		50	10,2	510	9	450	1,2	-	60	-	-
26	Aleea Măceșului – intr. str. plt. Torcaru	ASFALT	135	30	8	240	5	150	1,5	1,5	90	-	-
	Aleea Măceșului – tronson bl. 14A și 14B	ASFALT		85	10 - 18	970	3	255	1,5	1,5	255	-	400+60=460
	Aleea Măceșului – parcare bl. 12	ASFALT		20	14	280	-	-	1	-	20	-	13x20=260
27	Aleea Mălinului – tr.(platf.gunoi-Al.Stelelor)	ASFALT(cf)	280	162	10 - 18	1940	8	1296	1	1	324	-	55+90+175=320
	Aleea Mălinului – parcare C.T. 202	ASFALT(cf)		30	11	330	-	-	1	1	60	-	9x30=270
	Aleea Mălinului – bl. 26 A,B	ASFALT(cf)		33	10	330	8	264	-	2	66	-	-
	Aleea Mălinului – bl. 27 B,C	ASFALT(cf)		55	4	220	4	220	-	-	-	-	-
28	Aleea Minervei – intr. din str. Lalelelor	ASFALT	185	25	10	250	7	175	1,5	1,5	75	-	-
	Aleea Minervei – tronson bl. D22, D23	ASFALT		40	18	720	6	240	1	1	80	-	10x40=400
	Aleea Minervei – tronson bl. D4, D5, D6	ASFALT		65	5 - 17	805	5	325	1	1	130	-	10x35=350
	Aleea Minervei – intr. din b-ld 1 Dec.	ASFALT		28	7	196	5	140	1	1	56	-	-
	Aleea Minervei – tronson bl. D7, D8	ASFALT		27	4 - 10	198	4	108	-	-	-	-	6x15=90
29	Aleea Mioriței – intr. din str. M.Emin.+parc.	ASFALT(fe)	186	76	8,2-11,5	760	4,65	353	1,4	-	106	-	226+28+47=301
	Aleea Mioriței – parcare lateral bl. 12	ASFALT(fe)		20	10,65	213	4,65	93	-	-	-	-	20 x 6 = 120
	Aleea Mioriței – parcare în fața bl.12	ASFALT(fe)		45	15	675	-	-	1,2	1,2	108	-	12,6 x 45 = 567
	Aleea Mioriței – intr. din f-dt M.Emin.	ASFALT(fe)		45	3,45	155	3,45	155	-	-	-	-	-
30	Aleea Panselelor – intr. din b-ld 1 Dec.	ASFALT	135	60	6 - 10	480	5	300	1	-	60	-	4x30=120
	Aleea Panselelor – parcare bl. C5, C18	ASFALT		25	14	350	-	-	1	1	50	-	12x25=300
	Aleea Panselelor – intr. din Aleea Prim.	Balast		50	8 - 12	480	4	200	-	-	-	-	80+200=280



Nr. crt.	DENUMIRE STRADĂ	Tip carosabil	Dimensiuni stradă			Dimensiuni carosabil		Dimensiuni trotuare			Spații verzi (m <sup>2</sup> )	Parcări, stații de transport în comun (m <sup>2</sup> )	
			Lung. (m)		Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț.1 (m)	Lăț.2 (m)			Supr. (m <sup>2</sup> )
			totală	pe tronsoane									
31	Aleea Platanilor – intr. din str. E. Cuza	ASFALT	110	88	10 - 14	1040	6	528	2	2	352	150	4x40=160
	Aleea Platanilor – parcare bl. 1A, 1B	ASFALT		-	10	445	-	-	-	-	-	125	10x32=320
	Aleea Platanilor – parcare bl. 2, 3A	ASFALT		22	24	528	-	-	2	2	88	-	22x20=440
32	Aleea Primăverii–tronson (bl.B1,B19)	ASFALT	175	115	8 - 28	1780	6	690	1	1	230	-	20+490+350=860
	Aleea Primăverii–tronson (bl.C18,C19)	ASFALT		60	6	360	4,5	270	1,5	-	90	-	-
33	Aleea Răsăritului–intr. din str.Topl.- bl.10A	ASFALT	305	60	17	1020	8	480	2	-	120	-	7x60=420
	Aleea Răsăritului–bl. 9A, 9B, 9C, 9E+F, 9G	ASFALT		115	5 - 21	1215	5	575	-	-	-	-	16x40=640
	Aleea Răsăritului–intr. din str. Patriei	ASFALT		25	20	500	8	200	1,5	1,5	75	-	9x25=225
	Aleea Răsăritului–intr. din str.Lt. Pantaz.	ASFALT		105	9 - 14	1245	7	735	2	-	210	-	5x60=300
34	Aleea Rândunelelor–intr. din str. Căieți	ASFALT	115	57	6 - 15	680	5	285	1	2	171	-	7x32=224
	Aleea Rândunelelor–parcare bl. 5A, 5B	ASFALT		33	14	462	3	99	2	2	132	-	7x33=231
	Aleea Rândunelelor–parcare bl. 6A	ASFALT		25	6	150	-	-	-	-	-	-	25x6=150
35	Aleea Republicii–tr.(Costieni-Amintirii)	ASFALT	135	60	9 - 14	590	6	360	1,5	1,5	180	-	5x10=50
	Aleea Republicii–tronson bl. 29, 31, 33	ASFALT		75	12,5	967	6	450	1,5	-	112	-	5x75=375
36	Aleea Rozelor–tr.(Col.Buzoianu-bl.3F)	ASFALT	345	107	7,5 - 16	1202	6	642	1,5	-	160	-	100+50+250=400
	Aleea Rozelor–tr.(bl.3E–str.Toamnei)	ASFALT		143	9 - 13	1467	6	858	1,4	1,6	429	-	4x45=180
	Aleea Rozelor–tr.(bl.3F–str.Toamnei)	ASFALT		50	9 - 13	500	6	300	1,5	1,5	150	-	12,5x4=50
	Aleea Rozelor–parcare bl. 6A, 6B	ASFALT		-	15	525	-	-	-	-	-	-	15x35=525
	Aleea Rozelor–parcare bl. 3J, 3H, 3F	ASFALT		45	23	1035	-	-	1,5	1,5	135	-	20x45=900
37	Aleea Sării – parcare rest. Turist	ASFALT	51	33	16	528	-	-	3,3	-	109	-	12,7 x 33 = 419
	Aleea Sării – parcare Trezorerie	PAVAJ		18	4,8	86	-	-	1	-	18	-	3,8 x 18 = 68
38	Aleea Scânteii–tr.(Al.Grădinari-bl.7A)	ASFALT	140	80	5 - 13	480	4	320	1	-	80	-	8x10=80
	Aleea Scânteii–parcare bl. 2, 3, 4	ASFALT		60	20	1200	-	-	-	-	-	-	60x20=1200
39	Aleea Smârdan	ASFALT(cf)	96	96	6 - 10	676	6	576	-	-	-	-	100
40	Aleea Stelelor–intrare din b-ld Digului	ASFALT(cf)	105	80	10	800	8	640	1	1	160	-	-
	Aleea Stelelor–parcare bl. 26	ASFALT(cf)		25	12	300	-	-	1	1	50	-	10x25=250
41	Aleea Viorelelor	PAVAJ	70	70	16 - 32	1520	-	-	-	-	-	400	-
42	Aleea Voievozilor–tronson bl. 27 A, B, C	ASFALT(cf)	178	90	7 - 18	1400	5	450	1	1	180	-	11x70=770
	Aleea Voievozilor–tronson bl. 25 A, B, C	ASFALT(cf)		88	14	1232	5	440	1	1	176	-	7x88=616
43	Aleea Zorelelor–intr. din str. Popa Șapcă	Balast	170	20	9 - 11	200	8 - 10	180	1	-	20	-	-
	Aleea Zorelelor–intr. 1 din str. Culturii	Balast		20	8 - 10	180	6 - 8	140	1	1	40	-	-
	Aleea Zorelelor–intr. 2 din str. Culturii	Balast		20	8 - 10	180	6 - 8	140	1	1	40	-	-
	Aleea Zorelelor–parcare bl. i3 – i9	Balast		75	13 - 17	1125	-	-	1	-	75	-	14x75=1050
	Aleea Zorelelor–intrare din str. Mică	Balast		15	10	150	8	120	1	1	30	-	-
	Aleea Zorelelor–parcare bl. i1, i2	Balast		20	8	160	-	-	-	-	-	-	-
44	Alexandru Odobescu	Balast	435	435	10,5	4567	7,2	3132	1,8	1,5	1435	-	-
45	Alexandru Sihleanu	ASFALT(fe)	204	204	10,6	2162	7,2	1469	1,8	1,6	693	-	-
46	Alex. Vlahuță–tr.(Păcii-Viitorului)	ASFALT	600	385	11,4	4389	7,6	2926	1,8	2	1463	-	-

Nr. crt.	DENUMIRE STRADĂ	Tip carosabil	Dimensiuni stradă				Dimensiuni carosabil		Dimensiuni trotuare			Spații verzi (m <sup>2</sup> )	Parcări, stații de transport în comun (m <sup>2</sup> )
			Lung. (m)		Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț.1 (m)	Lăț.2 (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )		
			totală	pe trons.									
	Alex. Vlahuță-tr.(Viitorului-N.Holban)	ASFALT		75	11	825	7,4	555	1,6	2	270	-	-
	Alex. Vlahuță-tr.(N.Holban-Costieni)	ASFALT		140	10,1	1414	7,3	1022	1,3	1,5	392	-	-
47	Aluniș	Balast	150	150	6	900	6	900	-	-	-	-	-
48	Amara – tronson (Rublei-Drogului)	ASFALT	185	46	8,4	386	6,3	290	0,7	1,4	96	-	-
	Amara – tronson (Drogului-Jirlău)	ASFALT		44	8,4	370	6,3	277	0,7	1,4	93	-	-
	Amara – tronson (Jirlău-Luncii)	ASFALT		95	8,4	798	6,3	598	0,7	1,4	200	-	-
49	Amurgului-tr.(M. Eminescu - Șt. cel Mare)	ASFALT	475	315	10 - 14	3350	6,2	1953	1,8	2	1197	-	50x4=200
	Amurgului-tr.(Ștefan cel Mare - Păcii)	ASFALT		160	13,2	2112	9	1440	2	2,2	672	-	.
50	Anghel Saligny-tr.(Puiesti - M.Cantac.)	Balast	672	262	13,5	3537	8	2096	2,7	2,8	1441	-	-
	Anghel Saligny-tr.(M.Cant. - Radu cel Fr.)	Balast		410	12	4920	7	2870	2,5	2,5	2050	-	-
51	Arieșului	Balast	156	156	12	1872	12	1872	-	-	-	-	-
52	Argeșului-tronson (Oltului – Crișului)	Balast	275	93	12	1104	12	1104	-	-	-	-	-
	Argeșului-tronson (Crișului – Dâmboviței)	Balast		182	12	2184	12	2184	-	-	-	-	-
53	Armoniei-tr.(Fontcom-Gradiștei)	Balast	1380	200	11,1	2220	7	1400	2,1	2	820	-	-
	Armoniei-tr.(Gradiștei-Balta Albă)	ASFALT		330	11,7	3861	8	2640	2,3	1,4	1221	-	-
	Armoniei-tr.(Balta Albă-A.D.P. și S.C.)	Balast		850	8,4	7140	6,5	5525	1,9	-	1615	-	-
54	Avântului	Balast	95	95	6	570	5	475	1	-	95	-	-
55	Avram Iancu-intrare din Alex. Odob.	Balast	287	50	14	700	14	700	-	-	-	-	-
	Avram Iancu-tronson garaje	Balast		187	14	2618	14	2618	-	-	-	-	-
	Avram Iancu-ieșire în Alex. Odobescu	Balast		50	8	400	8	400	-	-	-	-	-
56	Balta Albă-tr.(Păun Pincio-Lalelelor)	ASFALT	933	100	12,4	1240	7,9	790	2,2	2,3	450	-	-
	Balta Albă-tr.(Cr.Meilului-calea ferată)	ASFALT		88	13	1144	8,3	730	2	2	352	62	-
	Balta Albă-tr.(Armoniei-D.N.22)	ASFALT		745	12 - 25	14153	9 și 13	9165	1,2	1,2	1788	1000	960+600+640=2200
57	Banu Manta	Balast	153	153	12	1836	7	1071	2,5	2,5	765	-	-
58	Banu Mihalcea	Balast	393	393	10 - 14	4460	7	2751	1,6	0 și 1,5	1709	-	-
59	Băbeni	ASFALT	60	60	8	480	6	360	1	1	120	-	-
60	Bălăceanu	Balast	225	225	10	2250	7	1575	1,8	1,2	675	-	-
61	Bărăști	ASFALT	96	96	6,6	634	5,3	509	1,3	-	125	-	-
62	B-dul 1 Decembrie 1918	ASFALT	370	370	20	7400	12	4440	2,3	1,7	1480	1480	-
63	B-dul Digului-tr.(Dorobanți-E 85)	ASFALT	2650	583	15,7-36	9441	14,1	8220	1,6	-	933	288	-
	B-dul Digului-tr.(E 85-M.Eminescu)	ASFALT		622	11,5-17,1	8833	9,9	6158	1,6	-	995	-	300x5,6=1680
	B-dul Digului-tr.(M.Emin.-Grebănelului)	ASFALT		539	8	4312	7	3773	1	-	539	-	-
	B-dul Digului-tr.( Grebănelului-Abator)	Balast		906	8	7248	-	-	-	-	-	-	-
64	B-dul Eroilor	ASFALT	1050	1050	21	22050	14	14700	2	2	4200	1050	Canal colec.=2100
65	Bisoca-tr.(Unirii-Dorobanți)	ASFALT(fe)	480	133	10,1	1343	7	931	1,5	1,6	412	-	-
	Bisoca-tr.(Dorobanți-Domirești)	ASFALT		347	10	3470	7	2429	1,5	1,5	1041	-	-
66	Bistriței	Balast	252	252	13	3276	13	3276	-	-	-	-	-

Nr. crt.	DENUMIRE STRADĂ	Tip carosabil	Dimensiuni stradă			Dimensiuni carosabil		Dimensiuni trotuare			Spații verzi (m <sup>2</sup> )	Parcări, stații de transport în comun (m <sup>2</sup> )	
			Lung. (m) totală	pe trons.	Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț.1 (m)	Lăț.2 (m)			Supr. (m <sup>2</sup> )
67	Bogdan Vodă	Balast	152	152	12,5	1900	7	1064	2,8	2,7	836	-	-
68	Bogzei – tronson (Șt. cel Mare-Păcii)	ASFALT	144	67	10	670	7	469	1,6	1,4	201	-	-
	Bogzei – tronson (Păcii-Cr.Ursului)	ASFALT		77	10	770	7	539	1,6	1,4	231	-	-
69	Boldului – tr. (Sârbească-Bălăceanu)	Balast	205	65	6	390	4	260	1	1	130	-	-
	Boldului – tr. (Bălăceanu-Armoniei)	Balast		60	6	360	4	240	1	1	120	-	-
	Boldului – tr. (Armoniei-Fraternității)	Balast		80	6	480	4	320	1	1	160	-	-
70	Bradului	Balast	95	95	9	855	9	855	-	-	-	-	-
71	Brașoveni–tr.(Toamnei-mag.Victoria)	ASFALT	100	60	16	960	4	240	2,5	1,5	240	-	8x60=480
	Brașoveni–tronson mag.Victoria	PAVAJ		40	14 - 22	720	-	-	3,5	3,5	280	440	-
72	Budei – principală	Balast	245	191	6,6-10,8	1640	6,6-8,4	1448	0 și 1,4	0 și 1,3	192	-	-
	Budei – derivație	Balast		54	7,8-15	475	5,4-9,6	405	0,6	0,7	70	-	-
73	Buzăului	Balast	276	276	12	3312	12	3312	-	-	-	-	-
74	C.C.Datculescu–tr.(G.Baicul.-G.Topârc.)	Balast	390	154	10	1540	7	1078	1,5	1,5	462	-	-
	C.C.Datculescu–tr.(G.Topârc.-Al.Odob.)	Balast		236	10	2360	7	1652	1,5	1,5	708	-	-
75	C.I.Parhon	Asf. deter.	498	498	14	6972	14	6972	-	-	-	-	-
76	Calistrat Hogaș	Balast	51	51	12	612	12	612	-	-	-	-	-
77	Camil Petrescu	Balast	350	350	7	2450	7	2450	-	-	-	-	-
78	Căeți	ASFALT	292	292	11	3212	8	2336	1,5	1,5	876	-	-
79	Călugăreni	ASFALT	210	210	10	2100	7	1470	1,5	1,5	630	-	-
80	Cărămidari	ASFALT	160	160	12	1920	9	1440	2	1	480	-	-
81	Cătuțul Morilor1–tr.(Morilor-rampă)	Balast	800	160	8	1280	7	1120	1	-	160	-	-
	Cătuțul Morilor2–tr.(în fața rampei)	Balast		70	8	560	7	490	1	-	70	-	-
	Cătuțul Morilor3–tr.(din f-dt C.Mor.)	Balast		170	5	850	5	850	-	-	-	-	-
	Cătuțul Morilor4–tr.(acces stație ep.)	Balast		400	6	2400	6	2400	-	-	-	-	-
82	Câineni	Balast	315	315	4 - 8	1890	4 - 8	1890	-	-	-	-	-
83	Câlnău–tr.(Lt. Sava Roș.-Luncii)	ASFALT	270	195	7,9	1540	5,4	1053	1,3	1,2	487	-	-
	Câlnău–tr.(Luncii-f-dt Cireșului)	ASFALT		75	5	375	5	375	-	-	-	-	-
84	Cernei	Balast	247	247	13	3211	13	3211	-	-	-	-	-
85	Cibinului	Balast	166	166	9,5	1577	9,5	1577	-	-	-	-	-
86	Cincinat Pavelescu–tr.(I.Rădul.-G.Top.)	Balast	262	130	13	1690	13	1690	-	-	-	-	-
	Cincinat Pavelescu–tr.(G.Top.-Adierii)	Balast		132	10	1320	10	1320	-	-	-	-	-
87	Cloșca	Balast	200	200	8,4	1680	6	1200	1,2	1,2	480	-	-
88	Cojani	ASFALT	230	230	8,3	1909	6	1380	1,3	1	529	-	-
89	Col. Anastasescu Dumitru	Asf. deter.	75	75	8	600	8	600	-	-	-	-	-
90	Col. Buzoianu–intrare din b-ld Digului	ASFALT(fe)	248	28	7	196	4	112	2	1	84	-	-
	Col. Buzoianu–in fața bl.30 A,B,C,D	ASFALT		60	11	660	4	240	2	-	120	-	5x60=300
	Col. Buzoianu–in fața bl. 1C și 1D	ASFALT(fe)		108	10 - 15	1281	7	756	1,8	1,4	345	-	5x36=180

Nr. crt.	DENUMIRE STRADĂ	Tip carosabil	Dimensiuni stradă				Dimensiuni carosabil		Dimensiuni trotuare			Spații verzi (m <sup>2</sup> )	Parcări, stații de transport în comun (m <sup>2</sup> )
			Lung. (m)		Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț.1 (m)	Lăț.2 (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )		
			totală	pe trons.									
	Col. Buzoianu-ieșire în str. Pieței	ASFALT(fe)		52	10,2	530	7	364	1,7	1,5	166	-	-
91	Col. Nicolae Holban	ASFALT	195	195	9,7	1892	7,2	1404	1,2	1,3	488	-	-
92	Cometei	ASFALT	105	105	10	1050	7	735	1,4	1,6	315	-	-
93	Constituției	ASFALT	330	330	10	3300	7	2310	1,5	1,5	990	-	-
94	Coroteni	Balast	85	85	7	595	5	425	1	1	170	-	-
95	Costieni-tr.(Lt. Sava Roș.-Lalelelor)	ASFALT	1050	650	12,2	7930	8,7	5655	2	1,5	2275	-	-
	Costieni-tr.(Lalelelor-Cărămidari)	ASFALT		400	13 - 17	5580	9	3600	2	2	1600	-	120+45+215=380
96	Coțatcu-tr.(Oborului-C-pt Zăgănescu)	ASFALT	170	36	11	396	8	288	1,4	1,6	108	-	-
	Coțatcu-tr.( C-pt Zăgăn.-M.Basarab)	ASFALT		52	11,3	588	8	416	1,6	1,7	172	-	-
	Coțatcu-tr.( M.Basarab-b-ld Eroilor)	ASFALT		82	11,2	918	8	656	1,6	1,6	262	-	-
97	C-pt Roșca Nicolae-tr.(zona cimitir)	ASFALT	570	322	16	5152	10,5	3381	3	2,5	1771	-	-
	C-pt Roșca Nicolae-tr.(acces Slam)	Balast		248	8	1984	8	1984	-	-	-	-	-
98	C-pt Zăgănescu	ASFALT(fe)	670	670	11,40	7638	7,90	5647	1,55	1,95	1991	-	-
99	C-pt Chiru	ASFALT	95	95	7	665	5	475	1	1	190	-	-
100	C-pt. Niculescu Romulus-din A.Saligny	Balast	175	51	14	714	7	357	3,5	3,5	357	-	-
	C-pt. Niculescu Romulus-spre școală	Balast		124	6	744	6	744	-	-	-	-	-
101	Crângul Meilului	ASFALT(fe)	915	915	13 - 20	12095	9	8235	1,7	2	3200	90	114x5=570
102	Crângul Ursului	ASFALT	167	167	10	1670	7	1169	1,5	1,5	501	-	-
103	Crinului	ASFALT	112	112	8 - 26	1148	5	560	1,5	1,5	336	-	14x18=252
104	Crișan	ASFALT	98	98	9,4	921	6,5	637	1,5	1,4	284	-	-
105	Crișului - tronson(Cernei-Ialomiței)	Balast	810	603	12	7236	12	7236	-	-	-	-	-
	Crișului - tronson(Ialomiței-Târnavei)	Balast		207	12	2484	12	2484	-	-	-	-	-
106	Crizantemelor	ASFALT	295	200	10	2000	7	1400	1,5	1,5	600	-	-
	Crizantemelor-acces spre Ghiocelului	ASFALT		28	10	280	7	196	1,6	1,4	84	-	-
	Crizantemelor-între Ghioc. și Narcis.	ASFALT		67	10	670	7	469	1,5	1,5	201	-	-
107	C-tin Brâncoveanu	ASFALT(fe)	834	834	13,5	11259	10,3	8590	1,6	1,6	2669	-	-
108	Culturii	ASFALT	300	300	11 - 13	3600	7	2100	2	2	1200	200	2x50=100
109	Cursul Apei	ASFALT	135	135	10	1350	7	945	1,5	1,5	405	-	-
110	Dealului	ASFALT(fe)	150	150	9,00	1350	6,00	900	1,30	1,70	450	-	-
111	Decebal-tr.(G.Baiculescu-G.Topârc.)	Balast	392	153	12	1836	7	1071	2,5	2,5	765	-	-
	Decebal-tr.(G.Topârc.-Al.Odobescu)	Balast		239	11	2629	7	1673	2	2	956	-	-
112	Dezrobirii	ASFALT	150	150	11	1650	7	1050	2	2	600	-	-
113	Dâmboviței	Balast	150	150	12	1800	12	1800	-	-	-	-	-
114	Dimitrie Bolintineanu-intr.din G.Baic.	Balast	250	53	8	424	6,5	344	1,5	-	80	-	-
	Dimitrie Bolintineanu	Balast		150	8	1200	6,5	975	1,5	-	225	-	-
	Dimitrie Bolintineanu-ieșire spre G.B.	Balast		47	8	376	6,5	306	1,5	-	70	-	-
115	Dimitrie Cantemir	ASFALT(fe)	458	458	9,20	4213	6,30	2893	1,50	1,40	1320	-	-

Nr. crt.	DENUMIRE STRADĂ	Tip carosabil	Dimensiuni stradă				Dimensiuni carosabil		Dimensiuni trotuare			Spații verzi (m <sup>2</sup> )	Parcări, stații de transport în comun (m <sup>2</sup> )
			Lung. (m)		Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț.1 (m)	Lăț.2 (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )		
			totală	pe trons.									
116	Domirești-tronson(Bisoca-Perișori)	ASFALT	880	225	10,5 - 11,5	2475	7,5 - 8,5	1800	1,5	1,5	675	-	-
	Domirești-restul de stradă	Balast		575	6 - 10	4600	6 - 10	4600	-	-	-	-	-
117	Domnească-tr.(Pr.Ferdinand-M.Bas.)	ASFALT(fe)	680	610	13,5	8235	8,5	5185	2,5	2,5	3050	-	-
	Domnească-tr.(M.Bas.-b-ld Eroilor)	ASFALT(fe)		70	13,5	945	8,5	595	2,5	2,5	350	-	-
118	Dorobanți	ASFALT(fe)	685	685	14,6	10001	10,8	7398	1,8	2	2603	-	-
119	Dr. Ilie Pavel	Balast	210	210	5	1050	5	1050	-	-	-	-	-
120	Dr Emil Ionescu + parcare	ASFALT	268	268	11 - 27	3448	8	2144	1,5	1,5	804	150	35x10=350
121	Drăgăiciei-tr.(Pr.Ferdinand-Fl.Cristof.)	ASFALT(fe)	750	438	11	4818	7,5	3285	1,8	1,7	1533	-	-
	Drăgăiciei-tr.(Fl.Cristof.-M.Basarab)	ASFALT(fe)		312	15,7	4898	12,2	3806	1,8	1,7	1092	-	-
122	Dreptății	ASFALT(fe)	450	450	10,00	4500	6,90	3114	1,35	1,75	1386	-	-
123	Drogului	ASFALT	70	70	8,7	609	6,1	427	1,4	1,2	182	-	-
124	Dudului	ASFALT	245	245	10	2450	7	1715	1,5	1,5	735	-	-
125	Duiliu Zamfirescu	Balast	240	240	10	2400	10	2400	-	-	-	-	-
126	Dunării	Balast	1084	1084	9,5	10298	9,5	10298	-	-	-	-	-
127	Ecaterina Teodoroiu	Balast	39	39	13	507	13	507	-	-	-	-	-
128	Ecoului	ASFALT	145	145	10	1450	7	1015	1,5	1,5	435	-	-
129	Elena Cuza-tr.(Șt. cel Mare - Păcii)	ASFALT	270	130	11	1430	8	1040	1,7	1,3	390	-	-
	Elena Cuza-tr.(Păcii - N.Bălcescu)	ASFALT		140	11	1540	8	1120	1,4	1,6	420	-	-
130	F-dt 9 Mai	Balast	45	45	5	225	5	225	-	-	-	-	-
131	F-dt 22 Decembrie	ASFALT	25	25	4	100	4	100	-	-	-	-	-
132	F-dt Amurgului	Asf. deter.	87	87	4,3	374	4,3	374	-	-	-	-	-
133	F-dt Ana Ipătescu (Domnească)	ASFALT	45	45	4	180	4	180	-	-	-	-	-
134	F-dt Andreiași	Balast	55	55	3	165	3	165	-	-	-	-	-
135	F-dt Bălești	Asf. deter.	108	108	5,45	588	4,35	470	1,1	-	118	-	-
136	F-dt Bisoca	Balast	88	88	4 - 5	396	4 - 5	396	-	-	-	-	-
137	F-dt Bujorului	Balast	48	48	6	288	6	288	-	-	-	-	-
138	F-dt Caisului - intrare din Amurgului	ASFALT	390	145	5	725	3,6	522	0,6	0,8	203	-	-
	F-dt Caisului - tronson principal	ASFALT		124	7 - 12	943	6	744	1	-	124	-	5x15=75
	F-dt Caisului - capătul final	Balast		22	8	176	7	154	1	-	22	-	-
	F-dt Caisului - ieșire în C-tin Brâncov.	Balast		99	3 - 4	346	3 - 4	346	-	-	-	-	-
139	F-dt Castanilor	ASFALT	112	112	4,4	493	4,4	493	-	-	-	-	-
140	F-dt Călugăreni	ASFALT	85	85	7	595	5	425	1	1	170	-	-
141	F-dt Cărămidari	ASFALT	75	75	6	450	5	375	1	-	75	-	-
142	F-dt Cătunul Morilor	Balast	160	160	8	1280	7	1120	1	-	160	-	-
143	F-dt Cireșului	ASFALT	150	150	8 - 15	1375	7	1050	1	-	150	-	175
144	F-dt Crinului	ASFALT	120	120	4,5	540	4,5	540	-	-	-	-	-
145	F-dt C-tin Brâncoveanu	Balast	90	90	5	450	5	450	-	-	-	-	-

Nr. crt.	DENUMIRE STRADĂ	Tip carosabil	Dimensiuni stradă				Dimensiuni carosabil		Dimensiuni trotuare			Spații verzi (m <sup>2</sup> )	Parcări, stații de transport în comun (m <sup>2</sup> )
			Lung. (m)		Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț.1 (m)	Lăț.2 (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )		
			totală	pe trons.									
146	F-dt Dălhăuți	Balast	128	128	4 - 5	545	4 - 5	545	-	-	-	-	-
147	F-dt Digului	Balast	62	62	5	310	5	310	-	-	-	-	-
148	F-dt Dorobanți	Balast	45	45	5	225	5	225	-	-	-	-	-
149	F-dt Drăgăicii	ASFALT	55	55	5 - 6	302	5 - 6	302	-	-	-	-	-
150	F-dt Frasinului	Balast	54	54	6,5	351	6,5	351	-	-	-	-	-
151	F-dt Garoafei	Asf. deter.	120	120	5 - 6	660	5 - 6	660	-	-	-	-	-
152	F-dt Independenței (Ion Mihalache)	Asf. deter.	55	55	8	440	6	330	1	1	110	-	-
153	F-dt Lemnului	Balast	83	83	9	747	9	747	-	-	-	-	-
154	F-dt Liliacului	ASFALT	28	28	3,3	92	3,3	92	-	-	-	-	-
155	F-dt Mihai Eminescu–intr. din M.Emin.	ASFALT(fe)	254	115	8,7	1000	7	805	-	1,7	195	-	-
	F-dt Mihai Eminescu–tronson bl.10	ASFALT(fe)		75	5,2	389	3,5	262	-	1,7	127	-	-
	F-dt Mihai Eminescu–parcare bl.6, 9A	ASFALT(fe)		64	20	1280	-	-	-	-	-	-	20x64=1280
156	F-dt Morilor – intrare din Morilor	Balast	285	75	5	375	4	300	1	-	75	-	-
	F-dt Morilor – final fundătură	Balast		210	4	840	4	840	-	-	-	-	-
157	F-dt Neculele	Balast	52	52	5,6	291	5,6	291	-	-	-	-	-
158	F-dt Nucului (Macului)	Balast	70	70	13	910	10,5	735	1,2	1,3	175	-	-
159	F-dt Oratia	ASFALT	35	35	5	175	5	175	-	-	-	-	-
160	F-dt Pasajul Morilor	Balast	92	92	9	828	6	552	1,5	1,5	276	-	-
161	F-dt Pasajul Unirii	Balast	48	48	5	240	5	240	-	-	-	-	-
162	F-dt Păun Pincio	ASFALT	58	58	4	232	4	232	-	-	-	-	-
163	F-dt Perișori	Balast	102	102	5 - 6	561	5 - 6	561	-	-	-	-	-
164	F-dt Petrolului	ASFALT	55	55	4	220	4	220	-	-	-	-	-
165	F-dt Plopilor	Balast	84	84	4	336	4	336	-	-	-	-	-
166	F-dt Podgoriei	Balast	108	108	5	540	5	540	-	-	-	-	-
167	F-dt Primăverii	BETON	35	35	4	140	4	140	-	-	-	-	-
168	F-dt Prunilor	ASFALT	60	60	5	300	5	300	-	-	-	-	-
169	F-dt Sârbească	Balast	43	43	5	215	5	215	-	-	-	-	-
170	F-dt Sfinții Apostoli	Balast	50	50	4	200	4	200	-	-	-	-	-
171	F-dt Sihlelor	Balast	88	88	5	440	4	352	1	-	88	-	-
172	F-dt Topliceni	Asf. deter.	58	58	5	290	5	290	-	-	-	-	-
173	F-dt Unirii	Balast	26	26	3	78	3	78	-	-	-	-	-
174	F-dt Vișinului	ASFALT	197	197	6 - 9	1653	5 - 6	1142	0 - 1,5	1 - 1,5	511	-	-
175	F-dt Zefirului	ASFALT	165	165	5 - 6	908	5 - 6	908	-	-	-	-	-
176	F-dt Zorilor (Gheorghită Lupescu)	ASFALT	60	60	4	240	4	240	-	-	-	-	-
177	Florica Cristoforeanu	ASFALT	480	480	11 - 14	5625	7 și 10	3705	2	2	1920	-	-
178	Focșani	ASFALT	1400	1400	21	29400	13	18200	3	3	8400	2800	-

Nr. crt.	DENUMIRE STRADĂ	Tip carosabil	Dimensiuni stradă			Dimensiuni carosabil		Dimensiuni trotuare			Spații verzi (m <sup>2</sup> )	Parcări, stații de transport în comun (m <sup>2</sup> )	
			Lung. (m)		Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț.1 (m)	Lăț.2 (m)			Supr. (m <sup>2</sup> )
			totală	pe trons.									
179	Frasinului-tr.(Mesteacănului-Oilor)	Balast	685	85	8	680	8	680	-	-	-	-	-
	Frasinului-tr.(Oilor-intrare din Plantației)	Balast		325	7	2275	7	2275	-	-	-	-	-
	Frasinului-tr.(intrare din Plantației)	Balast		110	5	550	5	550	-	-	-	-	-
	Frasinului-tr.(fundătura 1)	Balast		95	5	475	5	475	-	-	-	-	-
	Frasinului-tr.(fundătura 2)	Balast		70	6,5	455	6,5	455	-	-	-	-	-
180	Fraternității-tr.(Armoniei-Balta Albă)	ASFALT	695	105	12,7	1334	7,5	788	2,3	2,9	546	-	-
	Fraternității-tr.(Balta Albă-curbă)	ASFALT		495	13 - 14	6484	7,5	3712	1,8	1,8	1782	990	-
	Fraternității-tr.(curbă-Sârbească)	Balast		95	6	570	6	570	-	-	-	-	-
181	Galiciei-tr.(Pr. Ferdinand-Lupeni)	ASFALT	290	80	7	560	6	480	1	-	80	-	-
	Galiciei-tr.(Lupeni-Plevnei)	ASFALT		210	11	2100	7	1470	1,7	1,3	630	-	-
182	Găvanului	ASFALT	212	212	11	2332	7	1484	2	2	848	-	-
183	Gen. C-tin Pantazi	Balast	95	95	13	1235	7	665	3	3	570	-	-
184	Gen. I.Dumitrache	Balast	50	50	10	500	10	500	-	-	-	-	-
185	Gen. Magheru	Balast	268	268	10	2680	10	2680	-	-	-	3216	-
186	Gen. Mihail Racoviță	Balast	455	455	6	2730	6	2730	-	-	-	-	-
187	George Bacovia-tr.(M.Sadov.-M.Preda)	Balast	184	88	8	704	8	704	-	-	-	-	-
	George Bacovia-tr.(M.Preda-I.L.Carag.)	Balast		96	12,5	1200	12,5	1200	-	-	-	-	-
188	George Băiculescu-intr. din Costieni	Balast	494	90	9	810	9	810	-	-	-	-	-
	George Băiculescu - tronson principal	Balast		404	10	4040	10	4040	-	-	-	-	-
189	George Coșbuc	Balast	80	80	10	800	10	800	-	-	-	-	-
190	George Enescu	Balast	106	106	6	636	6	636	-	-	-	-	-
191	George Topârceanu	Balast	438	438	11	4818	11	4818	-	-	-	-	-
192	Gheorghe Asachi	ASFALT	133	133	11,55	1536	7,8	1037	1,85	1,9	499	-	-
193	Gheorghe Munteanu Murgoci	ASFALT	162	162	9,5	1539	6	972	1,7	1,8	567	-	-
194	Gheorghită Lupescu	ASFALT(fe)	680	680	10,5	7140	7,2	4896	1,7	1,6	2244	-	-
195	Ghiocelului	ASFALT	230	230	10	2300	7	1610	1,4	1,6	690	-	-
196	Grădiștei-tronson(Costieni-Morilor)	ASFALT	465	235	8	1880	7	1645	1	-	235	-	-
	Grădiștei-tronson(Morilor-Armoniei)	ASFALT		135	8,6	1161	7	945	0,9	0,7	216	-	-
	Grădiștei-tronson(Armoniei-Fraternit.)	Asf. deter.		95	8	760	6	570	1	1	190	-	-
197	Grebănului	Asf. deter.	90	90	8,4	756	6	540	1,1	1,3	216	-	-
198	Grigore Vieru - intrare din E85	Balast	1180	208	9,5	1976	9,5	1976	-	-	-	-	-
	Grigore Vieru - deviere spre Cernei	Balast		264	9,5	2508	9,5	2508	-	-	-	-	-
	Grigore Vieru - lateral parc	Balast		98	9,5	931	9,5	931	-	-	-	-	-
	Grigore Vieru - spate parc	Balast		610	9,5	5795	9,5	5795	-	-	-	-	-
199	Griviței	ASFALT	160	160	10	1600	7	1120	1,5	1,5	480	-	-
200	Horia-tronson(Balta Albă-Căieți)	ASFALT(fe)	995	360	7 - 15	3715	7	2520	-	1,5	540	225	46+384=430
	Horia-tronson(Căieți-M.Basarab)	ASFALT(fe)		245	20 - 60	8260	14	3430	2	2	980	670	600+2580=3180

Nr. crt.	DENUMIRE STRADĂ	Tip carosabil	Dimensiuni stradă				Dimensiuni carosabil		Dimensiuni trotuare			Spații verzi (m <sup>2</sup> )	Parcări, stații de transport în comun (m <sup>2</sup> )
			Lung. (m)		Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț.1 (m)	Lăț.2 (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )		
			totală	pe trons.									
	Horia-tronson(M.Basarab-Modestiei)	ASFALT		390	16,5	6435	12,5	4875	2,2	1,8	1560	-	-
201	Ialomiței-tronson(E85-Trotușului)	Balast	596	510	13	6630	13	6630	-	-	-	-	-
	Ialomiței-tronson(Trotușului-Gr.Vieru)	Balast		86	9,5	817	9,5	817	-	-	-	-	-
202	I.L.Caragiale	Balast	320	320	5	1600	5	1600	-	-	-	-	-
203	Intrarea Azur	ASFALT	42	42	3 - 7	226	3	126	-	-	-	-	4x25=100
204	Intrarea Bucegi	Balast	72	72	11 - 41	1600	6	1000	-	-	-	600	-
205	Intrarea Carpați	Balast	71	71	10 - 44	1600	6	1000	-	-	-	600	-
206	Intrarea Cedrului-intrare din Patriei	ASFALT	187	20	9	180	6	120	1,5	1,5	60	45	-
	Intrarea Cedrului-zona bl.4 A - 5A	Asf. deter.		145	9 - 13	1595	-	-	1,5 - 2	-	250	-	1345
	Intrarea Cedrului-zona bl.7 A, B	Asf. deter.		22	11	242	-	-	1,5	-	33	-	209
207	Intrarea Centrală	ASFALT	25	25	11	275	-	-	1,8	-	45	-	230
208	Intr. Cimbrului-intrare din b-ld Digului	Balast	212	30	6	180	-	-	1	-	30	-	150
	Intr. Cimbrului-spate bl.22 C, D	Tr.+s.verde		51	6	306	-	-	1	-	51	255	-
	Intr. Cimbrului-lateral bl.24 A	Balast		28	8 - 12	280	-	-	0,7	-	20	-	260
	Intr. Cimbrului-spate bl.24 A	Balast		16	6	96	-	-	1	-	16	-	80
	Intr. Cimbrului-spate bl.24 B, C, D	Tr.+s.verde		87	6 - 14	870	-	-	1	-	87	623	160
209	Intrarea Crăiței-intrare din Știubeiului	ASFALT	68	48	8 - 19	659	6	288	1	1	96	40	70+165=235
	Intrarea Crăiței-parcare bl.B9, B10	ASFALT		20	8 - 14	165	-	-	-	-	-	-	120+45=165
210	Intr. Crângului-intrare din p-It Torcaru	ASFALT	135	65	9,5 - 13	717	6,5	422	1,5	1,5	195	-	5x20=100
	Intr. Crângului-parcare bl.12, 15	ASFALT		-	5 - 15	150	-	-	-	-	-	-	15x10=150
	Intr. Crângului-spate bl.12	Balast		70	4 - 13	405	4 - 5	315	-	-	-	-	9x10=90
211	Intrarea Dacia	Balast	70	70	11 - 45	1600	6	1000	-	-	-	600	-
212	Intrarea Fagului-intrare din Unirii	ASFALT	125	35	5	175	5	175	-	-	-	-	-
	Intrarea Fagului-zona bl.6 C, D	Asf. deter.		55	8	440	4	220	-	-	-	-	55x4=220
	Intrarea Fagului-acces gunoi și PT	Asf. deter.		35	6 - 18	335	6	210	-	-	-	-	125
213	Intrarea Freziei-intrare din Știubeiului	Asf. deter.	78	30	6	180	4	120	1	1	60	-	-
	Intrarea Freziei-parcare bl.E16, E17	Asf. deter.		48	8	384	-	-	1	-	48	-	7x47=336
214	Intr. Gladiolei-intrare din Știubeiului	ASFALT	76	20	9	180	6	120	1,5	1,5	60	-	-
	Intr. Gladiolei-parcare bl.E6, E7, E13	ASFALT		56	14	784	-	-	1,5	1,5	168	-	11x56=616
215	Intr. Nufărului-intrare din Culturii	Asf. deter.	70	70	9	630	7,5	525	1,5	-	105	-	-
	Intr. Nufărului-parcare bl.F5, F7, F8	Balast		-	25	1400	-	-	-	-	-	-	56x25=1400
216	Intr. Orhideelor-intrare din Popa Șapcă	ASFALT	90	30	7	210	4	120	1,5	1,5	90	-	-
	Intr. Orhideelor-parcare bl.A1, A2, A3, A4	ASFALT		60	11 - 19	876	-	-	1,5	1,5	180	-	432+264=696
217	Intrarea Orizont-intrare din Costieni	ASFALT	130	20	8	160	5	100	1,5	1,5	60	-	-
	Intrarea Orizont-parcare bl.B4, B5	ASFALT		45	19	855	5	225	1,5	1,5	135	-	11x45=495
	Intrarea Orizont-parcare bl.A5	Balast		-	11	242	-	-	1,5	-	33	-	22x9,5=209
	Intrarea Orizont-acces biserică	Balast		65	10	650	10	650	-	-	-	-	-
218	Intrarea Petunii-intrare din Culturii	Balast	70	25	10 - 14	300	8 - 12	250	1	1	50	-	-



Nr. crt.	DENUMIRE STRADĂ	Tip carosabil	Dimensiuni stradă			Dimensiuni carosabil		Dimensiuni trotuare			Spații verzi (m <sup>2</sup> )	Parcări, stații de transport în comun (m <sup>2</sup> )		
			Lung. (m) totală	Lăț. (m) pe trons.	Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț.1 (m)	Lăț.2 (m)			Supr. (m <sup>2</sup> )	
	Intrarea Petuniei-parcare bl.H4	Balast		20	10	200	-	-	1	-	20	-	9x20=180	
	Intrarea Petuniei-parcare bl.H6, H7	Balast		25	7	175	-	-	-	-	-	-	7x25=175	
219	Intr. Romanitei-intrare din Știubeiului	Balast	50	50	10 - 14		9	450	1	-	50	-	70+50=120	
	Intr. Romanitei-parcare bl.C11, C12, C13	Balast		-	22		550	-	-	-	-	-	-	22x25=550
220	Intrarea Snagov	Balast	72	72	10 - 45	1600	6	1000	-	-	-	600	-	
221	Intrarea Speranței	Balast	95	95	8 - 15	1180	6	570	2	-	190	-	60x7=420	
222	Intrarea Școlii	Balast	985	985	14 - 22	15760	7	6895	3 - 10	3 - 7	8865	-	-	
223	Intrarea Trandafirilor	ASFALT	186	186	9	1674	6	1116	1,5	1,5	558	-	-	
224	Intrarea Verii-intrare din Brașoveni	ASFALT	165	22	12	264	6	132	2	4	132	-	-	
	Intrarea Verii-parcare bl. 21B	ASFALT		48	13	624	6	288	2	-	96	50	48x5=240	
	Intrarea Verii-parcare bl. 14B, 14C	ASFALT		35	8 - 11	364	-	-	-	-	-	-	-	220+144=364
	Intrarea Verii-acces bl. 27B, 27C	ASFALT		43	8 - 15	470	5	215	1,5	1,5	129	-	7x18=126	
	Intrarea Verii-tronson bl. 27B, 27C	ASFALT		17	16 - 18	298	4	68	1,5	-	25	62	120+85=205	
225	Ion Creangă	Balast	165	165	11	1815	7	1155	2	2	660	-	-	
226	Ion Mihalache-tr.(Primărie-Pr.Ferd.)	ASFALT(fe)	645	35	19,4	679	8,6	301	3,2	3,2	224	154	-	
	Ion Mihalache-tr.( Pr.Ferd.-M.Basarab)	ASFALT(fe)		465	19,4	9021	8,6	3999	3,2	3,2	2976	2046	-	
	Ion Mihalache-tr.( M.Basarab-Horia)	ASFALT(fe)		145	19,4	2813	8,6	1247	3,2	3,2	928	638	-	
227	Ion Pavelescu	Balast	154	154	10,5	1617	10,5	1617	-	-	-	-	-	
228	Ionel Rădulescu	Balast	27	27	6	162	6	162	-	-	-	-	-	
229	Izvor	Balast	250	250	5	1250	5	1250	-	-	-	-	-	
230	Jideni - tronson (Unirii-22 Decembrie)	ASFALT(fe)	517	196	10	1960	7,45	1460	1,25	1,3	500	-	-	
	Jideni - tronson (22 Dec.-Dorobanți)	ASFALT(fe)		321	10	3210	7,45	2392	1,2	1,35	818	-	-	
231	Jirlău - tronson (Drogului-Rublei)	ASFALT	210	120	10,5	1260	7,4	888	1,3	1,8	372	-	-	
	Jirlău - tronson (Rublei-Costieni)	ASFALT		90	10,5	945	7,4	666	1,3	1,8	279	-	-	
232	Jitia	Balast	535	535	8,35-10,3	4986	6,7-8,35	3658	0 și 1,8	0 și 1,8	1328	-	-	
233	Jiului	Balast	150	150	12	1800	12	1800	-	-	-	-	-	
234	Lacul Negru	ASFALT	160	160	11	1760	7	1120	2	2	640	-	-	
235	Lalelelor-tr.(Ștefan cel Mare-Păcii)	ASFALT(fe)	745	145	11	1595	7,5	1088	1,8	1,7	507	-	-	
	Lalelelor-tr.(Păcii-B-ld 1Decembrie)	ASFALT(cf)		300	11 - 15	3380	7,5	2250	1,8	1,7	1050	-	20x4=80	
	Lalelelor-tr.(B-ld 1Decembrie-Costieni)	ASFALT(cf)		300	11 - 26	3770	7,5	2250	1,8	1,7	1050	-	360+60+50=470	
236	Libertății-tr.(Fl.Cristof.-M.Basarab)	ASFALT	344	263	11,05	2906	7,2	1894	2	1,85	1012	-	-	
	Libertății-tr.(M.Basarab-B-dul Eroilor)	ASFALT		81	10	810	7,1	575	1,5	1,4	235	-	-	
237	Liliacului-tr.(Domneasca-Plevnei)	ASFALT	455	348	10,4	3619	7	2436	1,65	1,75	1183	-	-	
	Liliacului-tr.(Plevnei-Voetin)	ASFALT		107	10,25	1097	7	749	1,35	1,9	348	-	-	
238	Liviu Rebreanu-tr.(M.Sadov.-M.Preda)	Balast	217	94	13	1222	13	1222	-	-	-	-	-	
	Liviu Rebreanu-tr.(M.Preda-I.L.Carag.)	Balast		123	13	1599	13	1599	-	-	-	-	-	
239	Lt. Pantazescu	ASFALT(fe)	127	127	13 - 16	1693	7	889	1,8	1,7	445	49	310	

Nr. crt.	DENUMIRE STRADĂ	Tip carosabil	Dimensiuni stradă				Dimensiuni carosabil		Dimensiuni trotuare			Spații verzi (m <sup>2</sup> )	Parcări, stații de transport în comun (m <sup>2</sup> )
			Lung. (m)		Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț.1 (m)	Lăț.2 (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )		
			totală	pe trons.									
240	Lt. Sava Roșescu	ASFALT	1008	1008	13,8	13910	9	9072	2,4	2,4	4838	-	-
241	Lucian Blaga-tr.(M.Sadov.-M.Preda)	Balast	188	88	13	1144	13	1144	-	-	-	-	-
	Lucian Blaga-tr.(M.Preda-I.L.Caragiale)	Balast		100	12,5	1250	12,5	1250	-	-	-	-	-
242	Luncii-tr.(Lt. Sava Roșescu-Văii)	ASFALT	560	65	11,5 - 26,5	935	8,5- 23,5	740	1,2	1,8	195	-	-
	Luncii-tr.(Văii-Câlnău)	ASFALT		130	10,8	1404	7,7	1001	1,3	1,8	403	-	-
	Luncii-tr.(Câlnău-Viitorului)	ASFALT		140	8,7	1218	6	840	1,3	1,4	378	-	-
	Luncii-tr.(Viitorului-Costieni)	ASFALT		225	10	2250	7	1575	1,5	1,5	675	-	-
243	Lupeni	ASFALT	55	55	9	495	6	330	1,5	1,5	165	-	-
244	Maier Nedelcu	ASFALT	457	457	10,6	4845	7,8	3565	1,4	1,4	1280	-	-
245	Mareșal Ion Antonescu	ASFALT	213	213	8	1704	6	1278	1	1	426	-	-
246	Marin Preda	Balast	366	366	14	5124	14	5124	-	-	-	-	-
247	Marin Sorescu	Balast	78	78	12	936	12	936	-	-	-	-	-
248	Matei Basarab	ASFALT(fe)	1652	1652	16,1	26597	10,8	17842	2	1,9	6423	2332	-
249	Mărășești	Balast	253	122	7	854	7	854	-	-	-	-	-
	Mărășești - fundătură	Balast		131	6	786	6	786	-	-	-	-	-
250	Mărăști	Balast	131	131	10	1310	10	1310	-	-	-	-	-
251	Mărgăritarului	ASFALT	108	108	7,5 - 17	1285	5,5	594	1	1	216	-	9,5x50=475
252	Melodiilor	ASFALT	65	65	10	650	7	455	1,4	1,6	195	-	-
253	Merilor	Balast	85	85	4	340	4	340	-	-	-	-	-
254	Mesteacănului-tr.(Plantației-Stadion.)	Balast	201	131	10	1310	10	1310	-	-	-	-	-
	Mesteacănului-tr.(Plantației-pârâu Or.)	Balast		70	6	420	6	420	-	-	-	-	-
255	Mică - tronson (CT 802-Culturii)	ASFALT	225	67	8 - 12	646	6	402	1	1	134	-	4x27,5=110
	Mică - tronson (Culturii-Știubeiului)	ASFALT		90	12 - 14	1115	7	630	2,4	1,6	360	125	-
	Mică - tronson (Știubeiului-Cr.Meifului)	ASFALT		68	10	680	7	476	1,5	1,5	204	-	-
256	Micșunelelor-tr.(B-ld Eroilor-Privigh.)	ASFALT	736	220	11	2420	7,5	1650	1,7	1,8	770	-	-
	Micșunelelor-tr.(Privigh.-st.bet.9Tei)	Balast		216	13	2808	11	2376	2	-	432	-	-
	Micșunelelor-tr.(st.bet.9Tei-I.L.Carag.)	Balast		300	7	2100	7	2100	-	-	-	-	-
257	Mihai Eminescu-tr.(B-ld Dig.-C.Brânc.)	ASFALT(fe)	435	264	12 - 15	3678	8	2112	1,7	1,8	924	50	390+90+112=592
	Mihai Eminescu-tr.(C.Brânc.-T.Vladim.)	ASFALT(fe)		171	13	2223	8	1368	2,2	2,3	770	85	-
258	Mihai Viteazu-tr.(șos.Puiеști-M.Cantacuz.)	Balast	585	276	11	3036	6	1656	2,5	2,5	1380	-	-
	Mihai Viteazu-tr.(M.Cantacuz.-A.Saligny)	Balast		309	14	4326	7	2163	3,5	3,5	2163	-	-
259	Mihail Cantacuzino-tr.(M.Vit.-A.Salig.)	Balast	299	95	19	1805	7	665	3	-	285	855	-
	Mihail Cantacuzino-tr.(A.Salig.-I.Școlii)	Balast		180	14	2520	7	1260	3,5	3,5	1260	-	-
	Mihail Cantacuzino-tr.(I.Școlii-M.cel B.)	Balast		24	13,5	324	7	168	3,5	3	156	-	-
260	Mihail Kogălniceanu	ASFALT	375	375	22 - 28	9105	13	4875	2,5 - 10	2,5	2835	835	200+360=560
261	Mihail Sadoveanu-tr.(C-pt Roșca-G.Bacov.)	Balast	415	265	13	3445	7	1855	3	3	1590	-	-
	Mihail Sadoveanu-tr.( G.Bacov.-Micșun.)	Balast		150	5	750	5	750	-	-	-	-	-

Nr. crt.	DENUMIRE STRADĂ	Tip carosabil	Dimensiuni stradă				Dimensiuni carosabil		Dimensiuni trotuare			Spații verzi (m <sup>2</sup> )	Parcări, stații de transport în comun (m <sup>2</sup> )
			Lung. (m)		Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț.1 (m)	Lăț.2 (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )		
			totală	pe trons.									
262	Milcov	ASFALT	220	220	9	1980	6	1320	1,5	1,5	660	-	-
263	Mircea cel Bătrân – stradă	Balast	452	380	13	4940	13	4940	-	-	-	-	-
	Mircea cel Bătrân – intrare 1	Balast		24	13	312	13	312	-	-	-	-	-
	Mircea cel Bătrân – intrare 2	Balast		24	7	168	7	168	-	-	-	-	-
	Mircea cel Bătrân – intrare 3	Balast		24	15,5	372	15,5	372	-	-	-	-	-
264	Mircea Eliade	Balast	60	60	8	480	8	480	-	-	-	-	-
265	Modestiei	ASFALT	230	230	10	2300	8	1840	1	1	460	-	-
266	Morilor	Balast	255	255	10,4	2652	7,2	1836	1,8	1,4	816	-	-
267	Motrului	Balast	136	136	12	1632	12	1632	-	-	-	-	-
268	Muchiei	ASFALT(fe)	155	155	9,60	1488	6,80	1054	1,40	1,40	434	-	-
269	Muncii	ASFALT	190	190	12	2280	8	1520	2	2	760	-	-
270	Murelor-tr.(Plantăției-Oilor)	Balast	255	80	9	720	9	720	-	-	-	-	-
	Murelor-tr.(Oilor-Frasinului)	Balast		105	9	945	9	945	-	-	-	-	-
	Murelor-fundătură	Balast		70	6	420	6	420	-	-	-	-	-
271	Mureșului-tr.(Ialomiței-Someșului)	Balast	600	240	12	2880	12	2880	-	-	-	-	-
	Mureșului-tr.(Someșului-Bistriței)	Balast		150	12	1800	12	1800	-	-	-	-	-
	Mureșului-tr.(Bistriței-Cernei)	Balast		210	12	2520	12	2520	-	-	-	-	-
272	Narciselor	ASFALT	226	226	10	2260	7	1582	1,5	1,5	678	-	-
273	Nichita Stănescu	Balast	78	78	9	702	9	702	-	-	-	-	-
274	Nicolae Bălcescu-tr.(T.Vlad.-Primărie)	ASFALT(fe)	985	145	19,8	2871	10	1450	3 - 5	2,8 - 4,8	967	454	-
	Nicolae Bălcescu-în jurul Primăriei	ASFALT(fe)		250	18,5 - 28	6255	6 - 10	1750	4 - 10	2,5 - 3	2225	545	1735
	Nicolae Bălcescu-tr.(Primărie-Spitalului)	ASFALT(fe)		105	18,1	1906	10	1050	2	2,1	430	426	-
	Nicolae Bălcescu-tr.(Spitalului-Horia)	ASFALT(fe)		485	19 - 20	9500	10	4850	2 - 4,4	2 - 4,9	3250	1080	210+110=320
275	Nicolae Labiș-tr.(M.Sadov.-M.Preda)	Balast	205	92	13	1196	13	1196	-	-	-	-	-
	Nicolae Labiș-tr.(M.Preda-I.L.Carag.)	Balast		113	13	1469	13	1469	-	-	-	-	-
276	Nicolae Titulescu	Balast	252	252	10,5	2646	10,5	2646	-	-	-	-	-
277	Obidiți – tr. (Bălăceanu-Armoniei)	Balast	142	77	6	462	6	462	-	-	-	-	-
	Obidiți – tr. (Armoniei-Fraternității)	Balast		65	6	390	6	390	-	-	-	-	-
278	Oborului	ASFALT	247	247	11,4	2816	7	1729	2,2	2,2	1087	-	-
279	Obrejiței-tr.(Fl.Cristof.-Oborului)	Balast	185	64	8	512	6	384	1	1	128	-	-
	Obrejiței-tr.(Oborului-C-pt Zăgănescu)	Balast		68	10	680	7	476	1,6	1,4	204	-	-
	Obrejiței-tr.(C-pt Zăgăn.-M.Basarab)	Balast		53	10	530	7	371	1,5	1,5	159	-	-
280	Oilor	Balast	256	256	7,5	1920	7,5	1920	-	-	-	-	-
281	Oituz	Balast	170	170	10	1700	10	1700	-	-	-	-	-
282	Oltului-tronson(Grigore Vieru-Cernei)	Balast	996	139	12	1668	12	1668	-	-	-	-	-
	Oltului-tronson(Cernei-Bistriței)	Balast		210	12	2520	12	2520	-	-	-	-	-
	Oltului-tronson(Bistriței-Someșului)	Balast		150	12	1800	12	1800	-	-	-	-	-

Nr. crt.	DENUMIRE STRADĂ	Tip carosabil	Dimensiuni stradă				Dimensiuni carosabil		Dimensiuni trotuare			Spații verzi (m <sup>2</sup> )	Parcări, stații de transport în comun (m <sup>2</sup> )
			Lung. (m)		Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț.1 (m)	Lăț.2 (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )		
			totală	pe trons.									
	Oltului-tronson(Someșului-Ialomiței)	Balast		240	12	2880	12	2880	-	-	-	-	-
	Oltului-tronson(Ialomiței-Târnavei)	Balast		257	12	3084	12	3084	-	-	-	-	-
283	Oratia	ASFALT(fe)	135	135	6,5	877	5	675	0,7	0,8	202	-	-
284	Oreavu	Balast	177	177	6	1062	6	1062	-	-	-	-	-
285	Panduri	ASFALT	108	108	10	1080	7	756	1,5	1,5	324	-	-
286	Parcului-tronson(Stupinei-E85)	Balast	660	260	8	2056	8	2056	-	-	-	-	-
	Parcului-tronson(E85-Postei)	ASFALT		400	9	3600	7	2800	1	1	800	-	-
287	Patriei	ASFALT(fe)	260	260	11 - 16	3460	8	2080	1,8-2,2	1,2-2,8	1040	-	260+40+40=340
288	Păcii-tronson(Alecu Bagdat-Lalelelor)	ASFALT	895	355	14 - 16	5358	8,5	3018	2	2,1	1455	885	-
	Păcii-tronson(Lalelelor-Cr. Meilului)	ASFALT(fe)		250	12,7	3175	8,5	2125	2	2,2	1050	-	-
	Păcii-tronson(Cr. Meilului-Elena Cuza)	ASFALT(fe)		227	10,8	2452	7	1589	2	1,8	863	-	-
	Păcii-derivație capăt spre Elena Cuza	ASFALT(fe)		63	9 - 20	947	7	441	2	-	126	380	-
289	Pădurii	Balast	135	135	7	945	7	945	-	-	-	-	-
290	Păun Pincio-tr.(Păcii-Balta Albă)	ASFALT	465	235	11,7	2750	7,5	1763	1,9	2,3	987	-	-
	Păun Pincio-tr.(Balta Albă-N.Holban)	Balast		230	11,4	2622	8,5	1955	1,2	1,7	667	-	-
291	Peneș Curcanul	ASFALT	165	165	7,3	1205	5,4	891	1	0,9	314	-	-
292	Perişori	Balast	120	120	4 - 8	720	4 - 8	720	-	-	-	-	-
293	Petre Antonescu-tr.(G.Topârc.-P.Iorg.)	Balast	228	63	7	441	7	441	-	-	-	-	-
	Petre Antonescu-tr.(P.Iorg.-Alex.Odob.)	Balast		165	11	1815	11	1815	-	-	-	-	-
294	Petre Iorgulescu	Balast	151	151	10	1510	10	1510	-	-	-	-	-
295	Petre Ispirescu-tr.(G.Băic-G.Topârc.)	Balast	395	154	11	1694	11	1694	-	-	-	-	-
	Petre Ispirescu-tr.(G.Topârc.-Alex.Od.)	Balast		241	12	2892	12	2892	-	-	-	-	-
296	Petru Rareș	Balast	119	119	5	595	5	595	-	-	-	-	-
297	Pictor Grigorescu	ASFALT	85	85	8,5	722	6	510	1,2	1,3	212	-	-
298	Pieței	ASFALT(fe)	245	245	14 - 16	3635	8	1960	2	1	735	-	165+575+200=940
299	Pietrele Fetei	Balast	170	170	9,8	1667	8,35	1420	1,45	-	247	-	-
300	Pinului	Balast	141	141	9	1269	9	1269	-	-	-	-	-
301	Pităresei	ASFALT	250	250	8,4	2100	6	1500	1,1	1,3	600	-	-
302	Plantației - tr. (pârâu Oreavu - Parcului)	ASFALT	635	465	14	6510	7	3255	3,5	3,5	3255	-	-
	Plantației - tronson (Parcului - E 85)	Balast		170	7	1190	7	1190	-	-	-	-	-
303	Plevnei-tr.(Drăgăiciei-Gh. Lupescu)	ASFALT	453	95	12,1	1150	7,8	741	2,3	2	409	-	-
	Plevnei-tr.(Gh. Lupescu-Domnească)	ASFALT		78	10	780	7,5	585	1,5	1	195	-	-
	Plevnei-tr.(Domnească-Ion Mihalache)	ASFALT		280	9,75	2730	6,5	1820	1,6	1,65	910	-	-
304	Plopilor	Balast	130	130	5	650	5	650	-	-	-	-	-
305	P-It Drogeanu (fundătură)	Balast	60	60	5	300	5	300	-	-	-	-	-
306	P-It Torcaru	ASFALT	252	252	10 - 12	2772	7 - 9	2016	1,5	1,5	756	-	-
307	Poiana Mărului-tr.(Râmnei-Muchiei)	Balast	396	158	10	1580	6,8	1074	1,6	1,6	506	-	-

Nr. crt.	DENUMIRE STRADĂ	Tip carosabil	Dimensiuni stradă			Dimensiuni carosabil		Dimensiuni trotuare			Spații verzi (m <sup>2</sup> )	Parcări, stații de transport în comun (m <sup>2</sup> )	
			Lung. (m) totală	Lăț. (m) pe trons.	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț.1 (m)	Lăț.2 (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )			
	Poiana Mărului-tr.(Muchiei-C-pt Zăg.)	ASFALT(fe)	152	10-25	1782	7	1064	1,5	1,5	456	-	262	
	Poiana Mărului-tr.(C-pt Zăg.-M.Bas.)	ASFALT	52	10,8	562	7,45	388	1,7	1,65	174	-	-	
	Poiana Mărului-tr.(M.Bas.-B-dul Er.)	ASFALT	34	9,5	323	7,45	253	1	1,05	70	-	-	
308	Popa Șapcă-tr.(Lalelelor - Culturii)	ASFALT	308	130	7,5 - 14,5	1585	7	910	1	1,5	325	-	50+300=350
	Popa Șapcă-tr.(Culturii - Știubeiului)	ASFALT		106	14,5	1537	7	742	2	1,5	371	-	4x106=424
	Popa Șapcă-tr.(Știubeiului - Cr.Meiului)	ASFALT		72	14	1008	7	504	1,5	1,5	216	-	4x72=288
309	Porumbeilor-tr.(Parcului-Oreavu)	Balast	205	159	7	1113	7	1113	-	-	-	-	-
	Porumbeilor-tr.(Oreavu-pârâu Oreavu)	Balast		46	5	230	5	230	-	-	-	-	-
310	Poștei - intrarea 1	Balast	135	65	6	390	6	390	-	-	-	-	-
	Poștei - intrarea 2	Balast		70	6	420	6	420	-	-	-	-	-
311	Primăverii-tr.(Pr.Ferdinand - Toamnei)	ASFALT(fe)	350	210	12 - 25	3140	7	1470	2	3	1050	260	240+70+50=360
	Primăverii-tr.(Toamnei - Piața Centrală)	ASFALT(fe)		140	21	2940	7	980	2	2	560	-	1400
312	Principele Ferdinand-tr.(E85-Primăv.)	ASFALT(fe)	910	420	13 - 17	6680	6	2520	2	2	1680	380	2100
	Principele Ferdinand-tr.(Primăv.-N.Băl.)	ASFALT(fe)		490	11,8	5782	7,5	3675	2,2	2,1	2107	-	-
	Principele Ferdinand-parcare bl.A1 și A2	ASFALT		-	-	1480	-	-	-	-	-	290	1190
313	Privighetorilor	ASFALT	238	238	12	2856	8	1904	2	2	952	-	-
314	Prof.Iulia Stănescu-intrare 1	Balast	240	87	13	1131	13	1131	-	-	-	-	-
	Prof.Iulia Stănescu-intrare 2	Balast		101	13	1313	13	1313	-	-	-	-	-
	Prof.Iulia Stănescu-legătură între intrări	Balast		52	10,5	546	10,5	546	-	-	-	-	-
315	Prutulului	Balast	240	240	12	2880	12	2880	-	-	-	-	-
316	Răchitei	Balast	140	140	4	560	4	560	-	-	-	-	-
317	Radu cel Frumos	Balast	178	178	12	2136	12	2136	-	-	-	-	-
318	Revoluției	Balast	265	265	18	4770	9,7	2570	-	-	-	2200	-
319	Râmnei	Balast	322	322	10	3220	7	2254	1,5	1,5	966	-	-
320	Rozelor	ASFALT	190	190	10	1900	7	1330	1,7	1,3	570	-	-
321	Rublei	ASFALT	350	350	10,7	3745	7,7	2695	1,4	1,6	1050	-	-
322	Sărbescă-tr.(Boldului-Gradiștei)	Balast	315	120	9	1080	6	720	1,5	1,5	360	-	-
	Sărbescă-tr.(Gradiștei-Fraternității)	Balast		195	9	1755	6	1170	1,5	1,5	585	-	-
323	Saturn	ASFALT	50	50	10	500	7	350	1,5	1,5	150	-	-
324	Sfinții Apostoli	Balast	282	282	5	1410	5	1410	-	-	-	-	-
325	Sihlelor	ASFALT	342	342	7 - 11	2854	5 - 7	2170	1	1	684	-	-
326	Siretului-tr.(Grigore Vieru-Cernei)	Balast	985	102	12	1224	12	1224	-	-	-	-	-
	Siretului-tr.(Cernei-Bistriței)	Balast		210	12	2520	12	2520	-	-	-	-	-
	Siretului-tr.(Bistriței-Someșului)	Balast		150	12	1800	12	1800	-	-	-	-	-
	Siretului-tr.(Someșului-Ialomiței)	Balast		240	12	2880	12	2880	-	-	-	-	-
	Siretului-tr.(Ialomiței-Târnavei)	Balast		283	12	3396	12	3396	-	-	-	-	-
327	Someșului	Balast	252	252	13	3276	13	3276	-	-	-	-	-

Nr. crt.	DENUMIRE STRADĂ	Tip carosabil	Dimensiuni stradă				Dimensiuni carosabil		Dimensiuni trotuare			Spații verzi (m <sup>2</sup> )	Parcări, stații de transport în comun (m <sup>2</sup> )
			Lung. (m)		Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț.1 (m)	Lăț.2 (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )		
			totală	pe trons.									
328	Spitalului	ASFALT	190	190	12,7	2413	8,2	1558	2,3	2,2	855	-	-
329	Stadionului (Poienița - până la pod)	ASFALT	930	930	16 - 28	20460	13	12090	1,5	1,5 - 2,5	3255	2565	2000+550=2550
330	Stăvilăruului	Balast	275	275	4	1100	4	1100	-	-	-	-	-
331	Stejiului-tr.(C-pt Zăgănescu-M.Bas.)	Balast	72	42	9,1	382	6,1	256	1,3	1,7	126	-	-
	Stejiului-tr.(M.Basarab-M.Nedelcu)	Balast		30	10,8	324	7,8	234	1,5	1,5	90	-	-
332	Stupinei-tr.(Parcului-E85)	Balast	625	495	8	3960	8	3960	-	-	-	-	-
	Stupinei-tr.(Ocolul Silvic-E85)	Balast		130	5	650	5	650	-	-	-	-	-
333	Șos. Industriei	ASFALT(cf)	760	760	16 - 20	13040	10	7600	1,5	1,5	2280	2280	340+280+260=880
334	Șos. Brăilei (I.A.S)	Balast	120	120	8	960	8	960	-	-	-	-	-
335	Șos. Podgoriei	ASFALT	580	580	18	10440	8	4640	2,5	1,5	2320	2580	180x5=900
336	Șos. Puiești	ASFALT(cf)	875	875	16 - 20	15750	12	10500	2	2	3500	1750	-
337	Ștefan cel Mare-tr.(Lt. Sava Roș - T.Vlad.)	ASFALT	1105	374	12,3	4600	8	2992	2,1	2,2	1608	-	-
	Ștefan cel Mare-tr.(T.Vlad.-Cr.Meului)	ASFALT		186	12,7	2362	8,5	1581	2,2	2	781	-	-
	Ștefan cel Mare-tr.(Cr.Meului-N.Bălc.)	ASFALT		324	13,2	4277	8,2	2657	2,6	2,4	1620	-	-
	Ștefan cel Mare-tr.(N.Bălc.-M.Basarab)	ASFALT		221	12,5	2763	8	1768	2,2	2,3	995	-	-
338	Știubeiului-tr.(Dr.Emil Ionescu-B-ld 1Dec.)	ASFALT	490	382	11 - 15	4618	8	3056	1,5 - 2	1,75	1337	-	225
	Știubeiului-tr.(B-ld 1Dec.-Cămin nr.3)	ASFALT		54	10,5 - 20	945	6,5	351	2	2	216	-	270+108=378
	Știubeiului-tr.(Păcii-Dr.Emil Ionescu)	ASFALT		54	9,5	513	6,5	351	1,5	1,5	162	-	-
339	Ștrandului	Balast	120	120	4	480	4	480	-	-	-	-	-
340	Târnavei	Balast	555	555	10	5550	10	5550	-	-	-	-	-
341	Tisei	Balast	150	150	12	1800	12	1800	-	-	-	-	-
342	Timișului-tr.(Argeșului-Bistriței)	Balast	285	75	12	900	12	900	-	-	-	-	-
	Timișului-tr.(Bistriței-Cernei)	Balast		210	12	2520	12	2520	-	-	-	-	-
343	Toamnei	ASFALT	320	320	12 - 25	5345	8	2560	2	2	1280	1205	175+100+25=300
344	Topliceni-tr.(Unirii-Lt. Pantazescu)	ASFALT(fe)	415	268	9,2	2466	6,5	1742	1,4	1,3	724	-	-
	Topliceni-tr.(Lt. Pantazescu-Al.Răsăr.)	ASFALT		105	13,5 - 17	1365	7	735	2,3	2,2	473	157	-
	Topliceni-tr.(Al.Răsăr.-B-dul Digului)	ASFALT(cf)		42	6,5-24,5	492	4,3 și 6,6	220	1,1	1	88	-	19x9,7=184
345	Tractoriștilor	Balast	235	235	8	1880	8	1880	-	-	-	-	-
346	Traian	Balast	402	402	12	4824	7	2814	2,5	2,5	2010	-	-
347	Traian Săvulescu	ASFALT	130	130	10	1300	7	910	1,5	1,5	390	-	-
348	Transilvaniei-tr.(Fl.Cristof.-Triumfului)	ASFALT	244	120	11,7	1404	8	960	2	1,7	444	-	-
	Transilvaniei-tr.(Triumf.-M.Basarab)	ASFALT		124	11,95	1482	8	992	2	1,95	490	-	-
349	Triumfului	ASFALT	147	147	11,9	1750	8,5	1250	1,8	1,6	500	-	-
350	Trotușului	Balast	90	90	12	1080	12	1080	-	-	-	-	-
351	Tudor Arghezii	Balast	92	92	9	828	9	828	-	-	-	-	-
352	Tudor Vladimirescu - stradă	ASFALT(fe)	640	640	10,4	6656	7	4480	1,8	1,6	2176	-	-
	Tudor Vladimirescu - parcare Casa de C.	ASFALT(fe)		-	-	336	-	-	-	-	-	-	21x16=336

Nr. crt.	DENUMIRE STRADĂ	Tip carosabil	Dimensiuni stradă				Dimensiuni carosabil		Dimensiuni trotuare			Spații verzi (m <sup>2</sup> )	Parcări, stații de transport în comun (m <sup>2</sup> )
			Lung. (m)		Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț. (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )	Lăț.1 (m)	Lăț.2 (m)	Supr. (m <sup>2</sup> )		
			totală	pe trons.									
353	Unirii	ASFALT(fe)	395	395	12 - 15	4935	7,5	2963	2,3	2,2	1777	-	3x65 = 195
354	Văii	ASFALT	215	215	9,1	1957	6,2	1333	1,5	1,4	624	-	-
355	Vânătorilor	Balast	72	72	5,5	396	5,5	396	-	-	-	-	-
356	Vasile Alecsandri-tr.(G.Baic.-G.Topârc.)	Balast	350	154	11	1694	11	1694	-	-	-	-	-
	Vasile Alecsandri-tr.(G.Topârc.-Adierii)	Balast		196	11	2156	11	2156	-	-	-	-	-
357	Vasile Lupu	Balast	256	256	14	3584	7	1792	3,5	3,5	1792	-	-
358	Veteranilor	Balast	295	295	10	2950	10	2950	-	-	-	-	-
359	Victoriei - tonson (E85-Primăverii)	PAVAJ	555	352	14 - 24	6510	-	-	14 - 24	-	6510	735	-
	Victoriei - tonson (Primăverii-C-tin Br.)	ASFALT(cf)		203	13 - 40	3129	9	1827	2	2	812	60	430
360	Viilor	ASFALT	370	370	10	3700	7	2590	1,6	1,4	1110	-	-
361	Viitorului	ASFALT	150	150	9 - 11	1500	6 - 8	1050	1,5	1,5	450	-	-
362	Vlad Tepeș	Balast	120	120	8	960	8	960	-	-	-	-	-
363	Voetin	ASFALT	172	172	11	1892	7	1204	2	2	688	-	-
364	Vulturului	Balast	65	65	5	325	5	325	-	-	-	-	-
365	Walter Mărăcineanu	Balast	118	118	12	1416	7	826	2,5	2,5	590	-	-
366	Zaharia Stancu	Balast	180	180	6	1080	6	1080	-	-	-	-	-
367	Zambilelor	ASFALT	170	170	10	1700	7	1190	1,6	1,4	510	-	-
368	Zoiței	ASFALT	110	110	9,2	1012	6,2	682	1,7	1,3	330	-	-
369	Bârladului	Balast	126	126	12	1512	12	1512	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>		ASFALT	<b>60 636 m</b>		<b>790 704 m<sup>2</sup></b>		<b>486 717 m<sup>2</sup></b>		<b>208 385 m<sup>2</sup></b>			<b>35 838 m<sup>2</sup></b>	<b>57 881 m<sup>2</sup></b>
		Balast	<b>45 295 m</b>		<b>443 608 m<sup>2</sup></b>		<b>372 713 m<sup>2</sup></b>		<b>50 025 m<sup>2</sup></b>			<b>9 549 m<sup>2</sup></b>	<b>7 939 m<sup>2</sup></b>
		<b>TOTAL</b>	<b>105 931 m</b>		<b>1 234 312 m<sup>2</sup></b>		<b>859 430 m<sup>2</sup></b>		<b>258 410 m<sup>2</sup></b>			<b>45 387 m<sup>2</sup></b>	<b>65 820 m<sup>2</sup></b>

**Anexa 2. STAȚIILE DE TRANSPORT PUBLIC SI TRECERI DE PIETONI  
DIN APROPIEREA ACESTORA**

Nr. crt.	Amplasament	Denumire	Trecere de pietoni
1.	Râmnicu Sărat – str.Eroilor nr.2	Autogara TUC	
2.	Râmnicu Sărat – str.Matei Basarab nr.91A/56	Matei Basarab	DA
3.	Râmnicu Sărat – str.Horia Complex Muntenia	Gară	DA
4.	Râmnicu Sărat – str.Crângu Meiului C9/85A	Det. Pompieri	DA
5.	Râmnicu Sărat – str.Costieni bl.12/SC Oilreg	Venus	
6.	Râmnicu Sărat – str. Costieni –Complex	Costieni	DA
7.	Râmnicu Sărat – str. Costieni nr.65/nr.84	Luncii	
8.	Râmnicu Sărat – str.Costieni nr.37nr.24	Jirlau	
9.	Râmnicu Sărat – str.Costieni nr.1/SC Partenope	Abator	
10.	Râmnicu Sărat – str.Lt.Sava Rosescu nr.10/nr.77	Calnau	
11.	Râmnicu Sărat – str.Lt.Sava Rosescu nr.62/nr.65	Vaii	
12.	Râmnicu Sărat – str.C.Brancoveanu nr.71/nr.62	Zimbrul	
13.	Râmnicu Sărat – str.C.Brancoveanu .25/Kaufland	Kaufland	DA
14.	Râmnicu Sărat – str.Toamnei	Piata	DA
15.	Râmnicu Sărat – str.Stadionului/SC Noua Tei	Noua Tei	
16.	Râmnicu Sărat – Han Poienita/Han La Ancuta	Stadion	
17.	Râmnicu Sărat – str.Industriilor nr.2/CITO	Obor-ANL	DA
18.	Râmnicu Sărat – sos.Puiesti/Obor	Obor II	
19.	Râmnicu Sărat – str.Intrarea Scolii /Azur	Azur	
20.	Râmnicu Sărat – Biserica Sf.Ilie	Biserica Sf.Ilie	
21.	Râmnicu Sărat – sos.Puiesti/Râmnicomb	Râmnicomb	DA
22.	Râmnicu Sărat – sos.Puiesti/PECO	Peco Spot	
23.	Râmnicu Sărat – str.Plantatiei nr.2/SC Noua Tei	Barasca I	
24.	Râmnicu Sărat – str.Parcului nr.2/SC Noua Tei	Barasca II	
25.	Râmnicu Sărat – str.Postei/Str.Plantatiei SC DCDS	ITSAIA	
26.	Râmnicu Sărat – str.Eminescu nr12	Eminescu	
27.	Râmnicu Sărat – str.N.Balcescu Parc	Parcul Central	DA
28.	Râmnicu Sărat – str.Petre Ispirescu nr.20/Parc	Alecu Bagdat	
29.	Râmnicu Sărat – str.Lalelelor nr48/bd.1 dec MCA	Balta Alba	DA
30.	Râmnicu Sărat – str.Parcului/Postei	SMA Posta	
31.	Râmnicu Sărat – str.Podgoriei/SC Milion	Milion	
32.	Râmnicu Sărat – sos.Podgoriei inters Viilor	Viilor	
33.	Râmnicu Sărat – str.Eroilor nr32/str.CI Parhon	Eroilor II	DA
34.	Râmnicu Sărat – str.Eroilor nr24/str.	Eroilor I	DA
35.	Râmnicu Sărat – str.Eminescu/biserica Cata	Kaufland II	DA
36.	Râmnicu Sărat – bd.Digului/Piata aleea.Dornei	Piata Halelor	DA
37.	Râmnicu Sărat – str.Focsani/Bariera Focsani	Progresul	
38.	Râmnicu Sărat – str.Dorobanti inters str.9 mai	Bis.Sf.Nicolae	
39.	Râmnicu Sărat – str.Dorobanti nr.1	Dorobanti	
40.	Râmnicu Sărat – cart Zona Pod blocuri	Zona Pod	
41.	Râmnicu Sărat – str.Lt.Pantazescu/Parc Orizont	Orizont	
42.	Râmnicu Sărat – str.Dragaicii nr67/str.Dragaicii 44	Dragaicii	
43.	Râmnicu Sărat – str.Matei Basarab/scoala 6	Scoala 6	DA
44.	Râmnicu Sărat – str.M.Sadoveanu cart Slam R.	Sadoveanu	
45.	Râmnicu Sărat – str.Pr.Ferdinand	Primarie	



<b>Nr. crt.</b>	<b>Amplasament</b>	<b>Denumire</b>	<b>Trecere de pietoni</b>
46.	Râmnicu Sărat – str.Pr.Ferdinand Biblioteca	Centru	DA
47.	Râmnicu Sărat – str.Stefan cel Mare	Spitalul Mun	DA
48.	Râmnicu Sărat – str.Matei Basarab nr.1	Gara	DA
49.	Râmnicu Sărat – str.Armoniei nr.32/nr21	Sârbi	
50.	Râmnicu Sărat – str.Balta Alba/SC Fermit	Fermit	DA

**Anexa 3. AMPLASAMENTELE SPAȚIILOR DE DEPOZITARE A ZĂPEZII  
REZULTATE DIN ACTIVITATEA DE DESZĂPEZIRE**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Localizarea amplasamentului spatiului de depozitare</b>	<b>Suprafata de depozitare [m<sup>2</sup>]</b>	<b>Cantitatea de zapada ce poate fi depozitata [m<sup>3</sup>]</b>
1	Islaz – Soseaua Brailei	10000	20000
2	Strand – Bulevardul Digului	5000	10000

**Anexa 4. CĂI DE CIRCULAȚIE CARE TREBUIE MENȚINUTE ÎN FUNCȚIUNE  
PRIN COMBATEREA POLEIULUI ȘI A ÎNGHEȚULUI**

Nr. crt.	Denumire tronson stradă	Tip suprafață	Dimensiuni tronson stradă		
			Lung. [m]	Lăț. [m]	Supraf. [m <sup>2</sup> ]
1	Str. Focșani	carosabil	1400	13	18200
		trotuare	1400	3+3=6	8400
2	Str. Alex. Ioan Cuza	carosabil	725	13	9425
		trotuare	725	3+3=6	4350
3	Str. Dorobanți	carosabil	685	10,8	7398
		trotuare	685	1,8+2=3,8	2603
4	Str. Mihail Kogălniceanu	carosabil	375	13	4875
		trotuare	375	5,06+2,5=7,56	2835
5	B-dul Digului - tronson (E 85 - M.Eminescu)	carosabil	622	9,9	6158
		trotuare	622	1,6	995
6	Str. Toamnei	carosabil	320	8	2560
		trotuare	320	2+2=4	1280
7	Str. Victoriei - tronson (E85 - Primăverii)	carosabil	352	8,5 pietonal	2990
		trotuare	352	în medie 10,5	3520
8	Str. Victoriei - tronson (Primăverii-C-tin Brâncov.)	carosabil	203	9	1827
		trotuare	203	2+2=4	812
9	Str. Princ. Ferdinand-tronson(E85-Primăverii)	carosabil	420	6	2520
		trotuare	420	2+2=4	1680
10	Str. Princ. Ferdinand-tronson(Primăverii-N.Bălc.)	carosabil	490	7,5	3675
		trotuare	490	2,2+2,1=4,3	2107
11	Aleea Viorelelor	carosabil	pietonal	-	-
		trotuare	70	16 - 32	1520
12	Str. Brașoveni-tronson(Toamnei-mag. Victoria)	carosabil	60	4	240
		trotuare	60	2,5+1,5=4	240
13	Str. Brașoveni-tronson(mag. Victoria-Victoriei)	carosabil	pietonal	-	-
		trotuare	40	3,5+3,5=7	280
14	Str. Primăverii-tronson(Pr.Ferdinand-Toamnei)	carosabil	210	7	1470
		trotuare	210	2+3=5	1050
15	Str. Primăverii-tronson(Toamnei-Piața Centrală)	carosabil	140	7	980
		trotuare	140	2+2=4	560
16	Str. Pieței	carosabil	245	8	1960
		trotuare	245	2+1=3	735
17	Str. C-tin Brâncoveanu	carosabil	834	10,3	8590
		trotuare	834	1,6+1,6=3,2	2669
18	Str. M. Eminescu-tronson(b-ld Digului-C.Brânc.)	carosabil	264	8	2112
		trotuare	264	1,7+1,8=3,5	924
19	Str. M. Eminescu-tronson(C.Brânc.-T.Vladim.)	carosabil	171	8	1368
		trotuare	171	2,2+2,3=4,5	770
20	Str. Mărgăritarului	carosabil	108	5,5	594
		trotuare	108	1+1=2	216
21	Str. Tudor Vladimirescu	carosabil	640	7	4480
		trotuare	640	1,8+1,6=3,4	500
22	Str. Lalelelor-tronson(Șt. cel Mare-B-ld 1Dec.)	carosabil	445	7,5	3338
		trotuare	445	1,8+1,7=3,5	1557
23	Str. Lalelelor-tronson(B-ld 1Dec. - Costieni)	carosabil	300	7,5	2250
		trotuare	300	1,8+1,7=3,5	1050

Nr. crt.	Denumire tronson stradă	Tip suprafață	Dimensiuni tronson stradă		
			Lung. [m]	Lăț. [m]	Supraf. [m <sup>2</sup> ]
24	B-dul 1 Decembrie 1918	carosabil	370	12	4440
		trotuare	370	2,3+1,7=4	1480
25	Str. Costieni-tronson(Lt. Sava Roșescu-Lalelelor)	carosabil	650	8,7	5655
		trotuare	650	2+1,5=3,5	2275
26	Str. Costieni-tronson(Lalelelor-Cărămidari)	carosabil	400	9	3600
		trotuare	400	2+2=4	1600
27	Str. Cărămidari	carosabil	160	9	1440
		trotuare	160	2+1=3	480
28	Str. Crângul Meilului	carosabil	915	9	8235
		trotuare	915	1,7+2=3,7	3200
29	Str. Balta Albă-tronson(Păun Pincio-Lalelelor)	carosabil	100	7,9	790
		trotuare	100	2,2+2,3=4,5	450
30	Str. Balta Albă-tronson(Cr. Meilului-calea ferată)	carosabil	88	8,3	730
		trotuare	88	2+2=4	352
31	Str. Horia-tronson(Balta Albă-Căieți)	carosabil	360	7	2520
		trotuare	360	1,5	540
32	Str. Horia-tronson(Căieți-Matei Basarab)	carosabil	245	17	3430
		trotuare	245	2+2=4	980
33	Str. Nicolae Bălcescu-tronson(T.Vladim.-Primărie)	carosabil	145	10	1450
		trotuare	145	3+2,8=5,8	967
34	Str. Nicolae Bălcescu-tronson(în jurul primăriei)	carosabil	250	7	1750
		trotuare	250	4+3=7	2225
35	Str. Nicolae Bălcescu-tronson(Primărie-Spitalului)	carosabil	105	10	1050
		trotuare	105	2+2,1=4,1	430
36	Str. Nicolae Bălcescu-tronson(Spitalului-Horia)	carosabil	485	10	4850
		trotuare	485	2+2=4	3250
37	Str. Păun Pincio-tronson(Păcii-Balta Albă)	carosabil	235	7,5	1763
		trotuare	235	1,9+2,3=4,2	987
38	Str. Păcii-tronson(Alecu Bagdat-Lalelelor)	carosabil	355	8,5	3018
		trotuare	355	2+2,1=4,1	1455
39	Str. Păcii-tronson(Lalelelor-Crângul Meilului)	carosabil	250	8,5	2125
		trotuare	250	2+2,2=4,2	1050
40	Str. Păcii-tronson(Crângul Meilului-Elena Cuza)	carosabil	227	7	1589
		trotuare	227	2+1,8=3,8	863
41	Str. Păcii-tronson(derivație Elena Cuza)	carosabil	63	7	441
		trotuare	63	2	126
42	Str. Bogzei-tronson(Ștefan cel Mare-Păcii)	carosabil	67	7	469
		trotuare	67	1,6+1,4=3	201
43	Str. Ștefan cel Mare-tr.(Lt.Sava Roșescu-T.Vladim.)	carosabil	374	8	2992
		trotuare	374	2,1+2,2=4,3	1608
44	Str. Ștefan cel Mare-tr.(T.Vladim.-Crângul Meilului)	carosabil	186	8,5	1581
		trotuare	186	2,2+2=4,2	781
45	Str.Ștefan cel Mare-tr.(CrângulMeilului-N.Bălcescu)	carosabil	324	8,2	2657
		trotuare	324	2,6+2,4=5	1620
46	Str. Ștefan cel Mare-tr.(N.Bălcescu-M.Basarab)	carosabil	221	8	1768
		trotuare	221	2,2+2,3=4,5	995
47	Str. Spitalului	carosabil	190	8,2	1558
		trotuare	190	2,3+2,2=4,5	855
48	Str. Ion Mihalache-tr.(Primărie-Pr.Ferdinand)	carosabil	35	8,6	301
		trotuare	35	3,2+3,2=6,4	224
49	Str. Ion Mihalache-tr.(Pr.Ferdinand-	carosabil	465	8,6	3999

Nr. crt.	Denumire tronson stradă	Tip suprafață	Dimensiuni tronson stradă		
			Lung. [m]	Lăț. [m]	Supraf. [m <sup>2</sup> ]
	M.Basarab)	trotuare	465	3,2+3,2=6,4	2976
50	Str. Domnească-tronson(Pr.Ferdinand-M.Basarab)	carosabil	610	8,5	5185
		trotuare	610	2,5+2,5=5	3050
51	Str. Domnească-tronson(M.Basarab-B-dul Eroilor)	carosabil	70	8,5	595
		trotuare	70	2,5+2,5=5	350
52	Str. C-pt Roșca Nicolae-tr.( B-dul Eroilor-Cimitir)	carosabil	322	10,5	3381
		trotuare	322	3+2,5=5,5	1771
53	Str. Gheorghiiță Lupescu	carosabil	680	7,2	4896
		trotuare	680	1,7+1,6=3,3	2244
54	Str. Drăgăicii-tronson(Pr.Ferdinand-Fl.Cristof.)	carosabil	438	7,5	3285
		trotuare	438	1,8+1,7=3,5	1533
55	Str. Drăgăicii-tronson(Fl.Cristof.-M.Basarab)	carosabil	312	12,2	3806
		trotuare	312	1,8+1,7=3,5	1092
56	Str. Dreptății	carosabil	450	6,9	3114
		trotuare	450	1,35+1,75=3,1	1386
57	Str. Dimitrie Cantemir	carosabil	458	6,3	2893
		trotuare	458	1,5+1,4=2,9	1320
58	Str. C-pt Zăgănescu	carosabil	670	7,9	5647
		trotuare	670	1,55+1,95=3,5	1991
59	B-dul Eroilor	carosabil	1050	14	14700
		trotuare	1050	2+2=4	4200
60	Șos. Puiesti	carosabil	875	12	10500
		trotuare	875	2+2=4	3500
61	Str. Industriei	carosabil	760	10	7600
		trotuare	760	1,5+1,5=3	2280
62	Str. Matei Basarab	carosabil	1652	10,8	17872
		trotuare	1652	2+1,9=3,9	6423
63	Str. Lt. Sava Roșescu	carosabil	1008	9	9072
		trotuare	1008	2,4+2,4=4,8	4838
64	Str. Unirii	carosabil	395	7,5	2963
		trotuare	395	2,2+2,3=4,5	1777
65	Str. 22 Decembrie	carosabil	460	8,3	3818
		trotuare	460	1,7+1,8=3,5	1610
66	Str. Patriei	carosabil	260	8	2080
		trotuare	260	2+2=4	1040
67	Str. Lt. Pantazescu	carosabil	127	7	889
		trotuare	127	1,7+1,8=3,5	445
68	Str. Stadionului	carosabil	930	13	12090
		trotuare	930	1,5+2=3,5	3255
69	Str. Topliceni-tr.(Lt. Pantazescu - B-dul Digului)	carosabil	147	7	1029
		trotuare	147	2,2+2,3=4,5	662
70	B-dul Digului-tr.(Dorobanți-E 85)	carosabil	583	14,1	8220
		trotuare	583	1,6	933
<b>TOTAL SUPRAFAȚĂ</b>					<b>393 169 m<sup>2</sup></b>